配送エリアについて

※配送エリア外をご希望の場合は、お問い合せください。 アフターサービス等について一部制限が生じます。

東京23区内、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、 小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、 八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、 福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、瑞穂町

上尾市、朝霞市、入間市、春日部市、川口市、川越市、越谷市、さいたま 市、狭山市、志木市、草加市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、 飯能市、日高市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、 蕨市、松伏町、三芳町

厚木市、綾瀬市、海老名市、川崎市、相模原市、座間市、藤沢市、 大和市、横浜市



市川市、浦安市、柏市、鎌ヶ谷市、千葉市(稲毛区、中央区、花見川区、 緑区、美浜区、若葉区)、流山市、習志野市、野田市、船橋市、松戸市、 八千代市、四街道市



↑ 現場納入の場合、時間指定なし、軒下降ろし・荷受人様渡しの条件にて承ります。

時間連絡 サービス

アイオ産業では、納入日前営業日の夕方に(お届け) 目安時間をお知らせするサービスを行っています。 ご希望の方はご発注の際『時間連絡希望』とご明記ください。 ※尚、着時間確定後の変更はお受けできかねます。予めご了承ください。




お引取り サービス

在庫確認後、弊社配送センターにて商品の お引き渡しを行っております。 詳しくはお問い合わせください。

購入までの流れと納期

在庫製品は**当日15:00までにご注文**いただければ、最短で**翌営業日にお届け**可能です。 在庫状況・納期の詳細につきましては、都度お問い合わせください。















※現場納品条件:時間指定なし/ 軒先渡し/要荷受人様/2tワイド ロングトラックにて(有償対応) ※荷受人様不在や急な日程変更など の際には持ち戻り費を申し受けます。



在庫色 翌営業日にお届け可能です

受注生産 1週間~3週間程度でお届け可能です

特注対応可能 3週間程度かかります

※在庫状況については お問い合わせください。

製品に関する返品・交換について

サイズ・色・左右違い、梱包用ダンボール破損等、常識範囲内で承ります。 但し、下記の場合の返品・交換はご遠慮ください。

※まとまった台数の返品・交換については別途ご相談とさせていただきます。

- 納品後10営業日を経過した商品
- 受注生産品、特別注文品
- 開梱包後のレンジフード、水栓、ガス器具、洗面化粧台、キッチンオプション品、その他
- 納入品と引き取り品の交換が5営業日を超えた場合
- 梱包材の揃っていないもの



Instagram はじめました Follow me!



アイオ製品のお問い合わせ、ご用命は当店へ

アイオ産業株式会社

社 〒177-0034 東京都練馬区富士見台3-60-13 TEL.03-3995-8811(代) FAX.03-3995-8703

配送センター 〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38 ホームページ http://www.aio.co.jp

本カタログ掲載商品の仕様・外観・価格などは予告なく変更する場合がございます。 最新情報については弊社ホームページ、お電話にてお問い合わせください。

アイオ総合カタログ

60版(Vol.1)

オ総合カタログ



新色:ヴィンテージブラウン



アイオのキッチンで"ちょっと"良い暮らし。

AIO Kitchens

CONTENTS


オリジナルキッチン

mio シリーズ

オリジナルキッチン



セクショナルキッチン





薄型システムキッチン



オプション

セクショナルキッチン用/汎用オプション

レンジフード/加熱機器/水栓

31

ステンレス製 業務用キッチン

耐震レバーラッチ付吊戸棚

KLH+ plus 吊戸棚



21

コンパクトシステムキッチン

SCMS+plusシリーズ Comfort+plusシリーズ Just! キッチンシリーズ



下駄箱・玄関収納

33

仕様一覧 基本寸法図

セクショナルキッチン





多目的吊戸棚・オリジナル吊戸

Just! 収納シリーズ



シンプル & スマート



洗面化粧台

入居率 UP に

セクショナルキッチンなのに高級感溢れる光沢の鏡面扉、 さらに静音シンクや耐震レバーラッチなどを標準装備しました。 しかも、**リーズナブルプライス!**









インダストリアルテイスト"TK" かわいい"mio" 新たなキッチン空間の 創造・ご提案に。 他と差がつく デザインキッチンです。

吊戸棚が充実

吊戸棚のサイズ展開を増やし 新しく縦型吊戸も仲間入り。 豊富な品ぞろえで ぴったりの吊戸棚を見つけてください。

Comfort+ リニューアル

> 2ログリルレスにし、 あたらしいライフスタイルに 寄り添った使いやすさ。 高級感はそのままで よりシンプルで洗練された モデルになりました。

Just! キッチン

超薄型&カラーボックス仕様の "カスタムキューブ" ステンレスの質感がCOOLな "メタリオ" アイオだけの オリジナルキッチンです。

SIZE: W900,W1200/D550/H850 SPEC:人工大理石天板(WOOD柄)

ステンレスシンク/スチール脚(簡易組立てタイプ)





Kitchen

シンク L/R あり

B タイプは 1 ロビルトイン加熱機器用開口あり

※水栓穴径36mm(水栓金具は別売) ※排水トラップ(黒)、直管アダプタAP-5N付属 ※1口ビルトイン加熱機器(Bタイプ)は間口1200のみ



TK-1200 L/R ¥199,000 TK-1200-B L/R ¥205,000

W1200×D550×H850 Bタイプ=1ロビルトイン加熱機器用開口あり (TK-1200B)



品番 TK-900 L/R ¥194,000 W900×D550×H850



※写真はイメージです。卓上IHヒーター等は別途ご用意ください。

Option



W600×D500×H600



横幕板 H=600 用 YMP20-E470BK ¥8,000



ストレート 止水栓 黒 (給水管長さ 420 mm) 品番 709-611-D ¥21,000



¥18,500



1口IHヒーター ビルトイン型 100V



取付金具



アイアンシェルフ2段 W610×D205×H427



アイアンラック W310×D100×H110 TK-MR ¥7,500



SIH-BH113A ¥41,000

配管部材もブラックタイプをセレクトするのがおすすめです

ワンルームマンション/セカンドキッチン/店舗/オフィスなどに

インダストリアルスタイルのインテリアにマッチするオリジナルコンパクトキッチン



受注生産

ガス台 品番 YM-700G ¥85,000 (W700×D550×H670) ¥83,000 YM-600G (W600×D550×H670)

受注生産

	吊戸棚	※両不燃加工
品番		価格
YMH-1200S (W1200×D362×		¥48,000
YMH-1000S (W1000×D362×		¥44,000
	_	_

mioシェルフ

Mis Shelf







写真はすべてYMNI-600Lです。

レンジフード

価格 ¥92,500

品番 ASR-3A-6025L/R(W)

mioシェルフ

SIZE: W600×D162×H900 左シンク用→L 右シンク用→R

YMNI-600 L/R

¥41,000

エンドパネルとしても使えるディスプレイ収納棚。 賃貸のお部屋をおしゃれな空間に演出します。

こんな使い方も

- •居室との区切りにちょっとリッチなエンドパネルとして
- 廊下設置のキッチンと組み合わせて
- •マントルピース収納棚としてリビングルームにも

オプション



シングルレバー混合水栓

品番 117-143 価格 ¥49,800

流し台 YM-1200 L 扉色(C) 取っ手種類(S) ガス台 YM-600G 扉色(C) 取っ手種類(S)



シングルレバー混合水栓

品番 183-299-D 価格 ¥57,000

人 | **(**アイオ) セクショナルキッチンの特長



エンボス天板

静音シンク

制振材 水仕事の際に響く音を低減します。セクショナル キッチンにもワンランク上の機能を搭載しました。

EBコート底板



配管作業の際に加工がしやすく、掃除も簡単。シ ステムキッチンでの採用例も多く信頼性の高い素 材です。





水栓立上げ可能



KW/SCMSシリーズ(D550mm)は水栓金具の天板トップ設 置が可能なスペースを設けています(LWシリーズ除く)。

耐震レバーラッチ



吊戸棚には耐震レバーラッチを標準装備。扉が常に ロックされているので安心。追加金額はかかりません。

アルミ製ラインハンドル



スタイリッシュなアルミ製ラインハンドルは、 手に馴染みやすく、開閉がとても楽です。

プレミアムな扉カラー 鏡面(光沢)扉も、木目扉もワンプライス。





在庫色

間口 1700mm W 1700mm (1000mm + 700mm) D 550mm

大型排水トラップ

ガス台W=700



間口バリエーションが豊富 一体型でお得&簡単施工 ガス台付流し台(シンク左右あり)

間口 1800mm H 800mm+90mm/620mm 大型排水トラップ

> 品番 価格 KW-1800SG ¥90,500





価格 KW-1650SG ¥83,000 KW-1600SG ¥79,700 KW-1500SG ¥81,000



アイオのキッチンは 開口も扉も ラインナップが豊富だね!



KW-1700SG ¥84,100



価格 KW-1400SG ¥79,900







価格 KW-1350SG ¥77,000 KW-1200SG ¥65,500





水栓穴あけは別途です 38φ×1穴の場合 ¥2,700 25φ×2穴の場合¥5,400 水栓設置面には下地材が入っています。 現場にて任意の位置に開けることも可能です。

Option:水栓・レンジフード・関連部材▶P25~28

※掲載商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合が御座います。







大型排水トラップ

中央シンク







大型排水トラップ

大型排水トラップ

大型排水トラップ

扉カラー

ガス台や調理台と組み合わせて


流し台(単体) (シンク左右あり) ※W1500・750・600は中央

間口 1500mm W 1500mm D 550mm



品番 価格 KW-1500S ¥88,800







中型排水トラップ

KW-1100 ¥68,200 KW-1050 ¥64,900

間回 800mm



価格 KW-800 ¥57,400



間回 1350mm(KW-1350)

品番 価格 KW-1350 ¥79,600 KW-1200 ¥70,300





価格 KW-1000 ¥62,400 KW-900 ¥60,200






KW-750A ¥56,500



KW-600A ¥43,500

奥行 **550**mm

高さ 800+90mm(バックガード)











※KW-150Tは引出し無し、右吊元扉となります。















価格 KW-700GB ¥46,000 KW-600GB ¥43,000



価格 KW-700G ¥30,600 KW-600G ¥27,000

スペーサー







KW-100T ¥25,100 KW-50T ¥24,500















700mm(кw-700G) W 700mm 600mm D 550mm H 670mm

十 plusシリーズ



奥行 **460**mm



間口バリエーションが豊富 一体型でお得&簡単施工 ガス台付流し台 (シンク左右あり)

間口 1700mm W 1700mm (1000+700) D 460mm 大型排水トラップ



LW-1700SG ¥85,000







品番 LW-1400SG ¥74,000









※SW(スノーホワイト)以外は受注生産となります。 ※掲載商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合が御座います。





大型排水トラップ

大型排水トラップ

全 槽





間回 900mm(LW-900)



中型排水トラップ(W-800)



ガス台や調理台と組み合わせて

流し台(単体) (シンク左右あり) ※W600は中央







価格 LW-900 ¥58,500 LW-800 ¥55,300



品番 価格 LW-450A ¥43,500





LW-600A ¥44,500

品番



価格 LW-600GB ¥37,000





LW-700G ¥30,000 LW-600G ¥26,000





価格 LW-300T ¥29,600

奥行 $362_{\text{mm}(\text{標準仕様})}$ 高さ $500+25_{\text{mm}(\text{KLH-H})}/600+25_{\text{mm}(\text{KLH-H})}$

^{□□} 1500mm



タイプ(高さ) 標準 (500) KLH-1500 ¥45,000 標準 (600) KLH-1500H ¥47,000 間回 1200mm



タイプ (高さ) 標準 (500) KLH-1200 ¥36,500 不燃(500) KLH-1200S ¥50,000 標準 (600) KLH-1200H ¥41,400 KLH-1200HS 不燃 (600) ¥55,300

間回 1100mm



タイプ (高さ) 価格 標準 (500) ¥35,800 KLH-1100 不燃 (500) KLH-1100S ¥49,900 KLH-1100H 標準 (600) ¥39,300 間回 1050mm




タイプ (高さ) 品番 価格 標準 (500) KLH-1050 ¥34,000 KLH-1050S 不燃 (500) ¥46,800 標準 (600) KLH-1050H ¥38,300 KLH-1050HS 不燃 (600) ¥52,100

間口 1000mm

※SW(スノーホワイト)以外は受注生産となります。 ※掲載商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合が御座います。



タイプ (高さ) 品番 価格 標準 (500) ¥33,800 KLH-1000 KLH-1000S 不燃 (500) ¥45,800 標準 (600) KLH-1000H ¥37,200 KLH-1000HS 不燃 (600) ¥51,100



扉カラー

スノーホワイト(SW) 鏡面扉









□ 800mm

間回 450mm

^{□□} 600mm

浅型レンジフード対応 ※棚板なしです。

耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。

間口 950mm



品番 タイプ(高さ) 価格 不燃(500) KLH-950S ¥44,700



品番 タイプ(高さ) 価格 KLH-900 標準(500) ¥30,200 不燃(500) KLH-900S ¥41,500 標準 (600) KLH-900H ¥35,000 不燃(600) ¥46,800 KLH-900HS



タイプ(高さ) 標準(500) ¥29,400 KLH-800 不燃(500) KLH-800S ¥39,200 標準 (600) KLH-800H ¥33,000 不燃(600) KLH-800HS ¥44,700

□ 750mm



品番 タイプ (高さ) 価格 KLH-750 標準 (500) ¥27,500 不燃 (500) KLH-750S ¥38,300 標準 (600) KLH-750H ¥32,200 ¥39,500 KLH-750HS 不燃 (600)



間回 600mm

品番 価格 タイプ (高さ) 標準 (500) KLH-600 ¥25,000 KLH-600S 不燃 (500) ¥33,000 KLH-600H 標準 (600) ¥27,700 KLH-600HS 不燃 (600) ¥37,300



タイプ(高さ) 不燃(500) KLH-450S ¥29,600 不燃(600) KLH-450HS ¥30,200

間口 300mm 左右吊元あり

※吊元L/Rをご指定下さい。 (写真はL(左)吊元です)



タイプ(高さ) 価格 不燃(500) KLH-300S ¥26,200 KLH-300HS 不燃(600) ¥26,800

^{□□} 600mm

※棚板なしです。

タイプ 価格

浅型 (H=300)

KLH-600F 標準 ¥27,000 サイズ • W600mm・D362mm・H300mm+25mm



タイプ 価格 KLH-600FT (取手付) 標準 ¥27,000 サイズ • W600mm・D362mm・H300mm

KLH - 1200 S (SW)

Just! 収納シリーズ

在庫色 扉カラー

スノーホワイト(SW) 鏡面扉

薄型多目的吊戸棚 PEP目的市戶棚 ■ REPUBLIE REPUBLIE



図面はコチラ 省スペースな薄型設計 トイレ吊戸棚や洗面台としても!

※可動棚3段(ピッチ50mm)・木製棚板1枚付

高さ 410+25mm

奥行 (U3) 310 mm • (U2) 210 mm

※扉カラーはスノーホワイト(SW)のみ







間回 600mm



KLH-800U3 (D=310) ¥30,500 KLH-800U2 (D=210) ¥29,500

サイズ • 《KLH-800U3》W800mm・D310mm・H410mm+25mm 《KLH-800U2》W800mm • D210mm • H410mm + 25mm



¥29,900 KLH-750U3 (D=310) KLH-750U2 (D=210) ¥28,900

サイズ • 《KLH-750U3》W750mm・D310mm・H410mm+25mm 《KLH-750U2》W750mm • D210mm • H410mm + 25mm



イメージ写真



品番 価格 KLH-600U3 (D=310) ¥27,800 KLH-600U2 (D=210) ¥26,900

サイズ * 《KLH-600U3》W600mm・D310mm・H410mm+25mm 《KLH-600U2》W600mm • D210mm • H410mm + 25mm



間回 500mm

品番 KLH-500U3 (D=310) ¥26,000 KLH-500U2 (D=210) ¥25,000

サイズ • 《KI H-500U3》W500mm・D310mm・H410mm+25mm «KLH-500U2»W500mm·D210mm·H410mm+25mm



たて型多目的吊戸棚 **KNT-260**

トイレのコーナー吊戸棚にピッタリ 上下反転で扉吊元の変更可能です ニッチ収納としても使用可能!





ランドリー吊戸棚 **JUST KMS**



耐震レバーラッチ >>> P.07

洗濯機上部のデッドスペースが 収納スペースに 便利なパイプラック付き

洗濯機周り スッキリ〜



ランドリー吊戸棚 KMS H700

洗濯機周りの整理整頓に Just!

洗濯機上の空間にピッタリ収まる機能的な吊戸棚です。 充実の機能で使いやすさはもちろん、安全にも配慮しました。

間回 800mm(KMS-800)

640mm(KMS-640)



KMS-800 ¥52,000 KMS-640 ¥47,200

-αR戸棚 どこでもKMS

※写真はイメージです。

今使っている棚の下部に Just!

オープン棚&パイプラックで吊戸棚の機能性を大幅に向上。





ランドリー吊戸棚 KMS MINI H500

H=500mmでマンションにも Just!

ご好評をいただいている、洗濯機上部吊戸棚に、天井高の低い マンションにもピッタリの一回り小さなサイズ。 スペースがない洗濯機の周りもきれいに整理整頓できます。



KMS-640M ¥41,500



オプション 防水パン

800mm(M-864*) 640mm(M-640)



¥14,000 M-640 ¥13,000

トラップ付(縦・横をご指定ください)

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写直中の小物などは価格には含まれておりません。

奥行 **550**mm

高さ 850+45mm(バックガード)

雇カラー

スノーホワイト(SW)

鏡面扉



受注生産色







奥行はスリムな550mm セクショナルキッチンからの 入れ替えにもオススメです。

^{□□} 1650mm

間口 1500mm



吊戸棚

品番 KLH-900HS ¥46,800 サイズ • W900mm・D362mm・H600mm ※両不燃加工です。

流し台

タイプ 加熱機器 価格 SCMS-1500L/R ステンレス ガス(2口) ¥203.000 SCMS-1500L/R ステンレス IH(2口) ¥240,900 SCMS-1500JL/R 人工大理石 ガス(2口) ¥247,300 SCMS-1500JL/R 人工大理石 IH(2口) ¥291,100 サイズ • W1500mm・D550mm・H850mm+45mm ※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。

間口 1350mm



吊戸棚

※両不燃加工です。

流し台

品番

KLH-750HS ¥39,500

サイズ • W750mm・D362mm・H600mm

品番

吊戸棚

品番 KLH-600HS ¥37,300 サイズ • W600mm・D362mm・H600mm ※両不燃加工です。

流し台

タイプ 加熱機器 価格 品番 SCMS-1200L/R ステンレス ガス(1口) ¥147,700 SCMS-1200L/R ステンレス IH(1口) ¥138,000 SCMS-1200JL/R 人工大理石 ガス(1口) ¥196,000 SCMS-1200JL/R 人工大理石 IH(1口) ¥187,600 サイズ • W1200mm・D550mm・H850mm+45mm ※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。

間口 1200mm





吊戸棚

品番 価格 KLH-300HS ¥26,800 サイズ • W300mm・D362mm・H600mm ※両不燃加工です。 ※片開き左右吊元あり

流し台

タイプ 加熱機器 価格 SCMS-900L/R ステンレス ガス(1口) ¥136,000 SCMS-900L/R ステンレス IH(1口) ¥125,300 SCMS-900JL/R 人工大理石 ガス(1口) ¥177,700 SCMS-900JL/R 人工大理石 IH(1口) ¥169,300 サイズ • W900mm・D550mm・H850mm+45mm ※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。

サイズ • W1650mm・D550mm・H850mm+45mm ※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。

価格

KLH-1050HS ¥52,100

サイズ • W1050mm・D362mm・H600mm

静音設計シンク エンボス天板(砂地) 水栓立上げ可能 38φ×1穴の場合 ¥2,700 25φ×2穴の場合 ¥5,400 水栓設置面には下地材が入っています。 現場にて任意の位置に開けることも可能です。

吊戸棚

※両不燃加工です。

流し台

品番



受注生産 人工大理石天板 ホワイトに砂目を上品にあしらった新色となりました。 メンテナンス性・耐久性に優れた人工大理石の 天板をご用意いたしました。 拡大画像

Option:水栓・レンジフード▶P27,28

 $\frac{10505}{\text{同口}}$ $\frac{(SW)}{php}$ 流し台 $\frac{SCMS}{yJ-Z}$ $\frac{1800}{\text{同口}}$ $\frac{J}{\text{Lが表が }}$ $\frac{R}{y}$ $\frac{(SW)}{\text{MMB}}$ $\frac{13A}{\text{MMB}}$ SCHS - 1050S (SW)

タイプ 加熱機器 価格

SCMS-1350L/R ステンレス ガス(1口) ¥168,000

SCMS-1350L/R ステンレス IH(1口) ¥146,500

SCMS-1350JL/R 人工大理石 ガス(1口) ¥205,600

SCMS-1350JL/R 人工大理石 IH(1口) ¥197,200

サイズ • W1350mm・D550mm・H850mm+45mm

※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。

タイプ 加熱機器 価格

SCMS-1650L/R ステンレス ガス(2口) ¥208,000

SCMS-1650L/R ステンレス IH(2口) ¥245,000 SCMS-1650JL/R 人工大理石 ガス(2口) ¥257,400 SCMS-1650JL/R 人工大理石 IH(2口) ¥301,200

Comfort plusシリーズ 高さ850+45mm(バックガード)

奥行 **600**mm







加熱機器(標準装備品)



※掲載商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合が御座います。











間 1800mm



流し台 タイプ 加熱機器 価格 CO-1800L/R ステンレス ガス(2口) ¥237,000 CO-1800L/R ステンレス IH(2□) ¥297,000 CO-1800JL/R 人工大理石 ガス(2口) ¥306,800 CO-1800JL/R 人工大理石 IH(2□) ¥368,000

吊戸棚 KLH-1050HS 定価 ¥52,100

1650mm



流し台 タイプ 加熱機器 CO-1650L/R ステンレス ガス(2口) ¥231,000 CO-1650L/R ステンレス IH(2□) ¥291,000 CO-1650JL/R 人工大理石 ガス(2口) ¥295,000 CO-1650JL/R 人工大理石 IH(2□) ¥350,000

吊戸棚 KLH-1050HS 定価 ¥52,100

間口 1500mm



流し台 タイプ 加熱機器 価格 CO-1500L/R ガス(2口) ¥222,000 CO-1500L/R ステンレス ¥282,000 CO-1500JL/R 人工大理石 ガス(2口) ¥285,000 CO-1500JL/R 人工大理石 IH(2□) ¥340,000

吊戸棚 KLH-900HS 定価 ¥46,800

間口 1200mm



加熱機器 価格 タイプ 流し台 CO-1200L/R ステンレス ガス (2口) ¥196,500 CO-1200L/R ¥256,500 ステンレス IH(2□) CO-1200JL/R 人工大理石 ガス(2口) ¥235,000 CO-1200JL/R 人工大理石 IH(2□) ¥285,000

吊戸棚 KLH-600HS 定価 ¥37,300



Option:水栓・レンジフード▶P27,28

_{吊戸棚} <u>COH</u> - <u>1050S</u> (SW) シリーズ 間口 扉カラー

Just!

カラーボックスキッチン custom cube 〈カスタムキューブ〉 カラーボックス用ケースが Just!

奥行400mmの超薄型なので、どんな場所にも。市販のカラーボックス用インナーケースがピッタリのサイズなので自由にカスタマイズできます。

C U S t O M C U b





CC-1200 L/Rシンク CC-1200L/R ¥115,100



CC-900L/R ¥92,300

- ・シンク左右有り
- ・38φ水栓穴有り(水栓別売)
- ・卓上IHヒーターは必要に応じてご用意ください。





薄型多目的吊戸棚 ステンレス有孔ボード KLH-600U2/U3 >>> P.26

A10 Original kitchen

狭いスペースを有効活用できるオリジナルキッチン。

ステンレスミニキッチン METALLIO (メタリオ) ハイセンスなお部屋に Just!

ミニマル仕様のステンレスキッチン。



1200mm (MA-1200) 900mm (MA-900)

MA-1200L/R ¥205,000 MA-900L/R ¥195,000



オールステンレスコンパクトキッチン。 ミニマルなデザインでどんな内装にもフィット。

≪納入先例≫

- ◆ワンルームアパート/マンション
- **◆**デザイナーズマンション
- ◆オフィスのバックヤード
- ◆様々な店舗のバックヤード



価格 ¥92,400

>>> P.27

・シンク左右あり

レンジフード シングルレバー混合水栓 XAI-3A-4516S TKS05301J

・基本仕様:38φ水栓穴あり/加熱機器開口あり



価格 ¥37,000

>>> P.28



価格 ¥41,000

>>> P. 4

1口ガスコンロ SIH-BH113A(黒)

価格 ¥66,400 >>> P. 28

特注对応可能

既製品をベースに本体・シンクのサイズ・材質 などの変更。水栓穴・加熱機器開口の有/無 などもご要望にお応えします。 気軽にお問い合わせください。

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは価格には含まれておりません。

※写真はすべて左シンク(L)となっております。

※掲載商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合が御座います。

図面はコチラ

セクショナルキッチン KW+・LW+・KLH+ 用

A B D C E

ガス台用バックガード/不燃サイドカバー

コンロ横のキッチン面、後方の壁に設置することで、コンロの熱からキッチンを守る安全部材。 防火対策として、ぜひご使用をおすすめしたいベーシックシリーズ専用のオプション品です。

¥8,300

¥7.600

¥5,500

¥8,800

Aガス台用バックガード



W700×D25×H270(KW·LW共用) BKG-70G W600×D25×H270(KW·LW共用) BKG-60G

W350×D25×H270(LW800SG用) BKG-35

B不燃サイドカバー



W490×H170(KW·KW-H共用) SKG-55 W400×H170(LW用) **SLG-46**

¥6,300

¥6,400

C防熱板

ステンレス厚み0.6mm 400#仕上げ 裏面ケイカル脚付



W520×D13×H350(KW·LW共用) BNB-52

D ステンレス水切プレート



W200×D385×T1.2(LW用) **AMP-200**

E ステンレス洗剤ラック



G 四方台輪 M 受注生産

W150~W600mm

W700~W900mm

W1000~W1200mm

W1300~W1800mm

W110×D425×H86 AMK-110

流し台の高さを調整できます。

¥6,200 ※CO-1200には使用不可。

¥5 900

¥6.000

¥6,300

¥6,800

●KW-Hとは組み合わせられません。

日共用エンドパネル



¥8,300

吊戸用エンドパネル W380×H640×T15

(KW·KW-H·LW·SCMS·Comfort共通) EP-380T ¥9,000

ホワイト(W) ミディアムウッド(M) L/R

キッチン用エンドパネル

W630×H950×T15 (KW·KW-H·LW·SCMS·Comfort共通) EP-630K ¥12.000

ホワイト(W) ミディアムウッド(M) L/R

> KW-H·SCMS·Comfort にも対応できます!

※不燃仕様ではありません。

カットしてご使用ください。

※ミディアムウッドの場合、片面ホワ イトの為L/Rご指定ください。

ご注意ください。 ※取付サイズに合わせて

写真はL(左)です。

吊戸幕板部材 🖊 受注生産

※高さ変更も承ります(ご指定のない場合H=50)。

※ご注文の際は、KW用、LW用及び扉色を明記ください。




※台輪は、流し台、ガス台、調理台それぞれ1製品につき1台必要です。

W1600×H590×T15 化粧PB(カラー:W)


¥7,800

汎用オプション

棚下灯



水切棚(ビスつき)




排水トラップ

※業務用キッチン中型トラップについてはお問い合わせください。







フレキシブルホース(80cm)

※メンテナンス用として、

その他

AP-5N

※ネジ径G2用



AP-7L AP-1M、AP-2(ネジ径G2)用 口元 ϕ 60 ¥2,000

口元 ϕ 48 ¥2,000 AP-7S 旧AP-2(ネジ径G1 1/2)用

アダプター (40A直管用)

防阜キャップ(50/40A用) AP-4

ステンレス有孔ボードMSF

嫌な臭いや虫の侵入を

流し台底板排水穴を塞ぎます。

¥1,000

MSF-450

排水シーリングプレート ¥450 φ150 ¥1,200

空室用排水口蒸発防止剤 抗菌空間




抗菌空間 成分:蒸発防止剤、殺菌剤ほか

¥7,700 内容量:1,000ml 1回の使用量:50ml

価格 品番 MSF-450 ¥9,800

450mm (MSF-450)



MSF-170A ¥5,500 MSF-170N ¥5,500

※どのような形状のトラップにもご使用いただけます。※注入箇所毎に完全に混ざり合った状態でご使用ください。 ※注入後に水を流すと本剤も排水され効果がなくなります。



※幕板高さ変更希望の際はお問い合わせください。

シロッコファン



w W750×D605×H600 (付属前幕板取付時の高さ[横幕板別列			
	BDR-3HL-751 (W/BK)	¥65,000	
w 600	W600×D605×H600 (付属前幕板取付時の高さ[植	[幕板別売])	
	BDR-3HL-601 (W/BK)	¥59,000	
カラー	□ホワイト(W) ■ブラッ	ク(BK)	

即	前幕板	取付時の高さH=600	
関連部材	標準付	属[H=200]	
粉	横幕板	取付時の高さH=600	
	YMP2	0-345 [H=200]	¥5,000
	L形ダク	~	
	LD-15		¥4,900

薄型シロッコファン **■**梁対応 ■



750

w 750	W750×D600×(H200+ (前·横幕板別売)	50)
	BFRS-3G-751(L/R)	¥79,000
w 600	W600×D600×(H200+ (前·横幕板別売)	50)
	BFRS-3G-601(L/R)	¥72,000
カラー	□ホワイト(W) ■ ブラ	シック(BK)

		(5.0)
閗	前幕板 取付時の高さH=600/5	500
関連部材	W750 MP-754 [H=400]	¥8,300
粉	W600 MP-604 [H=400]	¥7,500
	W600 MP-603 [H=300]	¥7,000
	横幕板 取付時の高さH=600	
	YMPP40-BF39[H=400]	¥9,000
	L形ダクト	
	LD-15	¥4,900

MP-754[H=400]

MP-604 [H=400]

MP-603 [H=300]

L形ダクト LD-15FH

横幕板 取付時の高さH=600

YMPP40-BF31[H=400]

前幕板 取付時の高さH=600/500

SI色シロッコファン



w 750	W750×D600×H600 (前幕板付属取付時の高さ[横幕板別売]) ADR-3A-7516SI(L/R) ¥87,00		
w 600	W600×D600×H600 (前幕板付属取付時の高さ[横幕板別売])	
	ADR-3A-6016SI(L/R)	¥80,000	
カラー	■シルバー (SI)		

塱	前幕板	取付時の高さH=600	
関連部材	標準付	属[H=530]	
材	横幕板	取付時の高さH=600	
	YMP53-	A325SI [H=530]	¥13,000
	L形ダク	-	
	LD-15		¥4,900



力:	ラー ■シ	אטני— (SI)	
盟	前幕板	取付時の高さH=600	
関連部材	標準付	属[H=530]	
材	横幕板	取付時の高さH=600	
	YMP53-	A325SI [H=530]	¥13,000
	形ダク	\	

コンパクトシロッコファンXai



450	(横幕板別売)	
	XAI-3A-4516S	¥92,400
カラー	■ステンレス(S)	

盟	前幕板	取付時の高さH=600	
関連部材		_	
粉	横幕板	取付時の高さH=600	
	YMP20	-E470S	¥9,000
	L形ダクト	~	
	I D-15		¥4 900

薄型ターボファン ^{梁対応} **レンジフード**



W750×D600×(H200+50) (前・横幕板別売)

W600×D600×(H200+50) (前·横幕板別売)

¥79,000

¥72,000

¥8,300

¥7,500

¥7,000

¥9,000

¥4,900

BFRS-3F-751(L/R)

BFRS-3F-601(L/R)

W750 **MP-754** [H=400]

W600 **MP-604** [H=400]

W600 MP-603 [H=300]

L形ダクト LD-15

横幕板 取付時の高さH=600 YMPP40-BF31[H=400]

カラー □ホワイト(W) ■ブラック(BK) 前幕板 取付時の高さH=600/500

w 750	W750×D600×(H200+50) (前·横幕板別売))	w 600	W600×D500×H600	
	BFR-1E-751 (W/BK)	¥61,000		XAI-3A-6016BK	¥95,000
W	W600×D600×(H200+50) (前·横幕板別売))		横幕板H=600用	
600	BFR-1E-601	¥53.000		YMP20-E470BK	¥8,000
カラー	□ホワイト(W) ■ブラッ:	ク(BK)	カラー	■ブラック(BK)	

¥8,300

¥7,500

¥7,000

¥9,000

¥5,700

レンジフード



W	W600×D600×H500	
000	ASR-3A-6025L/R(W)	¥92,500
カラー	□ホワイト(W)	

プロペラファン もうないよ>_<

レンジフードの取付方法

上方排気の場合

27


排気口に付属品のソフトテープを貼り、 直接本体に取り付けます。排気口は本 体上面の差込部に差し込み、取付ねじ2 本で取り付けてください。

※取付ねじはあらかじめ本体の排気口取付部に 留めてありますので、外してご使用ください。



後方・側方排気の場合 *別売のし型ダクトを使用する場合

排気口に付属品のソフトテープを貼り、 排気口 別売のL型ダクトに取り付けます。 排気口は、L型ダクトに付属の取付ねじ4 本でL型ダクトに取り付けてください。 ※L型ダクトは後で本体上面に取り付けます。



加熱機器

記載されている価格は、単品販売時のものです。 ビルトインタイプの加熱機器は、キッチンセット価格に含まれております。

● 全口センサー搭載 センサーコンロ



IHクッキングヒーター



2口IHヒーター SIH-B224C-W(200V) ¥150,000 ¬>+>+



KZ-11C(100V) ¥39,000 コンセント



ガステーブル

ガステーブル・右強火力バーナー



PA-S76B-R(13A/LP)





ガスコンロ **都市ガス(13A)・プロバンガス(LP)をご指定ください。



2口ガスコンロ・左強火力バーナー 1口ガスコンロ PD-202B ¥104,600



PD-100H-B

¥66,400

水栓……

シングルレバー混合水栓 TKS05301J ¥37,000 ※水栓穴あけ開口寸法36~38φ 吐水寸法=230mm



シングルレバー混合水栓 K87111EJV-S-13 ¥29,800 ※水栓穴あけ開口寸法36~38φ 吐水寸法=200mm



シングルレバーシャワー混合水栓 TKS05305JA ¥66,500 ※水栓穴あけ開口寸法36~38¢ 吐水寸法=212mm







TKS05311J ¥36,000 ※取付寸法 200±6 吐水寸法=220mm



117-143 ¥49,800 ※水栓穴開け開口寸法36~39φ 吐水寸法=205mm

設置場所に合わせた

規格外の寸法にも、

特別注文として対応

しております。

ステンレス水切力バー



奥行150mmタイプ;在庫品 AM-1410(@=1410mm) ¥20,200 AM-1610(@=1610mm) ¥21,300 **AM-1710**(ℓ=1710mm) ¥21,700 ¥22,000 **AM-1810**(ℓ=1810mm) 取付用ブラケット AB-1※ ¥1,700

仕様:SUS430 0.6t 下地不燃材12mm貼り両フサギ ※推奨使用個数:60cm幅に対して1個

奥行70/150mmタイプ; 受注生産品 D=70

	D=70	D=150
ℓ=~1210mm	¥11,700	¥20,600
ℓ=~1510mm	¥12,000	¥21,200
ℓ=~1810mm	¥13,300	¥22,400
仕様:SUS430 0.6t		

※受注生産品につき納期は2週間程度かかります。 ※ご注文の際はを寸法、両フサギ、右フサギ、左フサギ、 フサギなしをご指定ください。



70 l

奥行70mmタイプ 取付用ブラケット AB-1

900_{mm} 800,,,,

750_{mm} 600,,,

以納自安 12~16足







鏡面扉&上下分割扉にグレードアップ!

W900/800×D370×H900 ■ 鏡面白(SW) ★目(M)

傘立て収納付き

¥29,900

STH-900 | STH-800

W900/800×D357×H400+10

¥29,400

W750/600×D370×H900 鏡面白(SW) 木目(M)

STH-750 STH-600

W750/600×D357×H400+10

¥24,200

ST-600

¥40,300

¥28,900

スリムタイプ

奥行き250mmで 玄関を広々使えます。



スリムロングタイプ 奥行き243mm

中間棚がつきました SL-750 **SL-600** ¥91.000 ¥80,500 W750×D243×H1800 W600×D243×H1800

鏡面白(SW)



SN-750 ¥49.000 W750×D250×H950 鏡面白(SW)

SN-600 ¥45,000 W600×D250×H950 ☐ 鏡面白(SW)

オンボード化粧台 スクエア陶器ポール

750

600

スタイリッシュな化粧台を新採用!



引出し水栓セット **ILU 0753RE** ¥158,000 シングルレバー水栓セット **ILU 0753RC**

W750×D460×H700+140 ※排水器具本体・直管Sトラップ付 ※ミラー、止水栓別売

収納付ミラー(左右兼用) W450 ILUM 4510 ¥61,000 W450×D122×H567

引出し水栓セット ILU0603RE ¥152,000 シングルレバー水栓セット ILU0603RC ¥132,000

W600×D460×H700+140 ※排水器具本体・直管Sトラップ付 収納付ミラー(左右兼用) W350 ILUM 3010 W350×D122×H567

セット水栓 シングルレバー水栓



引出し水栓



※キャビネット内に 同梱されています。

750



¥29,500

ミラー ILUM7512 と シャワー水栓セット 告 ILU0751RSJ ¥85,000

W750×D480×H795

※排水器具本体・直管Sトラップ・ゴム栓付 ※底板脱着式

化粧台 ILU06011RSJ

シャワー水栓セット 告 ILU06011RSJ ¥78.000 W600×D480×H795

※排水器具本体・直管Sトラップ・ゴム栓付



■写真組合せ 化粧台 ILU0504FEJ ミラー ILUM5010

シャワー水栓セット ILU0504FEJ ¥69,000 W500×D450×H800

※排水器具本体・Sトラップ(ジャバラ管)・ゴム栓付

ミラー(別売) …………

■写真組合せ

化粧台 ILU0751RSJ

ILUM7512 W750×D159×H1130

照明/5W LED電球

ILUM6012

■写真組合せ

ミラー ILUM6012

¥26,000 W600×D159×H1130 照明/5W LED電球

ILUM5010

¥24,000 W500×D151×H1000 照明/6.9W LED照明

29

鏡面白(SW)



材質	SUS430ステンレス
脚	38¢アジャスター付
スノコ	取り外し可
排水金具	中型トラップ(ジャバラホース80cm付)0F付
バックガード	高さ100mm=(+100)にて寸法表示

※バックガード無(BN)仕様をご希望の際は、品番後ろにBNを付けてください。

※BN仕様対応可

一槽シンク



W	Н	D450		D600	
400		A1C-400	¥87,400	A1-400	¥92,300
450		A1C-450	¥87,900	A1-450	¥92,800
500		A1C-500	¥88,400	A1-500	¥93,300
600	800+(100)	A1C-600	¥88,800	A1-600	¥93,900
900		A1C-900	¥101,400	A1-900	¥106,700
1000		A1C-1000	¥105,800	A1-1000	¥114,700
1200		A1C-1200	¥113,900	A1-1200	¥123,800
1500		A1C-1500	¥135,300	A1-1500	¥143,900

二槽シンク



W	Н	D4	50	D	600
800		A2C-800	¥117,400	A2-800	¥131,600
900		A2C-900	¥119,000	A2-900	¥134,100
1000	800+(100)	A2C-1000	¥119,900	A2-1000	¥140,400
1200		A2C-1200	¥129,400	A2-1200	¥149,200
1500		A2C-1500	¥149,200	A2-1500	¥172,200

舟型シンク

31



W	Н	D6	00
900		AF-900	¥122,800
1200	800+(100)	AF-1200	¥130,400
1500		AF-1500	¥147,600

- 槽片袖シンク(左右水槽あり)



	W	Н	D600	
	900	800+(100)	A1M-900	¥116,200
	1200		A1M-1200	¥130,700

特注は P.32を見てね!

ガス台・配膳台



W	Н	D6	500
W600		AG-600	¥58,900
W900	H650	AG-900	¥65,200
W1200		AG-1200	¥78,100
配膳台			

W900 AH-900 W1200 AH-1200 ¥74,600 W1500 AH-1500 ¥80,600


受注生産品

特注ステンレス製品 ステンレス製品のオーダー製作も承って

おります。ご希望の寸法・仕様をなるべ く詳細にお伝えください。



case1. 特注ステンレス製業務用キッチン



P.31 規格品ベースの特注品を製作いたします。

- ・各部寸法の変更
- ・シンク種類:一槽/二槽/舟形/片袖
- ・材質の変更: SUS304/SUS430
- ・水栓穴:有/無(位置・径・数)など

ご希望の詳細をご指定ください。 お見積りいたします。

※納期:約1ヶ月

case2. 特注小型ステンレス流し台(~w1500)

保育園 手洗い流し台



脚洗い流し台 (青色は保護フィルム)



間口寸法1500mm程度までの特注オールステンレス製流し台を製作いたします。 ご希望の詳細をご指定、または図面を提供ください。お見積りいたします。

※納期:約1.5ヶ月

case3. 特注ステンレスシンク天板


ステンレス製シンク天板の特注制作も承ります。 詳細図面を提供いただけましたら、それを基に 弊社で制作可能な仕様にてお見積りいたします。 ヘアライン仕上やバイブレーション仕上げも可能

※納期:約1.5ヶ月




※特注品につきましては弊社配送エリア内(カタログ背面参照)のみの対応とさせていただきます。また施工は承っておりません。


※木目色(D, M, A, V)扉は、巾木部奥行寸法+6mm




※木目色(D, M, A, V) 扉は、巾木部奥行寸法+6mm

LW共通側面図










※木目色(D、M、A、V)扉は、巾木部奥行寸法+6mm

SCMS共通側面図








Comfort+

※木目色(D、M、A、V)扉は、巾木部奥行寸法+6mm

33

Comfort+共通側面図



ホームページのご案内

会社やアイオオリジナルキッチンについての情報のご確認は、 オフィシャルサイトまで

http://www.aio.co.jp



アイオオリジナルキッチン、承認図(pdf·CADデータ)、カタログのダウンロード、 よくある質問Q&Aなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

ショールームのご案内

アイオオリジナルキッチ ン、収納棚を展示。

ぜひ一度、ショールームに お越しください。

西武池袋線 「練馬高野台駅 北口」より 徒歩2分

ご来場の際は、



■ステンレスの取扱について・



使ったままの食器や食べかすなどをステンレスのシンクに 放置しておくと、サビや汚れの原因になるので、なるべく早 めに洗いましょう。付着した塩分や油脂分、アルカリ性また は酸性の強い食品などはサビの原因になります。とくに、 シンクの四隅などは、汚れがたまりやすいので要注意。



塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取りなどはサビの原因に なります。使用後は水でよく洗い流してください。



鉄製のタワシや缶などを置いたままにしておくと、「もらい サビ」で変色してしまうことがあります。もし、赤サビ状に なってしまったら、ステンレス用クレンザーをつけて、研磨 目に沿ってよくこすり、水できれいに流してください。




土鍋などの重い物を引きずったり、シンクトップ上で直接包 丁を使わないでください。キズの原因になります。また、熱 い鍋ややかんを直接ワークトップに置くと表面を傷めます。


■丁番について

取付方法

①座の前受け部分に 丁番本体のフック 部を引っ掛けます。




②丁番本体の後部を 押してください。 座金側のフックが 丁番本体をロック し、しっかり固定し ます。



取外し方法

外す時は、丁番の後部を 矢印の方向に押すと丁番 が外れますので、そのま ま扉を外してください。



アイオ産業本社

調整方法 1.左右調整ねじ 3.前後調整ねじ 2.上下調整ねじ



丁番本体の調整ねじ を回すことで、扉の左右調整 ができます。



2.上下調整

本体中の調整ねじ を回すことで、扉の上下方向 の調節ができます。



3.前後調整

丁番本体の固定ねじ を緩め、丁番を前後に動か すことで、扉の前後方向の 調整ができます。

▲ 警告 調整後はしっかりと締めてください。しっかり締めないと、扉が外れることがあり危険です。

キッチン取り扱い注意点の追記事項

キッチンのバックガード裏側には消防法上補強材を入れていません。運搬・施工 時にはご注意ください。

- ●商品ご購入の際には取扱説明書を必ず受け取り、ご使用の前によくお読みの うえ、正しくお使いください。
- ●商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談 ください。工事に不備があると、火災や落下、水漏れなどの原因になることが あります。
- ●加熱機器(卓上加熱機器含む)及びレンジフードの設置に関して、法令に従った 距離をあけて設置し、周囲の壁面等は不燃材料等を使用することが、法令及び 火災予防条例により義務規定として定められています。なお設置条件等が、 ご使用される各地域、市町村等で異なる場合がありますのでキッチンにプラス 設置される場合にはご購入先、施工業者さまにご相談ください。
- ●電気機器には専用回路を必要とするものがあります。ご購入先にご相談くだ

- さい。電流容量が不足すると火災の原因になることがあります。
- ●本カタログに掲載されていない機器をお選びの際は、ご購入先にご相談くだ さい。機器によっては使用できないものがあります。
- ●弊社製品の部品保有供給期間は8-10年と設定しております。

/・ご購入の前に

- ●表示価格には消費税が含まれておりません。
- ●本カタログの掲載商品の価格には、搬入および施工費・使用済み商品の引取り 費などは含まれておりません。
- ●本力タログの掲載商品の色は、印刷のため現品と多少異なる場合があります。 ●本カタログには弊社商品と他メーカー商品が併記されています。ご不明な点
- はご購入前に弊社までご相談ください。
- ●本カタログの掲載商品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合 がありますのであらかじめご了承ください。
- ●本カタログ掲載の商品は、多少の日数をいただく場合がございます。 詳しくは 弊社までお問い合せください。
- ●受注生産における納期などについては、弊社までお問い合わせください。

基本寸法図