




AIO

総合カタログ

2017.12 (vol.1)



キッチン

収納棚

玄関収納

洗面化粧台

特注品
〈流し台・収納棚〉



アイオ産業株式会社



付加価値アップで アパートの 入居率アップへ!

内見はここから始まる!
部屋の印象を左右する玄関まわり製品

》》 P.20・25

キレイなトイレは生活の基本
多目的収納

》》 P.12・20

アパートの
いろんな場所に
AIOが!

お手ごろ価格・入居率向上に



オーナー

アイオなら
トリプルウィンが
実現できる



居住者



設計・施工店

工期短縮・カンタン設置

アイオは

アパートにかかわる
すべての皆さまの
ご満足度の向上に
貢献します。

洗面まわりはお部屋探しの
必須チェック項目

▶▶▶ P.26

コンパクト&高性能
使い方で多彩に選べる
キッチンラインナップ

▶▶▶ P.07~16



New

セカンドキッチンや狭小
スペースにピッタリの
新製品が登場!


▶▶▶ P.17

“1台でスッキリ収納”
洗濯機上部吊戸棚で
スペースを有効活用

▶▶▶ P.19

見た目と機能性を
両立させた収納製品

▶▶▶ P.20



03 学校・施設向け アイオの — 特注品 —

05 差のつくキッチン。AIO's High-spec

セクショナルキッチン

07 ■ KWシリーズ

09 ■ LWシリーズ

11 ■ KLH吊戸棚

システムキッチン

13 ■ SCMSシリーズ

15 ■ ComfortⅡ(コンフォートツー)シリーズ

■ シンプル&スマート Just!シリーズ

17 ■ Just! for Kitchen <キッチン製品>

19 ■ Just! for Storage <収納製品>

C O N T E N T S

21 ■ オプション

21 セクショナルキッチン KW・LW・KLH用

22 汎用オプション

23 レンジフード

24 加熱機器

24 水栓

25 ■ 下駄箱・玄関収納

26 ■ 洗面化粧台

27 ■ 特注流し台/特注収納棚

28 ■ ステンレス製業務用キッチン


29 仕様一覧

31 基本寸法図

つくります。

学校・施設向け アイオの — 特注品 —

施工事例



小学校に

みんなで使えるステンレスの手洗い場。
掃除用深型シンクも併設。



保育園に

1歳児用の可愛いミニミニ流し台。
角R加工で安全性◎。

+αのご提案で“特別”を。

多くの人が集まる学校や保育園などでは、設備に求められる条件もさまざま。私たちは規格品だけでは応えきれないそんなご要望を一つひとつお聞きして、使う場所、使う人のために+αの特注品をご提案いたします。どこに依頼したらいいの？ 予算が厳しいんだけど…そんなお悩みに、アイオがご答えします。



専門学校に

複数人での作業もスムーズ。
ご要望で浅型シンクも設置しました。



学童保育室に

オーソドックスな学校流し台。
両サイドからの水はね対策もバッチリ!!

▶▶▶ 特注流し台／特注収納棚については、
P.27でも詳しく説明しています。
是非ご覧ください。



Webサイトでも
納入事例
続々公開中!



差のつくキッチン。



アイオのハイスペックな標準仕様 Best 6!

内見の際のチェックポイントとして欠かせない、キッチンや収納。
魅力的であれば決断の大きな要素となり、入居率アップにもつながります。
アイオなら、お手ごろ価格の規格品にも充実したさまざまな特長を装備。
デザインと機能でお部屋の価値に差をつけます。



KW

セクショナルキッチン

LW

KLH

SCMS

システムキッチン

Comfort II

Justi

オプション

下駄箱
玄関収納

洗面化粧台

特別注文

業務用キッチン

仕様一覧

基本
寸法図

AIO's High-Spec

KW
セクショナルキッチン
LW
KLH
SCMS
システムキッチン
Comfort II

1 万が一に備える 細部にこだわった安心感

耐震レバーラッチ

KLHの扉には、耐震レバーラッチを標準装備。賃貸物件にはもちろんのこと、介護・福祉施設、幼稚園・保育園などにもおすすめです。

※予想を超える衝撃が加わると開放してしまう場合があります。




2 四大悪臭を安全に軽減 アルプス株式会社アルプスSK使用

消臭コーティング背板

キッチンにつきものの生ごみなどの悪臭を吸着し、再放出させない化粧合板を背板に採用。無機系の消臭剤を使用しているため有効成分の溶出がなく、揮発もしないため安全です。

※四大悪臭とは、アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、メチルメルカプタンで生活臭の代表とされています。




3 お手入れしにくい所も 美しさが持続

EBコート底板

さまざまな建材にも使用されているEBコートを流し台の底板に採用。キズや汚れに強く、錆びない上、穴開け等の施工性にも大変優れています。

※EBコート(電子線硬化樹脂コート)とは…塗工樹脂(液体)に電子線を照射し樹脂を硬化させ、化粧紙の表面にコーティングしたものです。耐汚染・耐摩擦・耐候性があり、美しさが持続します。




4 リラックスタイムを 水音で邪魔しない

静音シンク

システムキッチンはもちろんのこと、セクショナルキッチンにも静音シンクを標準装備しました。


制振材と防滴パッドの効果で、より静かで快適な空間を創ります。



5 高級感と 機能性を両立

エンボス天板

エンボス天板を採用しています。見た目の高級感がアップするだけでなく、キズが目立ちにくいいため長期間きれいにお使いいただけます。



6 ワンランク上の グレード感を演出

水栓立上げ可能 (KWシリーズ)

穴開け加工をし水栓を立ち上げれば、ハイグレードなキッチンのような魅力的な仕様に。

また、水切りカバーが不要になるのでスペースが有効に使い、施工コストも抑えられます。



さらに!

扉カラーが選べます

標準色のホワイトに加え、ライトブラウン・ブルー・イエローの3色をラインナップ。また、より高級感を求める物件向けに特別カラーの鏡面ホワイトをご用意しました。

ツヤ消し

EBコート扉
ホワイト(W)標準

ウレタン樹脂化粧扉
ライトブラウン(LB) ブルー(B) イエロー(Y)

ツヤあり

鏡面 鏡面扉
スノーホワイト(SW)



Justi
オプション
下駄収納
洗面化粧台

特別注文
業務用キッチン

仕様一覧

基本寸法図

KW シリーズ


奥行 **550mm**

高さ **800mm + 90mm** (バックガード)


特長

))) 詳しくはP.05・06をご覧ください。

■消臭コーティング背板



■EBコート底板



■静音設計シンク



■エンボス天板



■排水トラップ・ホース付

水栓立上げ可能



水栓穴あけ加工

■38φ×1穴の場合 ¥1,800

■25φ×2穴の場合 ¥3,600

水栓設置面には下地材が入っています。現場にて任意の位置に開けることも可能です。

ガス台付流し台 一体型でお得&簡単施工

シンク左右あり



※写真はイメージです。オプション品(水栓、ガステーブル、専用タオルハンガー、防熱板、バックガード等)は製品に含まれません。

間口 1800mm	W 1800(1200+600) D 550 H 800+90/620		KW-1800SG (LB在庫有) ¥78,700 鏡面 KW-1800SG(sw) ¥92,000 大型排水トラップ
間口 1700mm	W 1700(1000+700) D 550 H 800+90/620		KW-1700SG (LB在庫有) ¥71,500 鏡面 KW-1700SG(sw) ¥87,000 大型排水トラップ ※ガス台W=700
間口 1650mm	W 1650(1050+600) D 550 H 800+90/620		KW-1650SG ¥70,500 大型排水トラップ
間口 1600mm	W 1600(1000+600) D 550 H 800+90/620		KW-1600SG (LB在庫有) ¥69,900 鏡面 KW-1600SG(sw) ¥85,000 大型排水トラップ
間口 1500mm	W 1500(900+600) D 550 H 800+90/620		KW-1500SG ¥68,400 鏡面 KW-1500SG(sw) ¥83,000 大型排水トラップ
間口 1400mm	W 1400(800+600) D 550 H 800+90/620		KW-1400SG ¥67,400 鏡面 KW-1400SG(sw) ¥79,000 中型排水トラップ
間口 1350mm	W 1350(750+600) D 550 H 800+90/620		KW-1350SG ¥64,300 大型排水トラップ
間口 1200mm	W 1200(600+600) D 550 H 800+90/620		KW-1200SG (LB在庫有) ¥62,800 鏡面 KW-1200SG(sw) ¥68,000 大型排水トラップ


発注品番 記入例 シリーズ 間口+形式 シンク向き 扉カラー
KW-1500SG R (SW)

W(幅):()内は流し台+ガス台の幅です。
H(高さ)+00はバックガードの高さです。/以降はガス台の高さです。

鏡面 このアイコンは鏡面扉仕様の製品です。


ツヤ消し

EBコート扉




ホワイト(W)標準
在庫色

ウレタン樹脂化粧扉



ライトブラウン(LB)
一部在庫




ブルー(B)
受注生産



イエロー(Y)
受注生産

ツヤあり

鏡面 鏡面扉



スノーホワイト(SW)
受注生産

オプション

セクシヨナルキッチン用
各種オプションをご用意
しています。

》》 P.21をご覧ください。

流し台(シンクキャビネット) + 調理台/ガス台

シンク左右あり
(W1500・750・600は中央)



流し台

水栓穴は開いておりません

組み合わせて、大きな間口
や多様なレイアウトに対応
できます。

※写真はイメージです。オプション品
(水栓、専用タオルハンガー等)は製品に含まれません。



調理台/ガス台

※写真はイメージです。オプション品(ガステーブル、防熱板、
バックガード等)は製品に含まれません。

間口	1500 mm	W 1500 D 550 H 800+90		KW-1500S ¥80,200	中央シンク 大型排水トラップ
間口	1350 mm	W 1350 D 550 H 800+90		KW-1350 ¥70,000	大型排水トラップ
間口	1200 mm	W 1200 D 550 H 800+90		KW-1200 ¥65,800	鏡面 KW-1200(SW) ¥78,000
間口	1100 mm	W 1100 D 550 H 800+90		KW-1100 ¥65,400	大型排水トラップ
間口	1050 mm	W 1050 D 550 H 800+90		KW-1050 ¥61,700	大型排水トラップ
間口	1000 mm	W 1000 D 550 H 800+90		KW-1000 ¥58,100	鏡面 KW-1000(SW) ¥65,000
間口	900 mm	W 900 D 550 H 800+90		KW-900 ¥54,000	鏡面 KW-900(SW) ¥60,000
間口	800 mm	W 800 D 550 H 800+90		KW-800 ¥50,900	鏡面 KW-800(SW) ¥58,000
間口	750 mm	W 750 D 550 H 800+90		KW-750A ¥50,400	全 槽 大型排水トラップ
間口	600 mm	W 600 D 550 H 800+90		KW-600A ¥39,100	鏡面 KW-600A(SW) ¥43,000

間口	750 mm	W 750 D 550 H 800+90		KW-750CT ¥58,700	コーナー用 右吊元扉
間口	600 mm	W 600 D 550 H 800+90		KW-600T ¥36,500	
間口	450 mm	W 450 D 550 H 800+90		KW-450T ¥32,900	右吊元扉
間口	300 mm	W 300 D 550 H 800+90		KW-300T ¥27,800	右吊元扉
間口	150 mm	W 150 D 550 H 800+90		KW-150T ¥22,100	右吊元扉
間口	100 mm	W 100 D 550 H 800+90		KW-100T ¥21,600	
間口	50 mm	W 50 D 550 H 800+90		KW-50T ¥21,600	
間口	700 mm	W 700 D 550 H 620+270		KW-700GB ¥37,000	鏡面 KW-700GB(SW) ¥43,000 バックガード付
間口	700 mm	W 700 D 550 H 620		KW-700G ¥28,300	
間口	600 mm	W 600 D 550 H 620+270		KW-600GB ¥33,900	鏡面 KW-600GB(SW) ¥38,000 バックガード付
間口	600 mm	W 600 D 550 H 620		KW-600G ¥26,200	
間口	400 mm	W 400 D 550 H 740+150		KW-400IB ¥39,000	バックガード付

※図面はP.31をご参照ください。ホームページからのダウンロードも可能です。
※外形図はすべて左シンク(L)となっております。

LW

シリーズ


奥行460mm

高さ800mm + 90mm(バックガード)


特長

))) 詳しくはP.05・06をご覧ください。

■消臭コーティング背板



■EBコート底板



■静音設計シンク



■エンボス天板



■排水トラップ・ホース付

ガス台付流し台 一体型でお得&簡単施工

シンク左右あり



※写真はイメージです。オプション品(ガステーブル、専用タオルハンガー、防熱板、バックガード等)は製品に含まれません。

間口 1700 mm	W 1700(1000+700) D 460 H 800+90/620		LW-1700SG ¥67,800 大型排水トラップ ※ガス台W=700
間口 1600 mm	W 1600(1000+600) D 460 H 800+90/620		LW-1600SG ¥66,900 大型排水トラップ
間口 1500 mm	W 1500 (900+600) D 460 H 800+90/620		LW-1500SG ¥65,400 大型排水トラップ
間口 1400 mm	W 1400 (800+600) D 460 H 800+90/620		LW-1400SG ¥64,800 中型排水トラップ
間口 1200 mm	W 1200 (600+600) D 460 H 800+90/620		LW-1200SG ¥58,600 大型排水トラップ
間口 800 mm	W 800 (450+350) D 460 H 800+90/620		LW-800SG ¥53,000 中型排水トラップ

発注品番 シリーズ 間口+形式 シンク向き 扉カラー
記入例 LW-1200SG L (LB)


W(幅):()内は流し台+ガス台の幅です。
H(高さ)+00はバックガードの高さです。/以降はガス台の高さです。

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。※ホワイト(W)以外は受注生産。
※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。

ツヤ消し

EBコート扉

ウレタン樹脂化粧扉

ホワイト(W)標準
在庫色ライトブラウン(LB)
受注生産ブルー(B)
受注生産イエロー(Y)
受注生産

オプション

セクショナルキッチン用
各種オプションをご用意
しています。

>>> P.21をご覧ください。

流し台(シンクキャビネット) + 調理台/ガス台 バリエーション豊富・組み合わせ自在

シンク左右あり
(W600・450は中央)

組み合わせ、大きな間口
や多様なレイアウトに対応
できます。

間口	1200 mm	W 1200 D 460 H 800+90		LW-1200 ¥58,700	大型排水トラップ
間口	1000 mm	W 1000 D 460 H 800+90		LW-1000 ¥52,500	大型排水トラップ
間口	900 mm	W 900 D 460 H 800+90		LW-900 ¥50,900	大型排水トラップ
間口	800 mm	W 800 D 460 H 800+90		LW-800 ¥47,300	中型排水トラップ
間口	600 mm	W 600 D 460 H 800+90		LW-600A ¥37,500	全 槽 大型排水トラップ
間口	450 mm	W 450 D 460 H 800+90		LW-450A ¥35,500	右吊元仕様 全 槽 中型排水トラップ

調理台	間口	300 mm	W 300 D 460 H 800+90		LW-300T ¥24,700	右吊元扉
ガス台	間口	700 mm	W 700 D 460 H 620		LW-700G ¥27,200	
	間口	600 mm	W 600 D 460 H 620+270		LW-600GB ¥29,800	バックガード付
	間口	600 mm	W 600 D 460 H 620		LW-600G ¥24,600	

耐震レバーラッチ付吊戸棚

F★★★★対応

KLH 吊戸棚

高さ 500mm (KLH)

600mm (KLH-H)


奥行 362mm (標準仕様)

310/210mm (薄型仕様)

特長

詳しくはP.05・06をご覧ください。

■ 消臭コーティング背板




■ 耐震レバーラッチ



扉閉止時に常にロックされます。
地震の時など中の物の落下を防ぎます。

不燃加工

■ 吊戸棚両側不燃加工




両側面9ミリ、底面6ミリの不燃処理がされます。
※不燃材使用のため、側面・底面の色が若干異なります。

特注対応可能

既製品をベースにしたサイズ変更または梁欠き対応等特注仕様についても承っております。
多目的吊戸棚としても最適です。

詳しくはP.27をご覧ください。



梁欠き対応吊戸棚

オープン棚

間口	高さ	仕様	品名	価格
1500mm	500+25	標準	KLH-1500	¥36,500
		不燃	—	—
1200mm	500+25	標準	KLH-1200 (LB在庫有)	¥33,300
		鏡面	KLH-1200(sw)	¥45,000
1100mm	500+25	不燃	KLH-1200S	¥43,200
		鏡面	KLH-1200S(sw)	¥47,800
1050mm	600+25	標準	KLH-1200H	¥37,000
		不燃	KLH-1200HS	¥43,700
1000mm	500+25	標準	KLH-1100	¥32,400
		不燃	KLH-1100S	¥42,700
950mm	600+25	標準	KLH-1100H	¥33,400
		不燃	KLH-1100HS	¥43,200
900mm	500+25	標準	KLH-1050	¥30,500
		不燃	KLH-1050S	¥40,000
800mm	600+25	標準	KLH-1050H	¥32,900
		不燃	KLH-1050HS	¥41,200
700mm	500+25	標準	KLH-1000 (LB在庫有)	¥29,700
		鏡面	KLH-1000(sw)	¥44,000
600mm	600+25	不燃	KLH-1000S	¥39,500
		鏡面	KLH-1000S(sw)	¥46,000
500mm	500+25	標準	KLH-1000H	¥30,200
		不燃	KLH-1000HS	¥40,600
400mm	500+25	標準	—	—
		不燃	KLH-950S	¥37,500
300mm	600+25	鏡面	KLH-950S(sw)	¥45,000
		標準	—	—
200mm	600+25	不燃	—	—
		標準	KLH-900	¥27,800
100mm	500+25	鏡面	KLH-900(sw)	¥43,000
		不燃	KLH-900S	¥37,000
50mm	600+25	鏡面	KLH-900S(sw)	¥44,500
		標準	KLH-900H	¥28,300
0mm	500+25	不燃	KLH-900HS	¥38,000

発注品番 記入例 シリーズ 間口 不燃有無 扉カラー
KLH- 1200 S (LB)

高さ：+25は耐震レバーラッチの高さです。

鏡面 このアイコンは鏡面扉仕様の製品です。

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。※ホワイト(W)以外は受注生産。(ライトブラウン(LB)一部在庫)
※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。

扉カラー	ツヤ消し		ツヤあり	
	EBコート扉	ウレタン樹脂化粧扉	鏡面	鏡面扉
				
	ホワイト(W)標準 在庫色	ライトブラウン(LB) 一部在庫	ブルー(B) 受注生産	イエロー(Y) 受注生産
				スノーホワイト(SW) 受注生産

間口 800 mm		高さ 500 + 25	標準	KLH-800	¥26,750			
			鏡面	KLH-800(sw)	¥39,000			
			不燃	KLH-800S	¥34,500			
			鏡面	KLH-800S(sw)	¥42,000			
			標準	KLH-800H	¥27,200			
			不燃	KLH-800HS	¥35,000			
間口 750 mm		高さ 500 + 25	標準	KLH-750	¥26,000			
			不燃	KLH-750S	¥32,900			
			標準	KLH-750H	¥26,500			
			不燃	—				
			間口 750 mm		高さ 500 + 25	標準	KLH-750C	¥34,500
						不燃	—	
間口 600 mm		高さ 500 + 25	標準	KLH-600 (LB在庫有)	¥21,800			
			鏡面	KLH-600(sw)	¥34,500			
			不燃	KLH-600S	¥28,800			
			鏡面	KLH-600S(sw)	¥39,000			
			標準	KLH-600H	¥24,200			
			不燃	KLH-600HS	¥29,800			
間口 450 mm		高さ 500 + 25	標準	—				
			不燃	KLH-450S	¥25,700			
間口 300 mm		高さ 500 + 25	標準	—				
			不燃	KLH-300S	¥23,200			

浅型

間口 600 mm		高さ 300 + 25	標準	KLH-600F	¥21,600
			不燃	—	
間口 600 mm		高さ 300	標準	KLH-600F 取手付	¥21,600
			不燃	—	

薄型多目的吊戸棚
[可動棚3段(ピッチ50mm)・木製棚板1枚付]

扉カラー

ツヤ消し
EBコート扉

ホワイト(W)標準
在庫色

圧迫感のない薄型ながらしっかり収納。コンパクト設計で設置場所を選びません。

- 《使用例》
- トイレ収納棚として
 - 洗面化粧台と組合せて
 - カスタムキューブ(P.17)と一緒に…

間口 750 mm		高さ 410 + 25	奥行 310	KLH-750U3 (w)	¥23,000
			奥行 210	KLH-750U2 (w)	¥21,000
間口 600 mm		高さ 410 + 25	奥行 310	KLH-600U3 (w)	¥20,000
			奥行 210	KLH-600U2 (w)	¥19,000
間口 500 mm		高さ 410 + 25	奥行 310	KLH-500U3 (w)	¥19,000
			奥行 210	KLH-500U2 (w)	¥18,000

※図面はP.32をご参照ください。ホームページからのダウンロードも可能です。

KW
LW
セクシヨナルキッチン
KLH
SCMS
システムキッチン
Comfort II
Justi
オプション
下駄箱
玄関収納
洗面化粧台
特別注文
業務用キッチン
仕様一覧
基本寸法図

SCMS シリーズ

奥行 **550mm**

高さ **850mm + 90mm** (バックガード)

特長

))) 詳しくはP.05・06をご覧ください。

- 耐震レバーラッチ
- 消臭コーティング背板
 - におい物質
 - 消臭層
 - 表面化粧層
 - 基材
- EBコート底板
- 静音設計シンク
- 排水トラップ・ホース付

吊戸棚 + 流し台<加熱機器標準装備>のセット。薄型タイプなので賃貸



間口 **1650mm**



間口 **1500mm**

吊戸棚 (H=600) (フード別売)

SCHS-1050S ¥37,800

鏡面 **SCHS-1050S(sw)** ¥51,800

両不燃加工・可動棚

吊戸棚 (H=600) (フード別売)

SCHS-900S ¥35,200

鏡面 **SCHS-900S(sw)** ¥48,200

両不燃加工・可動棚

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

SCMS-1650L/R ¥162,800

2口ガス (13A/LP) 鏡面 **SCMS-1650L/R(sw)** ¥190,800

New **SCMS-1650L/R** ¥209,000

2口IH (200V) 鏡面 **SCMS-1650L/R(sw)** ¥243,000

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

SCMS-1500L/R ¥159,600

2口ガス (13A/LP) 鏡面 **SCMS-1500L/R(sw)** ¥184,600

New **SCMS-1500L/R** ¥205,800

2口IH (200V) 鏡面 **SCMS-1500L/R(sw)** ¥235,800

水栓立上げ可能



水栓穴あけ加工

■ 38φ×1穴の場合 ¥2,000

■ 25φ×2穴の場合 ¥4,000

※人工大理石天板は穴あり

人工大理石天板仕様

受注生産

ワンランク上のハイグレードなスペースを演出。
メンテナンス性・耐久性にすぐれた人工大理石の天板もご用意しました。



※写真はイメージです。

※加熱機器は標準装備(水栓別売)。 ※詳細はお問い合わせください。 ※シンク左右あり。 ※シンク中央38φ水栓穴あり。



ガスコンロ仕様 IHヒーター仕様

間口	シリーズ	鏡面	価格	鏡面	価格
1650mm	SCMS-1650J		¥211,000	New	¥257,200
		鏡面	SCMS-1650J(sw)	¥239,000	New
1500mm	SCMS-1500J		¥202,000	New	¥248,200
		鏡面	SCMS-1500J(sw)	¥227,000	New
1350mm	SCMS-1350J		¥195,000	New	¥241,200
		鏡面	SCMS-1350J(sw)	¥215,000	New
1200mm	SCMS-1200J		¥168,000		¥159,000
		鏡面	SCMS-1200J(sw)	¥183,000	
900mm	SCMS-900J		¥154,000		¥145,000
		鏡面	SCMS-900J(sw)	¥164,000	

発注品番
記入例


シリーズ 間口 扉カラー
吊戸棚 **SCHS - 600S (SW)**

シリーズ 間口 人工大理石天板 シンク向き 扉カラー 加熱機器
流し台 **SCMS - 1200 J R (SW) 13A**



鏡面 このアイコンは鏡面扉仕様の製品です。

ツヤ消し

EBコート扉


ホワイト(W) 標準
在庫色

ウレタン樹脂化粧扉

ライトブラウン(LB)
受注生産ブルー(B)
受注生産イエロー(Y)
受注生産

ツヤあり

鏡面 鏡面扉

スノーホワイト(SW)
受注生産

水栓穴は開いておりません

※写真はすべてイメージです。オプション品(水栓、レンジフード)は製品に含まれません。

物件に最適! グリルレスでメンテナンスが楽。



間口 1350 mm

吊戸棚 (H=600)


(フード別売)

SCHS-750S

¥30,000

鏡面 SCHS-750S(sw) ¥41,000

両不燃加工・可動棚



間口 1200 mm

吊戸棚 (H=600)

(フード別売)

SCHS-600S

¥26,300

鏡面 SCHS-600S(sw) ¥35,300

両不燃加工・可動棚



間口 900 mm

吊戸棚 (H=600)

(フード別売)

SCHS-300S

¥21,000

鏡面 SCHS-300S(sw) ¥26,000

吊元L/Rあり・両不燃加工・可動棚

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

	SCMS-1350L/R ¥156,500
2口ガス (13A/LP)	鏡面 SCMS-1350L/R(sw) ¥176,500
	SCMS-1350L/R ¥202,700
2口IH (200V)	鏡面 SCMS-1350L/R(sw) ¥227,700


流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

	SCMS-1200L/R ¥126,000
1口ガス (13A/LP)	鏡面 SCMS-1200L/R(sw) ¥141,000
	SCMS-1200L/R ¥118,300
1口IH (100V)	鏡面 SCMS-1200L/R(sw) ¥124,400
	SCMS-1200F L/R ¥89,000
フラット仕様 (天板開口なし)	鏡面 SCMS-1200F L/R(sw) ¥104,000

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

	SCMS-900L/R ¥115,500
1口ガス (13A/LP)	鏡面 SCMS-900L/R(sw) ¥125,500
	SCMS-900L/R ¥106,200
1口IH (100V)	鏡面 SCMS-900L/R(sw) ¥111,000
	SCMS-900F L/R ¥75,500
フラット仕様 (天板開口なし)	鏡面 SCMS-900F L/R(sw) ¥85,500


■ ガス2口(13A/LP) PD-200B



■ ガス1口(13A/LP) PD-100H-B



■ IHクッキングヒーター(200V) SIH-B224C-W



■ IHクッキングヒーター(100V) KZ-11BP



※ガスの場合は都市ガス(13A)かプロパンガス(LP)をご指定ください。

※図面はP.33をご参照ください。ホームページからのダウンロードも可能です。

Comfort II シリーズ


奥行600mm

高さ850mm + 45mm(バックガード)


特長

》詳しくはP.05・06をご覧ください。

■消臭コーティング背板



■静音設計シンク



■排水トラップ・ホース付

感知式地震対策ラッチ



安全装置が扉の開放による収納物の落下を防ぎます。
※予想を超える衝撃が加わると扉が開放してしまう場合があります。

水栓立上げ可能




水栓穴あけ加工
■38φ×1穴の場合 ¥2,000
■25φ×2穴の場合 ¥4,000
※人工大理石天板は穴あり


引出し&開き扉で充実した収納力、吊戸棚+流し台<加熱機器標準装備>

水栓穴は開いておりません

間口 1950 mm



間口 1800 mm



吊戸棚 (H=600)

(フード別売)

COHII-1200S(LB)

¥35,600

鏡面 COHII-1200S(SW・ML・PO)

¥45,600

吊戸棚 (H=600)

(フード別売)

COHII-1050S(LB)

¥33,200

鏡面 COHII-1050S(SW・ML・PO)

¥43,200

流し台

(加熱機器は標準装備/水栓別売)

COII-1950L/R(LB) ¥200,000

3口ガス (13A/LP) 鏡面 COII-1950L/R(SW・ML・PO) ¥212,000

COII-1950L/R(LB) ¥350,000

3口 IHヒーター 鏡面 COII-1950L/R(SW・ML・PO) ¥364,000

流し台

(加熱機器は標準装備/水栓別売)

COII-1800L/R(LB) ¥195,000

3口ガス (13A/LP) 鏡面 COII-1800L/R(SW・ML・PO) ¥207,000

COII-1800L/R(LB) ¥344,000

3口 IHヒーター 鏡面 COII-1800L/R(SW・ML・PO) ¥357,000

人工大理石天板仕様

受注生産

ワンランク上のハイグレードなスペースを演出。
メンテナンス性・耐久性にすぐれた人工大理石の天板もご用意しました。



※写真はイメージです。

※加熱機器は標準装備(水栓別売)。※詳細はお問い合わせください。※シンク左右あり。※シンク中央38φ水栓穴あり。

間口	鏡面	ガスコンロ仕様	IHヒーター仕様
1950 mm	COII-1950J(LB)	¥270,000	¥419,000
	COII-1950J(SW・ML・PO)	¥282,000	¥432,000
1800 mm	COII-1800J(LB)	¥249,000	¥393,000
	COII-1800J(SW・ML・PO)	¥261,000	¥406,000
1650 mm	COII-1650J(LB)	¥240,000	¥380,000
	COII-1650J(SW・ML・PO)	¥252,000	¥393,000
1500 mm	COII-1500J(LB)	¥230,000	—
	COII-1500J(SW・ML・PO)	¥242,000	—
1200 mm	COII-1200J(LB)	¥196,000	¥265,000
	COII-1200J(SW・ML・PO)	¥206,000	¥274,000

発注品番
記入例

シリーズ 間口 扉カラー
吊戸棚 COHII - 1050S (ML)

シリーズ 間口 人工大理石天板 シンク向き 扉カラー 加熱機器
流し台 COII-1800 J R (ML) 13A

鏡面 このアイコンは鏡面扉仕様の製品です。

ツヤ消し
ウレタン樹脂化粧扉



ライトブラウン(LB)

受注生産

ツヤあり
鏡面 鏡面扉



スノーホワイト(SW)

受注生産



メタルライン(ML)

受注生産




パールオーク(PO)

受注生産

間口 **1650**
mm




水栓・穴加工は別売
3口加熱機器標準装備



間口 **1500**
mm



水栓・穴加工は別売
2口コンロ標準装備



間口 **1200**
mm



水栓・穴加工は別売
2口加熱機器標準装備(グリルなし)



吊戸棚 (H=600) (フード別売)

COHII-900S(LB)

¥29,800

鏡面 **COHII-900S(SW・ML・PO)**
¥39,800

吊戸棚 (H=600) (フード別売)

COHII-900S(LB)

¥29,800

鏡面 **COHII-900S(SW・ML・PO)**
¥39,800

吊戸棚 (H=600) (フード別売)

COHII-600S(LB)

¥26,300

鏡面 **COHII-600S(SW・ML・PO)**
¥36,800

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

COII-1650L/R(LB)

¥190,000

3口ガス(13A/LP) 鏡面 **COII-1650L/R(SW・ML・PO)**
¥202,000

COII-1650L/R(LB)

¥337,000

3口IHヒーター 鏡面 **COII-1650L/R(SW・ML・PO)**
¥351,000

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

COII-1500L/R(LB)

¥182,000

2口ガス(13A/LP) 鏡面 **COII-1500L/R(SW・ML・PO)**
¥194,000

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

COII-1200L/R(LB)

¥159,600

2口ガス(13A/LP) 鏡面 **COII-1200L/R(SW・ML・PO)**
¥170,100

COII-1200L/R(LB)

¥229,000

2口IHヒーター 鏡面 **COII-1200L/R(SW・ML・PO)**
¥238,000

W1950・1800・1650用

■RB32AM4H2S-BW



■HT-J7STF(200V)



※ガスの場合は都市ガス(13A)かプロパンガス(LP)をご指定ください。

W1500用

■RB2AK3H2SB




※W1500はIH対応していません。

W1200用(グリルなし)

■RD421H3S



■SIH-B224C-W(200V)



※図面はP.34をご参照ください。ホームページからのダウンロードも可能です。
※外形図はすべて左シンク(L)となっております。

シンプル&スマート

Just! シリーズ

Just! for Kitchen

KW

LW

KLH

SCMS

Comfort II

Just!

オプション

下駄収納

洗面化粧台

特別注文

業務用キッチン

仕様一覧

基本寸法図

セクショナルキッチン

システムキッチン

New カラーボックスキッチン custom cube (カスタムキューブ) カラーボックス用ケースが Just!

奥行400mmの超薄型なので、どんな場所にも。市販のカラーボックス用インナーケースがピッタリのサイズなので自由にカスタマイズできます。



custom cube



間口	1200 mm	W 1200 D 400 H 850	CC-1200 ¥108,000
間口	900 mm	W 900 D 400 H 850	CC-900 ¥87,500

・38φ水栓穴あり(水栓別売)
・卓上IHヒーターは必要に応じてお買求め下さい。

カスタム自由自在!

オプション

》》》P.12-20-23-24



MC-170組合せ例



※写真はイメージです。



※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。
※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。

アパート・マンションはもちろん、オフィス・公共施設などにも

多くの納入実績を持つ私たちならではの視点で見つけた、生活の中のさまざまな「Just!“ピッタリ”」を。

省スペース・高機能を備えた、リノベーション案件やデザイナーズ物件にも対応する

シンプル＆スマートなオリジナル商品としてご提案します。

KW

セクシヨナルキッチン
LW

KLH

SCMS

システムキッチン
Comfort II

Justi

オンマン

下駄箱
玄関収納

洗面化粧台

特別注文

業務用キッチン

仕様一覧

基本
寸法図


ステンレスミニキッチン **METALLIO** (メタリオ) ハイセンスなお部屋に **Just!**

受注生産

シンプル＆スリムで高性能。オプションと組み合わせ、お部屋をクールにイメージアップ!



※写真はイメージです。



スタイリッシュな
メッキ排水管仕様

間口	1200 mm	W 1200 D 500 H 850	MA-1200 ¥168,000
間口	900 mm	W 900 D 500 H 850	MA-900 ¥162,000

シンク左右あり、水切りプレート付き

特注対応可能

既製品をベースにした、サイズや材質の変更、加熱機器の有無等についても承っております。

》》詳しくはP.27をご覧ください。

オプション


》》 P.23-24



レンジフード
XAI-3A-4516S



シングルレバー混合水栓
ITKGG31E



1口IHヒーター (100V)
KZ-11BP



1口ガスコンロ
PD-100H-B

Water Station (ウォーターステーション)

加熱機器不要のキッチンスペースに **Just!**

加熱機器を廃し、収納は確保。無駄を省いたミニマムキッチンユニットです。

オプション

》》 P.21-24



シングルレバー混合水栓
ITKGG31E



専用タオルハンガー
LTハンガー



コンパクトながら使い勝手の良い
深型シンク。奥にはポットなどを
置くスペースも十分確保。

オフィスの給湯室や店舗・施設のバックヤードに。

戸建て住宅の2階用に。

仮設事務所やプレハブハウスに。

間口	600 mm	W 600 D 600 H 1865	WS-600 ¥143,000
----	------------------	--------------------------	---------------------------

・38φ水栓穴あり(水栓別売)
・中型排水トラップ、水切りプレート付き
※現場簡易組み立て仕様。目安作業時間：20~30分程度。

※電気温水器設置時に
使用します。



※写真はイメージです。

※図面はP.37をご参照ください。ホームページからのダウンロードも可能です。

Just! シリーズ

Just! for Storage

洗濯機上部吊戸棚 **KMS**

洗濯機周りの整理整頓に **Just!**

洗濯機上の空間にピッタリ収まる機能的な吊戸棚です。
充実の機能で使いやすさはもちろん、安全にも配慮しました。



間口	800 mm	W 800 D 382 H 700	KMS-800 ¥35,000
間口	640 mm	W 640 D 382 H 700	KMS-640 ¥31,000

New 洗濯機上部吊戸棚 **KMS MINI**


H=500mmでマンションにも **Just!**

ご好評をいただいている、洗濯機上部吊戸棚に、天井高の低いマンションにもピッタリの一回り小さなサイズが登場！
スペースがない洗濯機の周りもきれいに整理整頓できます。



間口	640 mm	W 640 D 382 H 500	KMS-640M ¥29,000
----	------------------	-------------------------	----------------------------

洗濯機周りがスッキリ!〈共通特長〉



オプション

防水パン

間口	800 mm	W 800 D 640 H 85	M-864 ¥13,000
間口	640 mm	W 640 D 640 H 60	M-640 ¥12,000

※トラップ付(縦・横をご指定ください)

※写真はイメージです。

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。
※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。

アパート・マンションはもちろん、オフィス・公共施設などにも
 多くの納入実績を持つ私たちならではの視点で見つけた、生活の中のさまざまな「Just!「ピッタリ）」を。
 省スペース・高機能を備えた、リノベーション案件やデザイナーズ物件にも対応する
 シンプル＆スマートなオリジナル商品としてご提案します。

New マルチ収納棚 **MC-170**

デッドスペースになっているコーナーに **Just!**

縦でも横でも使えて、お部屋のコーナーや壁を有効活用できます。



W	170	MC-170	¥9,800
D	170		
H	570		

New ハイブリッド収納棚 **QUALIA** 〈クオリア〉

デザイン性と機能性を両立したいあなたに **Just!**

見せたい収納、隠したい収納、2つの収納を同時に実現。



間口	600 mm	W	600	QL-600	¥26,500
		D	260		
		H	680		

New ウォールラック


あるとうれしい小物(インテリア)収納に **Just!**

居室に置いてインテリア収納に! 洗面所でタオル収納に!
ウォール3段シェルフ



間口	300 mm	W	300	AW-300	¥19,500
		D	163		
		H	600		

キッチンスタイリッシュにイメージアップ!
アルミシェルフ



間口	800 mm	W	800	AS-800	¥8,300
		D	88		
		H	63		

ジョイランナー

お部屋のあらゆる場所に **Just!**

お部屋のサイズに合わせてカットできるので、室内物干しなどとして自由に使える多機能なげし。




オプション



室内物干し標準サイズ
JNS-1 ¥11,500
 1組2本入り



ピクチャーレール用フック
JNH-1 ¥650




間口	1800 mm	ジョイランナー本体	¥8,400
		JN-1800	

ビスキャップ・エンドキャップ付
 ※取付サイズに合わせてカット可能
 ※その他サイズはご相談ください。

※図面はP.37をご参照ください。ホームページからのダウンロードも可能です。

オプション

セクショナルキッチン KW・LW・KLH用



ガス台用バックガード/不燃サイドカバー

コンロ横のキッチン面、後方の壁に設置することで、コンロの熱からキッチンを守る安全部材。防火対策として、ぜひご使用をおすすめしたいベーシックシリーズ専用のオプション品です。

A ガス台用バックガード

エンボス加工
ビスつき



W700×D25×H270(KW・LW共用)	BKG-70G	¥6,300
W600×D25×H270(KW・LW共用)	BKG-60G	¥5,700
W350×D25×H270(LW800SG用)	BKG-35	¥4,000

B 不燃サイドカバー

ビスつき
ステンレス厚み0.4mm
表面SUS430
裏面ケイカル板



W510×H170(KW用)	SKG-55	¥4,900
W410×H170(LW用)	SLG-46	¥4,800

C 防熱板

ビスなし
ステンレス厚み0.6mm 表面SUS430
裏面ケイカル脚付



取付イメージ

W520×D11×H350(KW・LW共用)	BNB-52	¥6,300
------------------------	---------------	--------

D ステンレス水切プレート

滑り止め付き
SUS No.4仕上げ



W260×D465×T1.2(KW/SCMS用)	AMP-260	¥7,450
W200×D385×T1.2(LW用)	AMP-200	¥7,300

E 専用タオルハンガー

取付可能流し台: KW/LW/SCMS/WS
※ラインハンドル製品対応



W146×H59×T42.4	LTハンガー	¥2,800
----------------	---------------	--------

F エンドパネル



化粧PB(カラー:W)
※不燃仕様ではありません、
ご注意ください。
※取付サイズに合わせて
カットしてご使用ください。

W605×H900×T15(KW・LW共用)	EP-630	¥9,000
------------------------	---------------	--------

G ガステーブル

ガステーブル・右強火カバーナー




PA-N70B-R(13A/LP)	¥39,500
--------------------------	---------

吊戸幕板部材

受注生産

カラー:W



W1600×H600×T15	パーティクルボード	¥6,500
----------------	-----------	--------

H 四方台輪

受注生産

流し台の高さを調整できます。
標準仕様: H=50




W150~W600mm	¥4,300
W700~W900mm	¥4,400
W1000~W1200mm	¥4,800
W1300~W1800mm	¥5,100
KW-750CT用	¥9,800

※高さ変更も承ります(ご指定のない場合H=50)。
※ご注文の際は、KW用・LW用を明記ください。
※台輪は、流し台、ガス台、調理台それぞれ1製品につき1台必要です。



汎用オプション

棚下灯




W617×D98×H60 0.9kg ECO省エネ
AB46897L ¥9,800

- 直付・壁付取付
- LED一体型(昼白色)
- 鋼・白色塗装
- 引き紐スイッチ(全灯→消灯)
- コンセント付(容量1000Wまで)
- 調光器との併用はできません。



W471×D64×H92 0.7kg ECO省エネ
AB46902L ¥7,800

- 直付・壁付取付
- LED一体型(昼白色)
- 鋼・白色塗装
- スイッチ(全灯→消灯)
- 傾斜天井対応
- 対面キッチン対応型
- コンセント付(容量1000Wまで)
- 調光器との併用はできません。



水切棚(ビスつき)




※写真は二段用

一段

W1200×D234.5×H300	AM-121	¥7,000
W1000×D234.5×H300	AM-101	¥7,000
W 900×D234.5×H300	AM-091	¥6,800
W 800×D234.5×H300	AM-081	¥6,800
W 600×D234.5×H300	AM-061	¥6,800

二段

W1200×D234.5×H500	AM-122	¥14,000
W 900×D234.5×H500	AM-092	¥13,600
W 600×D234.5×H500	AM-062	¥13,600




排水トラップ

※業務用キッチン中型トラップについてはお問い合わせください。


大型排水トラップ




- AP-1Mセット** ¥2,500
 ① セット内容:本体 / 排水口プレート / プラスチックカゴ
- AP-1M用パーツ**
- ② **プラスチックカゴ** [144φ] ¥400
 - ③ **止水フタ** [159φ] ¥800
 - ④ **排水口プレート** [144.4φ] ¥900



中型排水トラップ



- AP-2セット** ¥1,900
 ① セット内容:本体 / プラスチックカゴ / 花ゴム / フタ
- AP-2用パーツ**
- ② **プラスチックカゴ** [78φ] ¥300
 - ③ **ステン目皿** [78φ] ¥800
 - ④ **花ゴム** [78φ] ¥160
 - ⑤ **フタ** [83.7φ] ¥240



フレキシブルホース(80cm)

※メンテナンス用として、ご用意しております。



φ30	口元φ60	φ30	口元φ48
AP-7L	¥900	AP-7S	¥900

AP-1M、AP-2(ネジ径G2)用

IBAP-2(ネジ径G1 1/2)用

その他




アダプター (40A直管用)	防臭キャップ(50/40A用)	排水シーリングプレート
AP-5N ¥500	AP-4 ¥300	φ150 ¥1,080

※ネジ径G2用

嫌な臭いや虫の侵入を防ぎます。

流し台底板排水穴を塞ぎます。

空室用排水口蒸発防止剤 抗菌空間



キッチンや洗面、トイレや浴室のほか、どんな形状のトラップにもご使用いただけます

内見時の失敗を防ぎます!


主に空室時に発生するイヤな臭いを防ぐ、排水口封水蒸発防止剤「抗菌空間」。臭いの原因となる封水の蒸発を防ぎ、臭いの発生を防ぎます。洗面やバス、トイレ、洗濯パンなど、キッチン以外にも幅広くお使いいただけます。

抗菌空間 ¥7,000

内容量1,000ml 1回の使用量:50ml
 成分:蒸発防止剤殺菌剤ほか
 液性:中性

※どのような形状のトラップにもご使用いただけます。※注入箇所毎に完全に混ざり合った状態でご使用ください。※注入後に水を流すと本剤も排水され効果がなくなります。

仕組み



完全に混ぜ合わせた本液剤を配水管に50cc注入。

トラップ内の封水に本剤を混ぜる。分子レベルで乳化している成分が分離し始める。

除菌・防カビ等の成分と特殊蒸発防止層に分離。封水機能を保持し下水からの悪臭・害虫をシャットアウト。


使用開始時に水を流すと乳化され、パイプ洗浄剤として流れていきます。

オプション

レンジフード

※幕板高さ変更希望の際はお問い合わせください。

シロッコファン



w 750	W750×D605×H600 (付属前幕板取付時の高さ[横幕板別売])
	BDR-3HL-751 ¥53,800
w 600	W600×D605×H600 (付属前幕板取付時の高さ[横幕板別売])
	BDR-3HL-601 ¥48,300
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)

関連部材	前幕板 取付時の高さH=600
	標準付属[H=200]
	横幕板 取付時の高さH=600
	YMP20-345 [H=200] ¥3,200
	L形ダクト
	LD-15 ¥2,800

薄型シロッコファン

梁対応



w 750	W750×D600×(H200+50) (前・横幕板別売)
	BFRS-3G-751(L/R) ¥67,800
w 600	W600×D600×(H200+50) (前・横幕板別売)
	BFRS-3G-601(L/R) ¥59,800
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)


関連部材	前幕板 取付時の高さH=600/500
	W750 MP-754 [H=400] ¥6,000
	W600 MP-604 [H=400] ¥5,200
	W600 MP-603 [H=300] ¥5,200
	横幕板 取付時の高さH=600
	YMP40-BF39 [H=400] ¥5,200
	L形ダクト
	LD-15 ¥2,800



w 750	W750×D600×(H200+50) (前・横幕板別売)
	BFRS-3F-751(L/R) ¥67,800
w 600	W600×D600×(H200+50) (前・横幕板別売)
	BFRS-3F-601(L/R) ¥59,800
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)

関連部材	前幕板 取付時の高さH=600/500
	W750 MP-754 [H=400] ¥6,000
	W600 MP-604 [H=400] ¥5,200
	W600 MP-603 [H=300] ¥5,200
	横幕板 取付時の高さH=600
	YMP40-BF31 [H=400] ¥6,400
	L形ダクト
	LD-15 ¥2,800

SI色シロッコファン



w 750	W750×D600×H600 (前幕板付属取付時の高さ[横幕板別売])
	ADR-3A-7516SI(L/R) ¥71,500
w 600	W600×D600×H600 (前幕板付属取付時の高さ[横幕板別売])
	ADR-3A-6016SI(L/R) ¥65,800
カラー	■シルバー (SI)

関連部材	前幕板 取付時の高さH=600
	標準付属[H=530]
	横幕板 取付時の高さH=600
	YMP53-A325SI [H=530] ¥10,600
	L形ダクト
	LD-15 ¥2,800

プロペラファン



w 750	W750×D590×H600
	FVA-756L ¥52,000
w 600	W600×D590×H600
	FVA-606L ¥46,600
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)

コンパクトシロッコファンXai

(サイ)



w 450	W450×D500×H600 (横幕板別売)
	XAI-3A-4516S ¥75,000
カラー	■ステンレス(S)

関連部材	前幕板 取付時の高さH=600
	—
	横幕板 取付時の高さH=600
	YMP20-E470S ¥7,000
	L形ダクト
	LD-15 ¥2,800

薄型ターボファン

梁対応



w 750	W750×D600×(H200+50) (前・横幕板別売)
	BFR-1E-751 ¥49,500
w 600	W600×D600×(H200+50) (前・横幕板別売)
	BFR-1E-601 ¥45,200
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)

関連部材	前幕板 取付時の高さH=600/500
	MP-754 [H=400] ¥6,000
	MP-604 [H=400] ¥5,200
	MP-603 [H=300] ¥5,200
	横幕板 取付時の高さH=600
	YMP40-BF31 [H=400] ¥6,400
	L形ダクト
	LD-15FH ¥3,300

フードボックス(換気扇別売)



	W600/750×D590×H600 W700×D575×H600
	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)
W600	V-603 ¥15,800
W700	V-703 ¥17,800
W750	V-753 ¥18,800

防鳥網付ウェザーカバー




丸ダクト用ウェザーカバーとして
使用します。
鳥の巣作りを防止する防鳥網付。
亜鉛めっき鋼板焼付塗装仕上げ。

WK-15K	¥6,500
カラー	□アイボリー(I) ■ブラック(BK)

BFR-1E用オプション

上面取付

※消防法に合った方法で吊戸棚などに
取り付ける場合に使用します。



TK-FH	¥5,400
--------------	--------

パンチングメタル

※浅型フードと吊戸棚を20mm以
上はなす場合にご利用ください。



PGM-60	¥3,600
---------------	--------

金属換気扇



羽根サイズ	25cm
開口寸法	30cm
VH-25B1	¥25,000

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。
※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。

※図面はP.35をご参照ください。ホームページからのダウンロードも可能です。

加熱機器

記載されている価格は、単品販売時のものです。

ビルトインタイプの加熱機器は、キッチンセット価格に含まれております。ガステーブルについてはP.21をご覧ください。



ガスコンロ

※都市ガス(13A)・プロパンガス(LP)をご指定ください。



3口ガスコンロ・ダブル強火力バーナー
RB32AM4H2S-BW ¥83,600



2口ガスコンロ・左強火力バーナー
RB2AK3H2SB ¥83,600



2口ガスコンロ・左強火力バーナー
RD421H3S ¥73,000




2口ガスコンロ・左強火力バーナー
PD-200B ¥83,600


IHクッキングヒーター



3口IHクッキングヒーター
HT-J7STF(200V)
¥244,000



2口IHヒーター
SIH-B224C-W
¥127,000



1口IHヒーター
KZ-11BP(100V)
¥35,000



1口ガスコンロ
PD-100H-B ¥50,000

水栓


キッチンセットに水栓は含まれておりませんので、流し台のサイズによって選択ください。




シングルレバー混合水栓
ITKGG31E ¥23,800
※水栓穴あけ開口寸法36~38φ
吐水寸法=237mm



シングルレバー混合水栓
K87610JV-S-13 ¥25,000
※水栓穴あけ開口寸法36~38φ
吐水寸法=185mm



シングルレバーシャワー混合水栓
TKGG32EBR ¥56,500
※水栓穴あけ開口寸法36~38φ
吐水寸法=209mm



壁出しシングルレバー水栓
TKGG30E ¥26,700
※取付寸法 200±5φ
吐水寸法=220mm



2バルブ混合水栓
Y63BD3 ¥9,800
※水栓穴あけ開口寸法25φ(102ピッチ)
吐水寸法=200mm

ステンレス水切カバー



奥行150mmタイプ；在庫品

AM-1410 (ℓ=1410mm)	¥15,000
AM-1610 (ℓ=1610mm)	¥15,700
AM-1710 (ℓ=1710mm)	¥15,900
AM-1810 (ℓ=1810mm)	¥16,000
取付用ブラケット AB-1 ※	¥1,000

仕様：SUS430 0.6t 下地不燃材12mm貼り 両フサギ
※推奨使用個数：60cm幅に対して1個

奥行70/150mmタイプ；受注生産品

	D=70	D=150
ℓ=~1210mm	¥9,200	¥16,200
ℓ=~1510mm	¥9,500	¥16,700
ℓ=~1810mm	¥10,500	¥17,700


仕様：SUS430 0.6t
※受注生産品につき納期は1週間~10日かかります。
※ご注文の際はℓ寸法、両フサギ、右フサギ、左フサギ、フサギなしをご指定ください。

特注対応可能


設置場所に合わせた規格外の寸法にも、特別注文として対応しております。



奥行150mmタイプ



奥行70mmタイプ




取付用ブラケット AB-1

F★★★★対応

下駄箱・玄関収納

■消臭コーティング



特注対応可能

既製品をベースに、設置場所や用途に合わせた規格外の寸法にも、特別注文として対応しております。

))) 詳しくはP.27をご覧ください。

スタンダードタイプ 好印象な美しい玄関を演出する吊戸棚と下駄箱のセットです。

間口 900 mm	収納目安 12~16足	間口 800 mm	収納目安 10~12足	間口 750 mm	収納目安 12~16足	間口 600 mm	収納目安 10~12足	間口 450 mm	収納目安 8~10足
---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------	---------------



傘立て収納付き

傘立て収納付き

吊戸棚	STH-900 ¥20,500 W900×D362×H400	吊戸棚	STH-800 ¥20,000 W800×D362×H400	吊戸棚	STH-750 ¥19,500 W750×D362×H400	吊戸棚	STH-600 ¥16,000 W600×D362×H400	吊戸棚	STH-450L/R ¥15,500 W450×D362×H400
下駄箱	ST-900 ¥38,000 W900×D370×H900	下駄箱	ST-800 ¥35,000 W800×D370×H900	下駄箱	ST-750 ¥33,000 W750×D370×H900	下駄箱	ST-600 ¥30,000 W600×D370×H900	下駄箱	ST-450L/R ¥24,500 W450×D370×H900
□ ホワイト(W) □ 木目(G)		□ ホワイト(W) □ 木目(G)		□ ホワイト(W) □ 木目(G)		□ ホワイト(W) □ 木目(G)		□ ホワイト(W) □ 木目(G)	

※間口750・450mmサイズは傘立てスペースがついておりません。

※ご発注の際は吊元(L/R)をご指定ください。

スリムタイプ 奥行き250mmで玄関を広々使えます。

間口 750 mm	収納目安 10~12足	間口 600 mm	収納目安 7~9足
---------------------	----------------	---------------------	--------------



ロングタイプ 限られたスペースを有効活用!

間口 600 mm	収納目安 20~24足	間口 450 mm	収納目安 16~20足	間口 300 mm	収納目安 8~12足
---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------	---------------



脚の付替で吊元変更可

脚の付替で吊元変更可

SN-750 ¥31,000 W750×D250×H950	SN-600 ¥29,000 W600×D250×H950	L-600 ¥48,500 W600×D370×H1800+100	L-450 ¥43,800 W450×D370×H1800+100	L-300 ¥41,500 W300×D370×H1800+100
□ ホワイト(W)		□ ホワイト(W)		□ ホワイト(W)

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。
※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。

New スリムロングタイプ

省スペースでもしっかり収納

間口 **750 mm** 収納目安 **21~24足**

間口 **600 mm** 収納目安 **15~18足**

New トールタイプ

(上下分割納品 現場にて簡易組立て)

大容量でたっぷり収納

間口 **750 mm** 収納目安 **30~40足**

間口 **600 mm** 収納目安 **25~30足**



ST設置イメージ

KW
LW
KLH
SCMS
Comfort II
システムキッチン

SL-750
¥68,000
W750×D250×H1800
□ ホワイト(W)

SL-600
¥59,000
W600×D250×H1800
□ ホワイト(W)

OS-750
¥69,000
W750×D370×H2100
□ ホワイト(W)

OS-600
¥63,000
W600×D370×H2100
□ ホワイト(W)

F★★★★対応

洗面化粧台 陶器ボール

オプション



薄型多目的吊戸棚
P.12



PL管
¥1,100



SL管
¥1,100

間口 **750 mm**



■写真組合せ
化粧台 KLD-75
ミラー IL-751

間口 **600 mm**



■写真組合せ
化粧台 KLD-60
ミラー IL-601

間口 **500 mm**



■写真組合せ
化粧台 KLD-50
ミラー IL-501

シャワー水栓セット
KLG-75 ¥60,600
シングルレバー水栓セット
KLD-75 ¥58,400
2ハンドル水栓セット
KLC-75 ¥55,600
W750×D480×H795

シャワー水栓セット
KLG-60 ¥58,000
シングルレバー水栓セット
KLD-60 ¥55,800
2ハンドル水栓セット
KLC-60 ¥53,000
W600×D480×H795

シングルレバー水栓セット
KLD-50 ¥58,000
2ハンドル水栓セット
KLC-50 ¥42,400
単水栓[水]セット
KLA-50 ¥38,000
W500×D450×H800

※ボール容量8.5ℓ
※排水器具(ストラップ・フレキシブルホース)・ゴム栓付
※ミラー、止水栓別売
※底板脱着式

※ボール容量7.0ℓ
※排水器具(ストラップ・フレキシブルホース)・ゴム栓付
※ミラー、止水栓別売
※底板脱着式

※ボール容量6.5ℓ
※排水器具(ストラップ・フレキシブルホース)・ゴム栓付
※ミラー、止水栓別売

ミラー (別売)

IL-751 ¥22,000
W750×D177×H1130
照明/5W LED電球

IL-601 ¥20,000
W600×D177×H1130
照明/5W LED電球

IL-501 ¥18,000
W500×D151×H1000
照明/蛍光灯 10W

セット水栓



シャワー水栓
W750・600対応



シングルレバー水栓



2ハンドル水栓



単水栓(水のみ)
W500対応

※キャビネット内に
同梱されています。

下駄箱
玄関収納

洗面化粧台

特別注文

業務用キッチン

仕様一覧

基本寸法図

※図面はP.36をご参照ください。ホームページからのダウンロードも可能です。

特注流し台／特注収納棚


- **納入場所の例**
学校／保育園・幼稚園／医療施設／老人介護施設／工場 等
- **納入製品の例**
流し台／吊戸棚／各種収納棚

学校・施設向けセミオーダー流し台 **ASTシリーズ**

基本仕様をベースに、設置場所の環境や条件、ご予算等、ご要望に応じた特注品を製作いたします。

サイズ変更

- 幅(間口)〈W〉、高さ〈H〉、奥行き〈D〉



■基本仕様

天板	SUS430 No.4 ※排水トラップ付
キャビネット	低圧メラミン化粧パーティクルボード(白) ※キャビネット内点検口付
扉	低圧メラミン化粧パーティクルボード(白) ※開き戸、引違戸、ケンドン式、ビス点検口

天板

■材質変更：

- SUS304・316
- 人工大理石
- メラミンポストフォーム

■形状変更：

- バックガードの有無／形状
- シンクの大きさ／深さ
- 角部R加工

扉

■材質変更：

- メラミン化粧板
- ポリエステル化粧板

■形状変更：

- 開き戸
- ケンドン扉
- ビス止め点検口
- 引違戸
- FIX扉

■機能追加：

- 取っ手の有無／形状
- カギの有無

キャビネット

■材質変更：

- メラミン化粧板
- ポリエステル化粧板

■内部変更：

- 点検口の有無(背板・底板)
- 底板の有無



規格品をベースにした特注も承ります

KLH 吊戸棚

- サイズ変更
- オープン棚対応
- 梁欠き対応



▶▶▶ P.11

METALLIO(メタリオ)

- サイズ変更
- シンク寸法変更
- 加熱機器開口変更
- 材質変更



▶▶▶ P.18

下駄箱・玄関収納

- サイズ変更
- オープン棚対応



▶▶▶ P.25

ステンレス製業務用キッチン

- サイズ変更
- シンク深さ変更
- バックガード寸法変更
- 排水仕様変更
- 材質変更



▶▶▶ P.28

特注品のご依頼は

- ◆ 図面データや、サイズ・仕様のご希望等、情報をご提供ください。
- ◆ 弊社ホームページにも、納入事例を多数掲載しております。
- ◆ いただいた情報をもとに、最適な仕様、ご要望に応えるお見積りをご提案します。
- ◆ ここでご紹介した以外にも、さまざまご提案が可能です。アイオ産業または取扱店までお気軽にお問い合わせください。

ステンレス製 業務用キッチン

材質	SUS430ステンレス
脚	38φアジャスター付
スノコ	取り外し可
排水金具	中型トラップ(ジャバラホース80cm付)OF付
バックガード	高さ100mm=(+100)にて寸法表示

特注対応可能

設置場所や用途に合わせた規格外の寸法にも、特別注文として対応しております。

≫ 詳しくは左ページをご覧ください。

※バックガード無(BN)仕様をご希望の際は、品番後ろにBNを付けてください。

カウンターD-450タイプ

一槽シンク

※BN仕様対応可



W 600×D450×H800(+100)	A1C-600	¥67,800
W 900×D450×H800(+100)	A1C-900	¥77,800
W1000×D450×H800(+100)	A1C-1000	¥81,000
W1200×D450×H800(+100)	A1C-1200	¥87,000
W1500×D450×H800(+100)	A1C-1500	¥103,800

二槽シンク

※BN仕様対応可



W 800×D450×H800(+100)	A2C-800	¥90,000
W 900×D450×H800(+100)	A2C-900	¥91,200
W1000×D450×H800(+100)	A2C-1000	¥92,000
W1200×D450×H800(+100)	A2C-1200	¥100,000
W1500×D450×H800(+100)	A2C-1500	¥114,400

調理台

※BN仕様対応可



W 600×D450×H800(+100)	ATC-600	¥45,000
W 900×D450×H800(+100)	ATC-900	¥48,600
W1200×D450×H800(+100)	ATC-1200	¥57,200

カウンターD-600タイプ

一槽シンク

※BN仕様対応可



W 600×D600×H800(+100)	A1-600	¥72,000
W 900×D600×H800(+100)	A1-900	¥82,000
W1000×D600×H800(+100)	A1-1000	¥88,000
W1200×D600×H800(+100)	A1-1200	¥95,000
W1500×D600×H800(+100)	A1-1500	¥106,000

一槽片袖シンク(左右水槽あり)

※BN仕様対応可



W 900×D600×H800(+100)	A1M-900	¥89,000
W1200×D600×H800(+100)	A1M-1200	¥100,000

二槽シンク

※BN仕様対応可



W 800×D600×H800(+100)	A2-800	¥101,200
W 900×D600×H800(+100)	A2-900	¥102,800
W1000×D600×H800(+100)	A2-1000	¥107,800
W1200×D600×H800(+100)	A2-1200	¥114,400
W1500×D600×H800(+100)	A2-1500	¥132,000

ガス台



W 600×D600×H650	AG-600	¥45,000
W 900×D600×H650	AG-900	¥50,000
W1200×D600×H650	AG-1200	¥60,000

舟型シンク

※BN仕様対応可



W 900×D600×H800(+100)	AF-900	¥94,000
W1200×D600×H800(+100)	AF-1200	¥100,000
W1500×D600×H800(+100)	AF-1500	¥113,200

配膳台



W 900×D600×H800	AH-900	¥48,000
W1200×D600×H800	AH-1200	¥57,200
W1500×D600×H800	AH-1500	¥62,000

※図面はホームページからダウンロード可能です。

仕様一覧

セクショナルキッチン(KW・LW・KLH) P.07~12

品名・品番	流し台		吊戸棚
	KWシリーズ	LWシリーズ	KLHシリーズ
カウンタートップ	SUS-430エンボス仕上 静音シンク		—
キャビネット	EBコート底板		
	鏡面扉(SW) ウレタン樹脂化粧扉(B・Y・LB) EBコート扉(W)		鏡面扉(SW) ウレタン樹脂化粧扉(B・Y・LB) EBコート扉(W)
	消臭コーティング合板		消臭コーティング合板
	アルミ製ラインハンドル		耐震レバーラッチ仕様につき、取手は付いておりません
排水	大型排水トラップ付(一部中型排水トラップ付)、ジャバラホース80cm、回転板付 ※詳細はP.07~10をご覧ください		—
加熱機器	オプション		—

システムキッチン(SCMS) P.13・14

品名・品番	流し台					吊戸棚
	SCMS-900	SCMS-1200	SCMS-1350	SCMS-1500	SCMS-1650	SCHS
カウンタートップ	SUS-430エンボス仕上 静音シンク ※人工大理石天板仕様:アクリル樹脂 静音シンク					—
キャビネット	EBコート底板					—
	鏡面扉(SW) ウレタン樹脂化粧扉(B・Y・LB) EBコート扉(W)			鏡面扉(SW) ウレタン樹脂化粧扉(B・Y・LB) EBコート扉(W)		※耐震レバーラッチ仕様
	消臭コーティング合板					消臭コーティング合板
	アルミ製ラインハンドル					耐震レバーラッチ仕様につき、取手は付いておりません
排水	中型排水トラップ付 ジャバラホース80cm、回転板付		大型排水トラップ付 ジャバラホース80cm、回転板付			—
加熱機器	1口ガスコンロ PD-100H-B 1口IHヒーター KZ-11BP	2口ガスコンロ PD-200B 2口IHヒーター SIH-B224C-W				—

システムキッチン(ComfortⅡ) P.15・16

品名・品番	流し台					吊戸棚
	COⅡ-1200	COⅡ-1500	COⅡ-1650	COⅡ-1800	COⅡ-1950	COⅡ-600~1200S
カウンタートップ	SUS443J1エンボス仕上 静音シンク ※人工大理石天板仕様:アクリル樹脂 静音シンク					—
キャビネット	EBコート底板					—
	鏡面扉(SW・ML・PO) ウレタン樹脂化粧扉(LB)					鏡面扉(SW・ML・PO) ウレタン樹脂化粧扉(LB)
	消臭コーティング合板					消臭コーティング合板
	スチール128ピッチ					—
排水	中型排水トラップ付 ジャバラホース80cm、回転板付		大型排水トラップ付 ジャバラホース80cm、回転板付			—
加熱機器	2口ガスコンロ RD421H3S 2口IHヒーター SIH-B224C-W	2口ガスコンロ RB2AK3H2SB	3口ガスコンロ RB32AM4H2S-BW 3口IHヒーター HT-J7STF		—	

JUST!シリーズ P.17~20

品名・品番	custom cube CC-1200/CC-900	品名・品番	ウォーターステーション Water Station WS-600	品名・品番	洗濯機上部吊戸棚 KMS/KMS MINI	品名・品番	マルチ収納棚 MC-170	品名・品番	ハイブリッド収納棚 QUALIA
カウンタートップ	人工大理石天板/ アクリル変性/静音シンク	カウンタートップ	SUS430 No.4仕上げ	側板	プレコートPB	側板	15mmウレタン化粧PB	側板	15mmウレタン化粧PB
背板	消臭コーティング合板	底板	EBコート底板	天板	消臭コーティング合板	地板	ポリ合板	天板	15mmウレタン化粧PB
扉	—	扉	低圧メラミン	扉	プレコートPB 木口テープ巻	天板	15mmウレタン化粧PB	天板	15mmウレタン化粧PB
棚板	プレコートPB	背板	消臭コーティング合板	背板	消臭コーティング合板	地板	15mmウレタン化粧PB	地板	15mmウレタン化粧PB
取手	—	取手	アルミ製ラインハンドル	取手	耐震レバーラッチ仕様につき、 取手は付いておりません	背板	15mmウレタン化粧PB	扉	ウレタン樹脂化粧扉 (ライトブラウン色)
排水	中型排水トラップ付 ジャバラホース80cm	巾木	MDF/ステンレス化粧貼り	棚板/棚ダボ	消臭コーティング合板/ L差込ダボ32mmピッチ	背板	15mmウレタン化粧PB	背板	消臭コーティング合板
加熱機器	—	排水	中型排水トラップ付 ジャバラホース80cm、 回転板付			取手	プッシュラッチ仕様につき、 取手は付いておりません		

下駄箱・玄関収納 P.25・26

品名・品番	下駄箱・玄関収納					
	ST	STH	SN	SL	L	OS
側板	プレコートPB(W・G)			プレコートPB(W)		両面ポリ合板フラッシュ(W) プレコートPB(W)
天板	ポリ/消臭コーティング合板フラッシュ(W) 両面プレコート合板フラッシュ(G)	消臭コーティング合板(W) プレコート合板(G)	ポリ/消臭コーティング合板フラッシュ	消臭コーティング合板/ベニヤフラッシュ		
地板	消臭コーティング合板(W) 両面プレコート合板(G)	プレコートPB	消臭コーティング合板/ベニヤフラッシュ			
扉	両面ポリ合板フラッシュ(W) 両面プレコート合板フラッシュ(G)			両面ポリ合板フラッシュ(W)		
背板	消臭コーティング合板			消臭コーティング合板		
取手	SI色L型ツマミ20φ					
脚部	—	—	—	—	プラスチック白(アジャスター付)	—
棚板/棚ダボ	PVC樹脂/差込ダボ90mmピッチ	PVC樹脂/差込ダボ60mmピッチ	木製斜め固定棚		PVC樹脂/差込ダボ90mmピッチ	

KW
LW
KLH
SCMS
ComfortⅡ
Just!
オプション
下駄箱
玄関収納
洗面化粧台
特別注文
業務用キッチン
仕様一覧
基本寸法図

セクショナルキッチン

システムキッチン

オプション

下駄箱
玄関収納

洗面化粧台

特別注文

業務用キッチン

ガスコンロ P.24

品名・品番	3口ガスコンロ グリル付	2口ガスコンロ グリル付	2口ガスコンロ グリル無		1口ガスコンロ グリル無	ガステーブル
	RB32AM4H2S-BW	RB2AK3H2SB	RD421H3S	PD-200B	PD-100H	PA-N70B-R
トップ素材/重量	ホーロー/13kg	ホーロー/13kg	ホーロー/7.5kg	ホーロー/7.0kg	ホーロー/3.5kg	ホーロー/9.2kg
外形寸法	W596×D539×H269	W446×D539×H269	W445×D510×H161	W450×D509×H179	W318×D318×H150	W558×D447×H218
全点火時	10.10kW(8,700kcal/h)	7.50kW(6,060kcal/h)	4.77kW(4,100kcal/h)	4.56kW	—	8.10kW
強火コンロ	4.20kW(3,610kcal/h)	3.50kW(3,010kcal/h)	3.50kW(3,010kcal/h)	3.50kW	2.65kW	4.20kW
標準コンロ	—	2.97kW(2,550kcal/h)	1.40kW(1,200kcal/h)	—	2.60kW	2.95kW
奥コンロ	1.27kW(1,090kcal/h)	—	—	1.30kW	—	—
グリル	1.33kW(1,140kcal/h)/水無し片面	1.33kW(1,140kcal/h)/水無し片面	—	—	—	1.30kW/水なし片面
安全装置他	調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 コンロ消し忘れ消火機能 グリル加熱防止装置 グリル消し忘れ消火機能	調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置 コンロ消し忘れ消火機能 グリル消し忘れ消火機能	調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置 消し忘れ消火機能		調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置	調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置 コンロ消し忘れ消火機能 グリル排気口遮炎装置
接続	15A(1/2B)銅管又は金属可とう管					φ9.5mmガス用ゴム管
電源	単1形アルカリ乾電池×2本		単1形アルカリ乾電池×2本		単2形アルカリ乾電池×2本	単1形アルカリ乾電池×2本

※ガス消費量は13Aの値。

IHクッキングヒーター P.24

品名・品番	3口IHヒーター グリル付	2口IHヒーター	1口IHヒーター
	HT-J7STF	SIH-B224C-W	KZ-11BP
定格	単相200V 50/60Hz	単相200V-4000W	AC100V 50/60Hz
外形寸法(mm)	W599×D560×H236	W445×D520×H98	W318×D372×H88
製品質量	約20.5kg	約7.0kg	約3.4kg
消費電力	5800W*	4000W	1300W
トッププレート	耐熱ガラス	強化ガラス	結晶化ガラス
ヒーター機能	左右IH 3000W×2 中央IH 1600W グリルシーズヒーター(上・下)1200W(触媒ヒーター250W)	左右IH 2000W×2	1300W×1
機能	火力調整(上面タッチキー): 左右ヒーター10段階 中央ヒーター7段階** 揚げ物温度調節/調理タイマー 両面焼きグリル(水あり)	火力調整: 左右ヒーター6段階 揚げ物温度調節機能(右のみ)	火力調整(上面タッチキー): 7段階 自動湯沸かし
安全装置	鍋なし自動停止 金属小物検知自動停止 切り忘れ防止自動停止 (IHヒーター通電後約45分、グリル調理メニュー「手動」は約30分) 過熱防止自動停止 チャイルドロック/オートパワーオフ(約10分)	やけど注意 切り忘れ防止 空焚き検知 鍋なし検知 揚げ物検知	鍋なし自動停止 切り忘れ防止自動停止 揚げ物そり鍋自動停止 小物自動停止 空焚き自動停止 電源スイッチ自動停止、温度過昇防止
差込プラグ	250V-30A(接地極つき)	250V-20A(2極・接地極付)	125V-15A
電源コード	0.7m	0.7m	0.7m

*複数のヒーターを同時に使用した場合、その火力の合計が5,800Wを超える時には、いずれかのIHヒーターの火力を自動的に落とします。 **中央IHヒーターとグリルは、同時に使用できません。


レンジフード P.23

品名・品番	シロッコファン			薄型シロッコファン(梁対応)				SI色シロッコファン	
	BDR-3HL-601	BDR-3HL-751	BFRS-3G-601	BFRS-3G-751	BFRS-3F-601	BFRS-3F-751	ADR-3A-6016SI	ADR-3A-7516SI	
製品質量	13.0kg	14.0kg	13.0kg	14.5kg	13.0kg	14.5kg	13.5kg	14.5kg	
定格電圧	100V								
消費電力 W(50Hz/60Hz)	101/111			93/106			90/106		
風量 m³/h(50Hz/60Hz)	(0Pa時)590/550/(100Pa時)480/450			(0Pa時)520/500/(100Pa時)425/435			(0Pa時)510/500/(100Pa時)420/430		
騒音 dB(50Hz/60Hz)	42/40			48/47			49/48		
照明	ミニ電球(100V 40W 口金: E17)								
スイッチ	押しボタン式(強・弱)								
電源コード	プラグ付ビニル平型コード0.75mm² 2芯								
整流板	—								
付属品	木ねじ(4.5φ×45) 2個 座付ねじ(5.1φ×45) 4個 排気口 1個 ソフトテープ 1個			座付ねじ(5.1φ×45) 4個 吊金具 2個 排気口 1個 ソフトテープ 1個				座付ねじ(5.1φ×45) 4個 (5.1φ×25) 4個 排気口 1個 ソフトテープ 1個	
品名・品番	浅型ターボファン(梁対応)		プロペラファン		コンパクトシロッコファン Xai(サイ)		金属換気扇		
	BFR-1E-601	BFR-1E-751	FVA-606L	FVA-756L	XAI-3A-4516S		VH-25B1		
製品質量	10.5kg	12.5kg	13.0kg	14.5kg	14.0kg		3.7kg		
定格電圧	100V								
消費電力 W(50Hz/60Hz)	72/86		38/40		85/98		39/41		
風量 m³/h(50Hz/60Hz)	(0Pa時)555/590/(70Pa時)375/425		(0Pa時)800/800/(20Pa時)515/505		(0Pa時)520/510/(100Pa時)405/435		860/880		
騒音 dB(50Hz/60Hz)	47/49		40/40		48/47		39/41		
照明	ミニ電球(100V 40W 口金: E17)								
スイッチ	押しボタン式(強・弱)								
電源コード	プラグ付ビニル平型コード0.75mm² 2芯								
整流板	—								
付属品	座付ねじ(5.1φ×45) 4個 排気口 1個(取付金具2個) フッシャー(外径18φ) 4個 蝶ナット(M4) 4個 ソフトテープ 2個 幕板取付金具 2個 吊り金具 2個 蝶ねじ 2個		座付木ねじ(5.1φ×45) 4個 木ねじ(4.1φ×16) 4個 うちわボルト 2個		座付ねじ(5.1φ×45) 6個 トラスネジ(M4×10) 4個 ローレットネジ(M4×15) 1個 ソフトテープ 1個		うちわボルト(M5) 2個 +丸木ねじ(4.1φ×16) 4個		


KW
LW
ALH
SCMS
Comfort II
Justi
オプション
下駄箱
洗面化粧台
特別注文
業務用キッチン
仕様一覧
基本寸法図

基本寸法図

KW シリーズ




KW共通側面図




KW流し台


KW-1500S 開口 1500mm




KW-1350 開口 1350mm




KW-1200 開口 1200mm




KW-1100 開口 1100mm




KW-1050 開口 1050mm




KW-1000 開口 1000mm



KW-900 開口 900mm




KW-800 開口 800mm




KWガス台付流し台


KW-1800SG 開口 1800mm




KW-1700SG 開口 1700mm




KW-1650SG 開口 1650mm




KW-1600SG 開口 1600mm




KW-1500SG 開口 1500mm




KW-1400SG 開口 1400mm



KW-1350SG 開口 1350mm




KW-1200SG 開口 1200mm



※ご注意: KW-1350SG/KW-1200SGについて掲載図面は左シンクとなっております。右シンクの場合も、排水芯はシンクの右寄りとなります。詳しくはお問い合わせください。


KWコーナー調理台

KW-750CT 開口 750mm




KW全槽流し台

KW-750A 開口 750mm



KW-600A 開口 600mm



KW

LW

KLH

SCMS

Comfort II

Justi

オンマン

下駄箱

洗面化粧台


特別注文

業務用キッチン


仕様一覧

基本寸法図

LW シリーズ




LW共通側面図




LWガス台付流し台


LW-1700SG 開口 1700mm




LW-1600SG 開口 1600mm




LW-1500SG 開口 1500mm



LW-1400SG 開口 1400mm




LW-1200SG 開口 1200mm




※ご注意: LW-1200SGについて掲載図面は左シンクとなっております。右シンクの場合も、排水芯はシンクの右寄りとなります。詳しくはお問い合わせください。

LW-800SG 開口 800mm




LW流し台


LW-1200 開口 1200mm




LW-1000 開口 1000mm



LW-900 開口 900mm




LW-800 開口 800mm




LW全槽流し台

LW-600A 開口 600mm




LW-450A 開口 450mm




KLH シリーズ

KLH標準仕様側面図




KLH-1500
KLH-1500H 開口 1500mm



KLH吊戸棚

KLH-1200 /KLH-1200S	④開口	⑧800mm
KLH-1200H/KLH-1200HS	④開口	⑧400mm
KLH-1100 /KLH-1100S	④開口	⑧732mm
KLH-1100H/KLH-1100HS	④開口	⑧368mm
KLH-1050 /KLH-1050S	④開口	⑧700mm
KLH-1050H/KLH-1050HS	④開口	⑧350mm
KLH-1000 /KLH-1000S	④開口	⑧667mm
KLH-1000H/KLH-1000HS	④開口	⑧333mm
KLH-950S	④開口	⑧632mm
	④開口	⑧318mm
KLH-900 /KLH-900S	④開口	⑧600mm
KLH-900H/KLH-900HS	④開口	⑧300mm




KLH-600F 開口 600mm




KLH-450S 開口 450mm
KLH-300S 開口 300mm




KLH-800 /KLH-800S	開口	800mm
KLH-800H/KLH-800HS	開口	750mm
KLH-750 /KLH-750S	開口	750mm
KLH-750H	開口	600mm
KLH-600 /KLH-600S	開口	600mm
KLH-600H/KLH-600HS	開口	600mm



KLH-750C 開口 750mm




KLH薄型多目的吊戸棚側面図




KLH薄型多目的吊戸棚


KLH-750U3	開口	750mm
KLH-750U2	開口	600mm
KLH-600U3	開口	600mm
KLH-600U2	開口	600mm



KLH-500U3
KLH-500U2 開口 500mm




KW
 LW
 KLH
 SCMS
 Comfort II
 Justi
 オフマン
 下駄箱
 洗面化粧台
 特別注文
 業務用キッチン
 仕様一覧
 基本寸法図



SCMS


SCMS-1650

間口 1650mm




SCMS-1500

間口 1500mm




SCMS-1350

間口 1350mm




SCMS-1200

間口 1200mm




SCMS-900

間口 900mm




SCMS-1200F(フラット仕様)

間口 1200mm



SCMS-900F(フラット仕様)

間口 900mm





KW
セクショナルキッチン
LW
KIH
SCMS システムキッチン
Comfort II
Justi
オープン
下駄箱
玄関収納
洗面化粧台
特別注文
業務用キッチン
仕様一覧
基本寸法図

※ 承認図をご用意しております。右シンクなど、詳しくはお問い合わせください。
またホームページから図面のPDF版とCADデータをダウンロードできます。[URL]http://www.aio.co.jp/

ComfortII共通側面図




[COII-1200]



ComfortII




ComfortII-1950

間口 1950mm






ComfortII-1800

間口 1800mm






ComfortII-1650

間口 1650mm






ComfortII-1500

間口 1500mm



ComfortII-1200


間口 1200mm




下駄箱・玄関収納

スタンダードタイプ


共通側面図




STH-900	開口 900mm
STH-800	開口 800mm




STH-750	開口 750mm
STH-600	開口 600mm




STH-450L/R	開口 450mm
-------------------	----------




ST-900	開口 900mm
ST-800	開口 800mm



ST-750	開口 750mm
ST-600	開口 600mm




ST-450L/R	開口 450mm
------------------	----------




スリムタイプ

共通側面図




SN-750	開口 750mm
SN-600	開口 600mm




ロングタイプ


共通側面図



L-600	開口 600mm
--------------	----------




L-450	開口 450mm
L-300	開口 300mm




スリムロングタイプ

共通側面図




SL-750	開口 750mm
SL-600	開口 600mm




トールタイプ

共通側面図




OS-750	開口 750mm
OS-600	開口 600mm




洗面化粧台

陶器製洗面ボールタイプ


KL□-75(W) IL-751	開口 750mm
-------------------------	----------



KL□-60(W) IL-601	開口 600mm
-------------------------	----------



KL□-50(W) IL-501	開口 500mm
-------------------------	----------



※洗面化粧台の図面はホームページからのダウンロードも可能です。

品番のつくり方

KW シリーズ

間口サイズ+形式 扉カラー

KW-1500SGR(SW)

シリーズ名 シンクの向き

LW シリーズ

間口サイズ+形式 扉カラー

LW-1200SGL(LB)

シリーズ名 シンクの向き

KLH シリーズ

間口サイズ 扉カラー

KLH-1200S(LB)

シリーズ名 不燃加工の有無

SCMS シリーズ

吊戸棚

間口サイズ

SCHS-600S (SW)

シリーズ名 扉カラー

流し台

間口サイズ シンクの向き 加熱機器の種類

SCMS-1200JR(SW)13A

シリーズ名 人工大理石天板 扉カラー

ComfortII シリーズ

吊戸棚

間口サイズ

COHII-1050S (ML)

シリーズ名 扉カラー

流し台

間口サイズ シンクの向き 加熱機器の種類

COII-1800JR(ML)LP

シリーズ名 人工大理石天板 扉カラー

ホームページのご案内

会社やアイオオリジナルキッチンについての情報のご確認は、オフィシャルサイトまで

<http://www.aio.co.jp/>



アイオオリジナルキッチン、承認図(pdf・CADデータ)、カタログのダウンロード、よくある質問Q&Aなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

ショールームのご案内

アイオオリジナルキッチン、収納棚を展示。ぜひ一度、ショールームにお越しください。



西武池袋線
「練馬高野台駅 北口」より
徒歩2分

ご来場の際は、
事前のご連絡をお願い申し上げます。

営業時間	10:00~12:00、13:00~17:30
定休日	土日・祝日・年末年始
住所	〒177-0034 東京都練馬区富士見台3-60-13 1F

ステンレスの取扱について



使ったままの食器や食べかすなどをステンレスのシンクに放置しておくと、サビや汚れの原因になるので、なるべく早めに洗いましょう。付着した塩分や油脂分、アルカリ性または酸性の強い食品などはサビの原因になります。とくに、シンクの四隅などは、汚れがたまりやすいので要注意。



塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取りなどはサビの原因になります。使用後は水でよく洗い流してください。



鉄製のタワシや缶などを置いたままにしておくと、「もらいサビ」で変色してしまうことがあります。もし、赤サビ状になってしまったら、ステンレス用クレンザーをつけて、研磨目に沿ってよくこすり、水できれいに流してください。



土鍋などの重い物を引きずったり、シンクトップ上で直接包丁を使わないでください。キズの原因になります。また、熱い鍋やかんを直接ワークトップに置くと表面を傷めます。

⚠️ キッチン取り扱い注意点の追記事項

キッチンのバックガード裏側には消防法上補強材を入れていません。運搬・施工時にはご注意ください。

⚠️ 安全に関するご注意

- 商品ご購入の際には取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、火災や落下、水漏れなどの原因になることがあります。
- 加熱機器(卓上加熱機器含む)及びレンジフードの設置に関して、法令に従った距離をあけて設置し、周囲の壁面等是不燃材料等を使用することが、法令及び火災予防条例により義務規定として定められています。なお設置条件等が、ご使用される各地域、市町村等で異なる場合がありますのでキッチンにプラス設置される場合にはご購入先、施工業者さまにご相談ください。
- 電気機器には専用回路を必要とするものがあります。ご購入先にご相談ください。

さい。電流容量が不足すると火災の原因になることがあります。

- 本カタログに掲載されていない機器をお選びの際は、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。

⚠️ ご購入の前に

- 表示価格には消費税が含まれておりません。
- 本カタログの掲載商品の価格には、搬入および施工費・使用済み商品の引取り費などは含まれておりません。
- 本カタログの掲載商品の色は、印刷のため現品と多少異なる場合があります。
- 本カタログには弊社商品と他メーカー商品が併記されています。ご不明な点はご購入前に弊社までご相談ください。
- 本カタログの掲載商品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 本カタログ掲載の商品は、多少の日数をいただく場合がございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。
- 受注生産における納期などについては、弊社までお問い合わせください。

配送エリアについて

※ 配送エリア外をご希望の場合は、お問い合わせください。
アフターサービス等について一部制限が生じます。

東京 エリア

東京23区内、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、瑞穂町

埼玉 エリア

上尾市、朝霞市、入間市、春日部市、川口市、川越市、越谷市、さいたま市、狭山市、志木市、草加市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、飯能市、日高市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市、松伏町、三芳町

神奈川 エリア

厚木市、綾瀬市、海老名市、川崎市、相模原市、座間市、藤沢市、大和市、横浜市

千葉 エリア

市川市、浦安市、柏市、鎌ヶ谷市、千葉市(稲毛区、中央区、花見川区、緑区、美浜区、若葉区)、流山市、習志野市、野田市、船橋市、松戸市、八千代市、四街道市



⚠ 現場納入の場合、時間指定なし、軒下降ろし・荷受人様渡しの場合にて承ります。

時間連絡 サービス

アイオ産業では、納入日前営業日の夕方に(お届け)目安時間をお知らせするサービスを行っています。ご希望の方はご注文の際『時間連絡希望』とご明記ください。
※尚、着時間確定後の変更はお受けできません。予めご了承ください。

お引取り サービス

在庫確認後、弊社配送センターにて商品のお引き渡しを行っております。詳しくはお問い合わせください。

購入までの流れと納期

在庫製品は当日15:00までにご注文いただければ、最短で翌営業日にお届け可能です。
在庫状況・納期の詳細につきましては、都度お問い合わせください。



製品に関する返品・交換について

サイズ・色・左右違い、梱包用ダンボール破損等、常識範囲内で承ります。但し、下記の場合の返品・交換はご遠慮ください。

※まとまった台数の返品・交換については別途ご相談とさせていただきます。

- **納品後2週間を経過した商品**
- 受注生産品、特別注文品
- 開梱後のレンジフード、水栓、ガス器具、洗面化粧台、キッチンオプション品、その他
- 納入品と引き取り品の交換が5営業日を超えた場合
- 梱包材の揃っていないもの

アイオ製品のお問い合わせ、ご用命は当店へ

アイオ産業株式会社

本社 〒177-0034 東京都練馬区富士見台3-60-13
TEL.03-3995-8811(代) FAX.03-3995-8703

配送センター 〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38
ホームページ <http://www.aio.co.jp>

本カタログ掲載商品の仕様・外観などは予告なく変更する場合がございます。
最新版のカタログについては弊社ホームページ、お電話にてお問い合わせください。



2017.12(NK02)