

配送エリアについて

※ 配送エリア外をご希望の場合は、お問い合わせください。
アフターサービス等について一部制限が生じます。

東京エリア
東京23区内、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、瑞穂町

埼玉エリア
上尾市、朝霞市、入間市、春日部市、川口市、川越市、越谷市、さいたま市、狭山市、志木市、草加市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、飯能市、日高市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市、松伏町、三芳町

神奈川エリア
厚木市、綾瀬市、海老名市、川崎市、相模原市、座間市、藤沢市、大和市、横浜市

千葉エリア
市川市、浦安市、柏市、鎌ヶ谷市、千葉市(稲毛区、中央区、花見川区、緑区、美浜区、若葉区)、流山市、習志野市、野田市、船橋市、松戸市、八千代市、四街道市



⚠ 現場納入の場合、時間指定なし、軒下降ろし・荷受人様渡しの場合にて承ります。

時間連絡サービス
アイオ産業では、納入日前営業日の夕方(お届け目安時間)をお知らせするサービスを行っています。ご希望の方はご注文の際「時間連絡希望」とご明記ください。
※ 尚、着時間確定後の変更はお受けできません。予めご了承ください。

お引取りサービス
在庫確認後、弊社配送センターにて商品のお引き渡しを行っております。詳しくはお問い合わせください。

購入までの流れと納期

在庫製品は当日15:00までにご注文いただければ、最短で翌営業日にお届け可能です。
在庫状況・納期の詳細につきましては、都度お問い合わせください。



製品に関する返品・交換について

サイズ・色・左右違い、梱包用ダンボール破損等、常識範囲内で承ります。
但し、下記の場合の返品・交換はご遠慮ください。

※まとまった台数の返品・交換については別途ご相談とさせていただきます。

- 納品後2週間を経過した商品
- 受注生産品、特別注文品
- 開梱後のレンジフード、水栓、ガス器具、洗面化粧台、キッチンオプション品、その他
- 納入品と引き取り品の交換が5営業日を超えた場合
- 梱包材の揃っていないもの

アイオ製品のお問い合わせ、ご用命は当店へ

アイオ産業株式会社

本社 〒177-0034 東京都練馬区富士見台3-60-13
TEL.03-3995-8811(代) FAX.03-3995-8703
配送センター 〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38
ホームページ <http://www.aio.co.jp>



54(NK01)

本カタログ掲載商品の仕様・外観などは予告なく変更する場合がございます。
最新版のカタログについては弊社ホームページ、お電話にてお問い合わせください。



選ぶならアイオ!!

鏡面仕上げ扉を標準採用
なのに
プライス据え置き

詳しくは >>> P.03~

アイオ産業株式会社

空室対策に効果抜群!!

アイオで差別化。

トクする3大ポイント!

セクショナルキッチンなのに
 光沢のある**鏡面扉**を標準採用!
 しかも、**価格は据え置き**。
 さらに**静音シンク**や
耐震レバーラッチ標準採用など、
 使う人の立場で**高品質**を実現!!

比べれば断然トクする!

ポイント1 ハイスペックで差別化 詳しくは》》P.03~

独自提案でトクする!

ポイント2 オンリーワンで差別化 詳しくは》》P.17

たとえば、超コンパクトキッチン

"custom cube"

奥行寸法は驚異の**400mm!**

しかも**カラーボックス規格**のオープン棚。

アイオだけの独自製品で
新たなキッチン空間を創造・提案できます。



“コンパクトキッチンなんてどれも同じ…”ではありません!!
せっかくなら付加価値のある良いものを選んでトクをしませんか?

付加価値アップでトクする!

ポイント3 プラスαで差別化 詳しくは》》P.19~

アイオオリジナルの
収納製品であたらしい提案を。

- スペースの有効活用
- 豊富なバリエーション
- 耐震レバーラッチ採用製品も

コスパ良く付加価値アップ!!



ほかにも

学校・施設向けの特注流し台(P.27)バリエーション豊富な玄関収納(P.25)など、
独自の特長を持った製品を取り揃えています。

C O N T E N T S

03 セクショナルキッチンの頂点へ **AIOなら、欲しい仕様がAll In One!!**

05	セクショナルキッチン	21	■ オプション
09	■ KW+(プラス)シリーズ	21	セクショナルキッチン KW+・LW+・KLH+用
11	■ LW+(プラス)シリーズ	22	汎用オプション
11	■ KLH+(プラス)吊戸棚	23	レンジフード
13	システムキッチン	24	加熱機器
15	■ SCMS+(プラス)シリーズ	24	水栓
15	■ Comfort+(コンフォートプラス)シリーズ	25	■ 下駄箱・玄関収納
17	■ シンプル&スマート Just!	26	■ 洗面化粧台
17	Just! キッチンシリーズ	27	■ ASTシリーズ
19	Just! 収納シリーズ	29	■ ステンレス製業務用キッチン
		30	仕様一覧
		32	基本寸法図

セクショナルキッチンの頂点へ

AIOなら、 欲しい仕様がAll In One!!

新たに鏡面扉を標準採用
しかも価格は据え置き!!^{*1}

例えば間口1600mmで
従来の鏡面扉と比べて、なんと **¥29,400もおトク!!**^{*2}

^{*1}: 旧つやけしホワイト(W)扉価格=新鏡面スノーホワイト(SW)扉価格
^{*2}: 流し台+吊戸棚での上代比較。旧SW扉と新SW扉(=旧W扉)の差額。
流し台 KW-1600SG(SW): 旧¥85,000/新¥69,900 → 差額¥15,100
吊戸棚 KLH-1000(SW): 旧¥44,000/新¥29,700 → 差額¥14,300 → 実質¥29,400の減額効果!

■ 選べる扉カラー

New Price スノーホワイト(SW) 【鏡面扉】 在庫色	New ダークウッド(D) 【マット調扉】 受注生産	New ミディアムウッド(M) 【マット調扉】 受注生産	イエロー(Y) 【マット調扉】 受注生産
---	--	--	----------------------------

スタイリッシュなアルミ製ラインハンドル

■ 耐震レバーラッチ

吊戸棚には耐震レバーラッチを標準装備。扉が常にロックされているので安心。追加金額はかかりません。

■ 静音シンク

水仕事の際に響く音を低減します。セクショナルキッチンにもワンランク上の機能を搭載しました。

■ エンボス天板

システムキッチンでは多く採用されているエンボス天板仕様! 傷が目立ちにくく高級感があります。

■ EBコート底板

EB(電子線照射イメージ)
EBコーティング層
印刷層
原紙
配管作業の際などに加工がしやすく、掃除も簡単。システムキッチンでの採用例も多く信頼性の高い素材です。

■ 水栓立上げ可能

KW/SCMSシリーズ(D550mm)は水栓金具の天板トップ設置が可能なスペースを設けています(LWシリーズ除く)。



流し台も
きちんと比べて
選びませんか?



ちょっとイマドキな 高さ85mm仕様 新登場! >>>P.08 KW-Hシリーズ


高級感のある鏡面ホワイトが標準色。
 〈以前のホワイト(W)と同価格!〉
 おしゃれなマット調のカラー扉もお選びいただけます。

洗練された新色扉になりました!
 さらに静音シンクやエンボス天板も標準装備!
 ハイグレードな仕様をお求めやすいプライスで

奥行 **550mm**
 高さ **800+90mm**
 (バックガード)

ガス台付流し台

一体型でお得 & 簡単施工



シンク左右あり



鏡面扉
 スノーホワイト(SW)
 在庫色(標準)

価格は全て同一です



マット調扉
 ダークウッド(D) ミディアムウッド(M) イエロー(Y)
 受注生産 受注生産 受注生産

間口	1800mm	W	1800(1200+600)
		D	550
		H	800+90/620

大型排水トラップ



KW-1800SG ¥78,700

間口	1700mm	W	1700(1000+700)
		D	550
		H	800+90/620

大型排水トラップ
 ガス台W=700



KW-1700SG ¥71,500

間口	1650mm	W	1650(1050+600)
	1600mm		1600(1000+600)
	1500mm		1500(900+600)
		D	550
		H	800+90/620

大型排水トラップ



KW-1650SG ¥70,500

KW-1600SG ¥69,900

KW-1500SG ¥68,400

間口	1400mm	W	1400(800+600)
		D	550
		H	800+90/620

中型排水トラップ



KW-1400SG ¥67,400

間口	1350mm	W	1350(750+600)
	1200mm		1200(600+600)
		D	550
		H	800+90/620

大型排水トラップ




KW-1350SG ¥64,300

KW-1200SG ¥62,800

間口	1500mm	W	1500
		D	550
		H	800+90

大型排水トラップ
 中央シンク



KW-1500S ¥80,200

間口	1100mm	W	1100
	1050mm		1050
		D	550
		H	800+90

大型排水トラップ



KW-1100 ¥65,400

KW-1050 ¥61,700

間口	800mm	W	800
		D	550
		H	800+90

中型排水トラップ



KW-800 ¥50,900

間口	1350mm	W	1350
	1200mm		1200
		D	550
		H	800+90

大型排水トラップ



KW-1350 ¥70,000

KW-1200 ¥65,800

間口	1000mm	W	1000
	900mm		900
		D	550
		H	800+90

大型排水トラップ



KW-1000 ¥58,100

KW-900 ¥54,000

間口	750mm	W	750
	600mm		600
		D	550
		H	800+90

大型排水トラップ
 全槽




KW-750A ¥50,400

KW-600A ¥39,100

流し台(単体)

ガス台や調理台と組み合わせて



シンク左右あり
 (W1500・750・600は中央)

関連商品・オプション

よく一緒に購入されている商品



ガス台用バックガード BKG-70G/60G/35 ≫ P.21
 レンジフード ≫ P.23
 シングルレバー混合水栓 TK505301J ≫ P.24

※ 価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。
 ※ スノーホワイト(SW)以外は受注生産。 ※ 商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。
 ※ 図面はP.32をご参照ください。ホームページからのダウンロードも可能です。 ※ 写真はすべて左シンク(L)となっております。


発注品番 シリーズ 間口+形式 シンク向き 扉カラー W(幅): ()内は流し台+ガス台の幅です。
 記入例 **KW-1500SG R (SW)** H(高さ): +00はバックガードの高さです。 /以降はガス台の高さです。

KW+ plus シリーズ

奥行 **550** mm
高さ **800 + 90** mm
(バックガード)

調理台・ガス台

組み合わせ自由自在



鏡面扉
スノーホワイト(SW)
在庫色(標準)

価格は全て同一です



マット調扉
ダークウッド(D)
受注生産



ミディアムウッド(M)
受注生産



イエロー(Y)
受注生産

調理台

間口	750×750 mm	W	750
		D	550
		H	800+90

コーナー用
右吊元扉



KW-750CT ¥52,800

間口	600 mm	W	600
		D	550
		H	800+90



KW-600T ¥36,500

間口	450 mm	W	450
		D	300
		H	150
		D	550
		H	800+90

右吊元扉



KW-450T ¥32,900
KW-300T ¥27,800
KW-150T ¥22,100

スぺーサー

間口	100 mm	W	100
		D	50
		H	550
		H	800+90

キャッチ式扉



KW-100T ¥21,600
KW-50T ¥21,600

ガス台

間口	700 mm	W	700
		D	600
		D	550
		H	620+270

バックガード付



KW-700GB ¥37,000
KW-600GB ¥33,900

間口	700 mm	W	700
		D	600
		D	550
		H	620



KW-700G ¥28,300
KW-600G ¥26,200

KW+シリーズに高さ85cmの新製品!

KW-H

台輪(巾木)部分を
5cm高くしました。

※KW+との組み合わせはできません。

特長

※詳しくはP.04をご覧ください。


■静音設計シンク



■エンボス天板



■EBコート底板



■水栓立上げ可能



水栓穴あけ加工
■38φ×1穴の場合 ¥1,800
■25φ×2穴の場合 ¥3,600
水栓設置面には下地材が入っています。現場にて任意の位置に開けることも可能です。

New ガス台付流し台

間口	1700 mm	W	1700(1000+700)
		D	550
		H	850+45/670

大型排水トラップ
ガス台W=700



シンク左右あり

KW-H1700SG ¥84,500

New 流し台(単体)

間口	1200 mm	W	1200
		D	1050
		D	550
		H	850+45

大型排水トラップ



KW-H1200 ¥74,000
KW-H1050 ¥69,000

間口	1000 mm	W	1000
		D	900
		D	550
		H	850+45

大型排水トラップ



KW-H1000 ¥67,000
KW-H900 ¥64,000

間口	600 mm	W	600
		D	550
		H	850+45

大型排水トラップ
全槽



KW-H600A ¥48,000

New 調理台・ガス台

調理台

間口	600 mm	W	600
		D	550
		H	850+45

間口	450 mm	W	450
		D	300
		D	550
		H	850+45

右吊元扉



KW-H600T ¥43,000

間口	450 mm	W	450
		D	300
		D	550
		H	850+45

KW-H450T ¥38,000

KW-H300T ¥33,000

ガス台

間口	600 mm	W	600
		D	550
		H	670



KW-H600G ¥29,000

関連商品・オプション よく一緒に購入されている商品



KLH吊戸棚 ¥ P.11 ガス台用バックガード BKG-70G/60G/35 ¥ P.21 ガステーブル PA-S71B-R(13A/LP) ¥ P.21 レンジフード ¥ P.23 シングルレバー混合水栓 TKS05301J ¥ P.24

JUST!シリーズにはオリジナル品がたくさん!!



custom cube CC-900L/R ¥ P.17 METALLIO MA-900/1200L/R ¥ P.18 洗濯機上部吊戸棚 KMS-800/640 ¥ P.19 ステンレス有孔ボード MSF-450 ¥ P.20 マルチ収納棚 MC-170 ¥ P.20

発注品番 記入例 KW-1500SG R (SW) シリーズ 間口+形式 シンク向き 扉カラー W(幅): ()内は流し台+ガス台の幅です。 H(高さ): +00はバックガードの高さです。 /以降はガス台の高さです。

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。 ※スノーホワイト(SW)以外は受注生産。 ※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。 ※写真はすべて左シンク(L)となっております。

※図面はP.32をご参照ください。ホームページからのダウンロードも可能です。

LW+ plus シリーズ


高級感のある鏡面ホワイトが標準色。
 〈以前のホワイト(W)と同価格!〉
 おしゃれなマット調のカラー扉もお選びいただけます。

洗練された新色扉になりました!
 さらに静音シンクやエンボス天板も標準装備!
 ハイグレードな仕様をお求めやすいプライスで

奥行 **460** mm
 高さ **800 + 90** mm
 (バックガード)

ガス台付流し台

一体型でお得 & 簡単施工



シンク左右あり



鏡面扉
 スノーホワイト(SW)
 在庫色(標準)

価格は全て同一です



マット調扉
 ダークウッド(D) ミディアムウッド(M) イエロー(Y)
 受注生産 受注生産 受注生産

間口	1700	W	1700(1000+700)
	mm	D	460
		H	800+90/620

大型排水トラップ
 ガス台W=700



LW-1700SG ¥67,800

間口	1600	W	1600(1000+600)
	1500	D	1500(900+600)
	mm	D	460
		H	800+90/620

大型排水トラップ




LW-1600SG ¥66,900

LW-1500SG ¥65,400

間口	1400	W	1400(800+600)
	mm	D	460
		H	800+90/620

中型排水トラップ



LW-1400SG ¥64,800

間口	1200	W	1200(600+600)
	mm	D	460
		H	800+90/620

大型排水トラップ



LW-1200SG ¥58,600

間口	800	W	800(450+350)
	mm	D	460
		H	800+90/620

中型排水トラップ



LW-800SG ¥53,000

静音設計シンク



エンボス天板




EBコート底板



LW+シリーズは、天板からの水栓立ち上げはできません。

流し台(単体)

ガス台や調理台と組み合わせて



シンク左右あり
 (W600は中央)

間口	1200	W	1200
	1000	D	1000
	mm	D	460
		H	800+90

大型排水トラップ



LW-1200 ¥58,700

LW-1000 ¥52,500

間口	900	W	900
	800	D	800
	mm	D	460
		H	800+90

大型排水トラップ(W900)
 中型排水トラップ(W800)



LW-900 ¥50,900

LW-800 ¥47,300

間口	600	W	600
	mm	D	460
		H	800+90

大型排水トラップ
 全槽



LW-600A ¥37,500

間口	450	W	450
	mm	D	460
		H	800+90

中型排水トラップ
 全槽
 右吊元仕様



LW-450A ¥35,500


ガス台・調理台(単体)

流し台と組み合わせて



関連商品・オプション

よく一緒に購入されている商品



KLH吊戸棚 ガス台用バックガード BKG-70G/60G/35 レンジフード 棚下灯
 》 P.11 》 P.21 》 P.23 》 P.22

ガス台

間口	600	W	600
	mm	D	460
		H	620+270

バックガード付



LW-600GB ¥29,800

間口	700	W	700
	600	D	600
	mm	D	460
		H	620



LW-700G ¥27,200

LW-600G ¥24,600

調理台

間口	300	W	300
	mm	D	460
		H	800+90

右吊元扉



LW-300T ¥24,700

耐震レバーラッチ付吊戸棚 **F★★★★対応**

KLH+ plus 吊戸棚

高さ **500+25mm(KLH)**
600+25mm(KLH-H)
 奥行 **362mm(標準仕様)**

扉カラー

高級感のある鏡面ホワイトが標準色。
 (以前のホワイト(W)と同価格!)
 おしゃれなマット調のカラー扉もお選びいただけます。

価格は全て同一です

鏡面扉



スノーホワイト(SW)
 在庫色(標準)

マット調扉



ダークウッド(D)
 受注生産

ミディアムウッド(M)
 受注生産

イエロー(Y)
 受注生産

耐震レバーラッチ標準装備! 安全設計なので、保育園や各種施設にも最適!!


特長

詳しくはP.04をご覧ください。

耐震レバーラッチ



吊戸棚両側不燃加工(不燃)



両側面9ミリ、底面6ミリの不燃処理がされます。
 ※不燃材使用のため、化粧仕上げの色合いが側面・底面で若干異なります。

間口	1500 mm	
高さ	500+25	標準 KLH-1500 ￥36,500
	25	不燃 —
	600+25	標準 KLH-1500H ￥37,200
	25	不燃 —

間口	1200 mm	
高さ	500+25	標準 KLH-1200 ￥33,300
	25	不燃 KLH-1200S ￥43,200
	600+25	標準 KLH-1200H ￥37,000
	25	不燃 KLH-1200HS ￥43,700

間口	1100 mm	
高さ	500+25	標準 KLH-1100 ￥32,400
	25	不燃 KLH-1100S ￥42,700
	600+25	標準 KLH-1100H ￥33,400
	25	不燃 —

間口	1050 mm	
高さ	500+25	標準 KLH-1050 ￥30,500
	25	不燃 KLH-1050S ￥40,000
	600+25	標準 KLH-1050H ￥32,900
	25	不燃 KLH-1050HS ￥41,200

間口	1000 mm	
高さ	500+25	標準 KLH-1000 ￥29,700
	25	不燃 KLH-1000S ￥39,500
	600+25	標準 KLH-1000H ￥30,200
	25	不燃 KLH-1000HS ￥40,600

間口	950 mm	
高さ	500+25	標準 —
	25	不燃 KLH-950S ￥37,500
	600+25	標準 —
	25	不燃 —

間口	900 mm	
高さ	500+25	標準 KLH-900 ￥27,800
	25	不燃 KLH-900S ￥37,000
	600+25	標準 KLH-900H ￥28,300
	25	不燃 KLH-900HS ￥38,000

間口	800 mm	
高さ	500+25	標準 KLH-800 ￥26,750
	25	不燃 KLH-800S ￥34,500
	600+25	標準 KLH-800H ￥27,200
	25	不燃 KLH-800HS ￥35,000

間口	750 mm	
高さ	500+25	標準 KLH-750 ￥26,000
	25	不燃 KLH-750S ￥32,900
	600+25	標準 KLH-750H ￥26,500
	25	不燃 —

間口	600 mm	
高さ	500+25	標準 KLH-600 ￥21,800
	25	不燃 KLH-600S ￥28,800
	600+25	標準 KLH-600H ￥24,200
	25	不燃 KLH-600HS ￥29,800

間口	450 mm	
左右吊元あり		
※吊元L/Rを指定してください。(写真は左吊元です)		
高さ	500+25	標準 —
	25	不燃 KLH-450S ￥25,700

間口	300 mm	
左右吊元あり		
※吊元L/Rを指定してください。(写真は左吊元です)		
高さ	500+25	標準 —
	25	不燃 KLH-300S ￥23,200

浅型		
間口	600 mm	
※棚板なし		
高さ	300+25	標準 KLH-600F ￥21,600
	25	不燃 —

間口	600 mm	
浅型レンジフード対応		
※棚板なし		
高さ	300+25	標準 KLH-600F 取手付 ￥21,600
	25	不燃 —

薄型多目的吊戸棚

圧迫感のない薄型ながらしっかり収納。
 コンパクト設計で設置場所を選びません。
 [可動棚3段(ピッチ50mm)・木製棚板1枚付]

間口	750 mm	
高さ	410+25	奥行 310 KLH-750U3 ￥23,000
	25	210 KLH-750U2 ￥21,000

間口	600 mm	
高さ	410+25	奥行 310 KLH-600U3 ￥20,000
	25	210 KLH-600U2 ￥19,000

間口	500 mm	
右吊元扉		
高さ	410+25	奥行 310 KLH-500U3 ￥19,000
	25	210 KLH-500U2 ￥18,000

高さ **410+25mm**
 奥行 **310/210mm**
 (U3) (U2)

扉カラー
 鏡面扉
 スノーホワイト(SW)
 在庫色(標準)

- 〈導入事例〉**
- カスタムキューブ(P.17)と一緒に…
 - 洗面化粧台と組み合わせて
 - トイレ収納棚として



特注対応可能

既製品をベースにしたサイズ変更または梁欠き対応等特注仕様についても承っております。多目的吊戸棚としても最適です。

関連商品・オプション よく一緒に購入されている商品

どこでもKMS KMS-600D >>> P.20
 水切棚(ビスつき) >>> P.22
 棚下灯 >>> P.22

SCMS+ plus シリーズ

奥行550mm
高さ850+45mm
(バックガード)

扉カラー

高級感のある鏡面ホワイトが標準色。
(以前のホワイト(W)と同価格!)
おしゃれなマット調のカラー扉もお選びいただけます。

価格は全て同一です

鏡面扉



スノーホワイト(SW)
在庫色(標準)

マット調扉



ダークウッド(D)
受注生産

ミディアムウッド(M)
受注生産

イエロー(Y)
受注生産

奥行550mmの薄型タイプなので賃貸物件に最適! グリルレスでお手入れラクラク

水栓穴は開いておりません。左ページの「水栓穴開け加工」をご参照ください。
※写真はすべてイメージです。オプション品(水栓、レンジフード)は製品に含まれません。

特長

詳しくはP.04をご覧ください。

耐震レバーラッチ



静音設計シンク



エンボス天板



水栓立上げ可能



水栓穴あけ加工
■38φ×1穴の場合 ¥2,000
■25φ×2穴の場合 ¥4,000
水栓設置面には下地材が入っています。
現場にて任意の位置に開けることも可能です。



間口 1650mm

吊戸棚 H=600/両不燃加工・可動棚 (フード別売)
SCHS-1050S ¥37,800

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

ステンレス	SCMS-1650L/R	¥162,800
人工大理石	SCMS-1650JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥206,000
ステンレス	SCMS-1650L/R	¥209,000
人工大理石	SCMS-1650JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥252,200




間口 1500mm

吊戸棚 H=600/両不燃加工・可動棚 (フード別売)
SCHS-900S ¥35,200

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

ステンレス	SCMS-1500L/R	¥159,600
人工大理石	SCMS-1500JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥197,000
ステンレス	SCMS-1500L/R	¥205,800
人工大理石	SCMS-1500JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥243,200




間口 1350mm

吊戸棚 H=600/両不燃加工・可動棚 (フード別売)
SCHS-750S ¥30,000

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

ステンレス	SCMS-1350L/R	¥156,500
人工大理石	SCMS-1350JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥190,000
ステンレス	SCMS-1350L/R	¥202,700
人工大理石	SCMS-1350JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥236,200




間口 1200mm

吊戸棚 H=600/両不燃加工・可動棚 (フード別売)
SCHS-600S ¥26,300

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

ステンレス	SCMS-1200L/R	¥126,000
人工大理石	SCMS-1200JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥163,000
ステンレス	SCMS-1200L/R	¥118,300
人工大理石	SCMS-1200JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥154,000



間口 900mm

吊戸棚 H=600/両不燃加工・可動棚 (フード別売)
SCHS-300S ¥21,000

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

ステンレス	SCMS-900L/R	¥115,500
人工大理石	SCMS-900JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥149,000
ステンレス	SCMS-900L/R	¥106,200
人工大理石	SCMS-900JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥140,000

※H850mm/加熱機器無し(フラット天板)の流し台をお探しの際は、P.08 KW-Hをご参照ください。

関連商品・オプション

よく一緒に購入されている商品



レンジフード

▶▶ P.23



シングルレバー混合水栓
TKS05301J

▶▶ P.24

NewPrice 人工大理石天板 受注生産

ワンランク上のハイグレードなスペースを演出。メンテナンス性・耐久性にすぐれた人工大理石の天板もご用意しました。
※シンク中央38φ水栓穴あり

人工大理石天板仕様がお求めやすい価格になりました!

※写真はイメージです。


加熱機器(標準装備)

W1650・1500・1350用

■ガス2口(13A/LP) PD-200B



■IHクッキングヒーター(200V) SIH-B224C-W



W1200・900用

■ガス1口(13A/LP) PD-100H-B



■IHクッキングヒーター(100V) KZ-11C



※ガスの場合は都市ガス(13A)かプロパンガス(LP)をご指定ください。

発注品番 記入例 シリーズ 間口 扉カラー 流し台 シリーズ 間口 人工大理石天板 シンク向き 扉カラー 加熱機器
SCHS - 600S (SW) SCMS-1200 J R (SW) 13A

Comfort plus シリーズ

受注生産

奥行600mm
高さ850+45mm
(バックガード)

扉カラー

高級感のある鏡面扉と、木目が落ち着いた空間を演出するマット調扉を2色ずつご用意しました。

価格は全て同一です

鏡面扉



スノーホワイト(SW)
受注生産



パールオーク(PO)
受注生産

マット調扉



ダークウッド(D)
受注生産



ミディアムウッド(M)
受注生産

水栓穴は開いておりません。左ページの「水栓穴開け加工」をご参照ください。
※写真はすべてイメージです。オプション品(水栓、レンジフード)は製品に含まれません。

新たにスタイリッシュなラインハンドルを採用! 引出し&開き扉で充実した収納力

短納期にも対応できます!

特長

詳しくはP.04をご覧ください。


アルミ製ラインハンドル



静音設計シンク



EBコート底板



感知式地震対策ラッチ



安全装置が扉の開放による収納物の落下を防ぎます。
※予想を超える衝撃が加わると扉が開いてしまう場合があります。


水栓立上げ可能



水栓穴あけ加工
■38φ×1穴の場合 ¥2,000
■25φ×2穴の場合 ¥4,000
水栓設置面には下地材が入っています。
現場にて任意の位置に開けることも可能です。



間口 1800mm




吊戸棚 H=600/両不燃加工・可動棚 (フード別売)
COH-1050S ¥43,200

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

ステンレス	CO-1800L/R	¥207,000
人工大理石	CO-1800JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥251,000
ステンレス	CO-1800L/R	¥357,000
人工大理石	CO-1800JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥396,000



間口 1650mm



吊戸棚 H=600/両不燃加工・可動棚 (フード別売)
COH-900S ¥39,800

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

ステンレス	CO-1650L/R	¥202,000
人工大理石	CO-1650JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥242,000
ステンレス	CO-1650L/R	¥351,000
人工大理石	CO-1650JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥383,000




間口 1500mm



吊戸棚 H=600/両不燃加工・可動棚 (フード別売)
COH-900S ¥39,800

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

ステンレス	CO-1500L/R	¥194,000
人工大理石	CO-1500JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥232,000



間口 1200mm



吊戸棚 H=600/両不燃加工・可動棚 (フード別売)
COH-600S ¥36,800

流し台 (加熱機器は標準装備/水栓別売)

ステンレス	CO-1200L/R	¥170,100
人工大理石	CO-1200JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥196,000
ステンレス	CO-1200L/R	¥238,000
人工大理石	CO-1200JL/R (シンク中央38φ水栓穴あり)	¥264,000

関連商品・オプション

よく一緒に購入されている商品



洗濯機上部吊戸棚 KMS-640 ¥ P.19



ステンレス有孔ボード MSF-450 ¥ P.20



レンジフード ¥ P.23



シングルレバー混合水栓 TK505301J ¥ P.24

NewPrice 人工大理石天板 受注生産

ワンランク上のハイグレードなスペースを演出。メンテナンス性・耐久性にすぐれた人工大理石の天板もご用意しました。
※シンク中央38φ水栓穴あり

人工大理石天板仕様が
お求めやすい価格に
なりました!



※写真はイメージです。

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。
※図面はP.35をご参照ください。ホームページからのダウンロードも可能です。

※スノーホワイト(SW)以外は受注生産。 ※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。
※写真はすべて左シンク(L)となっております。

加熱機器 (標準装備)

W1800・1650用	W1500用	W1200用(グリルなし)
■RB32AM4H2S-BW	■HT-L7STF(200V)	■RD421H3S
■RB2AK3H2SB	■SIH-B224C-W (200V)	

※ガスの場合は都市ガス(13A)かプロパンガス(LP)をご指定ください。 ※W1500はIH対応していません。

発注品番 記入例 シリーズ 間口 扉カラー 流し台 シリーズ 間口 人工大理石天板 シンク向き 扉カラー 加熱機器
COH-1050S (SW) CO-1800 J R (SW) 13A

Just! キッチンシリーズ

カラーボックスキッチン custom cube (カスタムキューブ) カラーボックス用ケースが Just!

奥行400mmの超薄型なので、どんな場所にも。市販のカラーボックス用インナーケースがピッタリのサイズなので自由にカスタマイズできます。



custom cube



間口	1200 mm	W 1200 D 400 H 850	CC-1200L/R ¥108,000
間口	900 mm	W 900 D 400 H 850	CC-900L/R ¥87,500

・シンク左右あり
・38φ水栓穴あり(水栓別売)
・卓上IHヒーターは必要に応じてお買求め下さい。

カスタム自由自在!



〈写真の組合せ価格例〉

●キッチン	CC-900	¥87,500
●水栓	TKS05301J	¥25,300
●フード	XAI-3A-4516S	¥75,000
●収納棚	MSF-450	¥9,500
合計(定価) ¥197,300		



オプション



※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。 ※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。 ※図面はP.37をご参照ください。ホームページからのダウンロードも可能です。

多くの納入実績を持つ私たちならではの視点で見つけた、生活の中のさまざまな「Just!“ピッタリ”」を。他にはない、アイオだけのオリジナルキッチン。 独創的な機能とスタイルで新たな水回りスペースを創造してください。

箱型ミニキッチンからの切り替えに!

お部屋の雰囲気がガラッと変わり 入居率アップに効果大です!



ステンレスミニキッチン METALLIO (メタリオ) ハイセンスなお部屋に Just!

受注生産

シンプル&スリムで高性能。オプションと組み合わせて、お部屋をクールにイメージアップ!



間口	1200 mm	W 1200 D 500 H 850	MA-1200L/R ¥168,000
間口	900 mm	W 900 D 500 H 850	MA-900L/R ¥162,000

シンク左右あり、水切りプレート付き
基本仕様: 38φ水栓穴あり/加熱機器開口あり

オプション



特注対応可能

既製品をベースにした、サイズや材質の変更、水栓穴加工の有無や加熱機器開口の有無などについても承っております。お気軽にお問い合わせください。

Just! 収納シリーズ

売れています! 洗濯機上部吊戸棚 **KMS**

洗濯機周りの整理整頓に Just!

洗濯機上の空間にピッタリ収まる機能的な吊戸棚です。充実の機能で使いやすさはもちろん、安全にも配慮しました。



間口	800 mm	W 800 D 382 H 700	KMS-800 ¥ 35,000
間口	640 mm	W 640 D 382 H 700	KMS-640 ¥ 31,000

売れています! 洗濯機上部吊戸棚 **KMS MINI**

H=500mmでマンションにも Just!

ご好評をいただいている、洗濯機上部吊戸棚に、天井高の低いマンションにもピッタリの一回り小さなサイズ。スペースがない洗濯機の周りもきれいに整理整頓できます。



間口	640 mm	W 640 D 382 H 500	KMS-640M ¥ 29,000
----	--------	-------------------------	-----------------------------

洗濯機周りをスッキリ収納!



オプション			
防水パン			
間口	800 mm	W 800 D 640 H 85	M-864* ¥ 13,000
間口	640 mm	W 640 D 640 H 60	M-640 ¥ 12,000

※トラップ付(縦・横をご指定ください)
*M-864は在庫限りで廃番となります。

多くの納入実績を持つ私たちならではの視点で見つけた、生活の中のさまざまな「Just!“ピッタリ”」を。狭小物件やアパートなどにピッタリなアイオのオリジナル収納用品。デッドスペースを有効活用し、お部屋の付加価値をUPさせます。

New +α吊戸棚 **どこでもKMS**

今使っている棚の下部に Just!

オープン棚&パイプラックで吊戸棚の機能性を大幅に向上。



間口	600 mm	W 600 D 250 H 300	KMS-600D ¥ 11,900
----	--------	-------------------------	-----------------------------

マルチ収納棚 **MC-170**

デッドスペースになっているコーナーに Just!

縦でも横でも使えて、お部屋のコーナーや壁を有効活用できます。



New ステンレス有孔ボード **MSF**

質感と機能性であらゆるスペースに Just!

市販のフックやマグネットと組み合わせて見せる収納を。



間口	450 mm	W 450 D 210 H 12(脚含む)	MSF-450 ¥ 9,500
----	--------	-----------------------------	---------------------------

ハイブリッド収納棚 **QUALIA** <クオリア>

デザイン性と機能性を両立したいあなたに Just!


見せたい収納、隠したい収納、2つの収納を同時に実現。



※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。 ※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。 ※図面はP.37をご参照ください。ホームページからのダウンロードも可能です。

オプション

セクショナルキッチン KW+・LW+・KLH+ 用



ガス台用バックガード/不燃サイドカバー

コンロ横のキッチン面、後方の壁に設置することで、コンロの熱からキッチンを守る安全部材。防火対策として、ぜひご使用をおすすめしたいベーシックシリーズ専用のオプション品です。

A ガス台用バックガード

エンボス加工
ビスつき



W700×D25×H270 (KW・LW共用)	BKG-70G	¥6,300
W600×D25×H270 (KW・LW共用)	BKG-60G	¥5,700
W350×D25×H270 (LW800SG用)	BKG-35	¥4,000
W700×D25×H225 (KW-H用)	BKG-H70G	¥6,300
W600×D25×H225 (KW-H用)	BKG-H60G	¥5,700

B 不燃サイドカバー

ビスつき
ステンレス厚み0.4mm
400#仕上げ
裏面ケイカル板



W510×H170 (KW用)	SKG-55	¥4,900
W410×H170 (LW用)	SLG-46	¥4,800

C 防熱板

ビスなし
ステンレス厚み0.6mm 400#仕上げ
裏面ケイカル脚付



W520×D11×H350 (KW・LW共用)	BNB-52	¥6,300
-------------------------	---------------	--------

D ステンレス水切プレート

滑り止め付き
SUS No.4仕上げ



W260×D465×T1.2 (KW/SCMS用)	AMP-260	¥7,450
W200×D385×T1.2 (LW用)	AMP-200	¥7,300

New E ステンレス洗剤ラック



W110×D425×H86	AMK-110	¥5,800
---------------	----------------	--------

F 共用エンドパネル



KW-H・SCMS・Comfort
にも対応できます!

化粧PB (カラー: W)
※不燃仕様ではありません、
ご注意ください。
※取付サイズに合わせて
カットしてご使用ください。

W630×H950×T18 (KW・KW-H・LW・SCMS・Comfort)	EP-630K	¥9,800
---	----------------	--------

G ガステーブル


ガステーブル・右強火力バーナー



PA-S71B-R (13A/LP)	¥40,500
--------------------	---------

吊戸幕板部材

受注生産




W1600×H590×T15 化粧PB (カラー: W)	¥6,500
------------------------------	--------

H 四方台輪

受注生産

●KW-Hとは組み合わせられません。

流し台の高さを調整できます。
標準仕様: H=50



W150~W600mm	¥4,300
W700~W900mm	¥4,400
W1000~W1200mm	¥4,800
W1300~W1800mm	¥5,100
KW-750CT用	¥9,800

※高さ変更も承ります (ご指定のない場合H=50)。
※ご注文の際は、KW用、LW用及び扉色を明記ください。
※台輪は、流し台、ガス台、調理台それぞれ1製品につき1台必要です。


汎用オプション

棚下灯




W617×D98×H60 0.9kg	ECO省エネ
AB46897L	¥9,800

- 直付・壁付取付
- LED一体型 (昼白色)
- 銅・白色塗装
- 引き紐スイッチ (全灯→消灯)
- コンセント付 (容量1000Wまで)
- 調光器との併用はできません。



W471×D64×H92 0.7kg	ECO省エネ
AB46902L	¥7,800

- 直付・壁付取付
- LED一体型 (昼白色)
- 銅・白色塗装
- スイッチ (全灯→消灯)
- 傾斜天井対応
- 対面キッチン対応型
- コンセント付 (容量1000Wまで)
- 調光器との併用はできません。




水切棚 (ビスつき)



一段		
W1200×D234.5×H300	AM-121	¥7,000
W1000×D234.5×H300	AM-101	¥7,000
W 900×D234.5×H300	AM-091	¥6,800
W 800×D234.5×H300	AM-081	¥6,800
W 600×D234.5×H300	AM-061	¥6,800
二段		
W1200×D234.5×H500	AM-122	¥14,000
W 900×D234.5×H500	AM-092	¥13,600
W 600×D234.5×H500	AM-062	¥13,600

※写真は二段用




排水トラップ


※業務用キッチン中型トラップについてはお問い合わせください。



大型排水トラップ	
AP-1Mセット	¥2,500
① セット内容: 本体 / 排水口プレート / プラスチックカゴ	
AP-1M用パーツ	
② プラスチックカゴ [144φ]	¥400
③ 止水フタ [159φ]	¥800
④ 排水口プレート [144.4φ]	¥900



中型排水トラップ	
AP-2セット	¥1,900
① セット内容: 本体 / プラスチックカゴ / 花ゴム / フタ	
AP-2用パーツ	
② プラスチックカゴ [78φ]	¥300
③ ステン目皿 [78φ]	¥800
④ 花ゴム [78φ]	¥160
⑤ フタ [83.7φ]	¥240



フレキシブルホース (80cm)

※メンテナンス用として、
ご用意しております。

φ30	口元φ60	φ30	口元φ48
AP-7L	¥900	AP-7S	¥900
AP-1M、AP-2 (ネジ径G2) 用		旧AP-2 (ネジ径G1 1/2) 用	

その他

アダプター (40A直管用)	防臭キャップ (50/40A用)	排水シーリングプレート
AP-5N	AP-4	φ150
¥500	¥300	¥1,080
※ネジ径G2用		

空室用排水口蒸発防止剤 抗菌空間



内見時の失敗を防ぎます!


主に空室時に発生するイヤな臭いを防ぐ、排水口封水蒸発防止剤「抗菌空間」。臭いの原因となる封水の蒸発を防ぎ、臭いの発生を防ぎます。洗面やバス、トイレ、洗濯パンなど、キッチン以外にも幅広くお使いいただけます。

抗菌空間 ¥7,000

内容量: 1,000ml 1回の使用量: 50ml
成分: 蒸発防止剤・殺菌剤ほか
液性: 中性

※どのような形状のトラップにもご使用いただけます。※注入箇所毎に完全に混ざり合った状態でご使用ください。※注入後に水を流すと本剤も排水され効果がなくなります。

仕組み



完全に混ぜ合わせた本液剤を配水管に50cc注入。

除菌・防カビ・害菌運送成分

除菌・防カビ等の成分と特殊蒸発防止層に分離。封水機能を保持し下水からの悪臭・害虫をシャットアウト。

トラップ内の封水に本剤を混ぜる。分子レベルで乳化している成分が分離し始める。

使用開始時に水を流すと乳化され、パイプ洗浄剤として流れていきます。

オプション

レンジフード

※ 幕板高さ変更希望の際はお問い合わせください。

シロッコファン



w 750	W750×D605×H600 (付属前幕板取付時の高さ[横幕板別売]) BDR-3HL-751 ¥53,800
w 600	W600×D605×H600 (付属前幕板取付時の高さ[横幕板別売]) BDR-3HL-601 ¥48,300
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)

関連部品	前幕板 取付時の高さH=600
	標準付属 [H=200]
	横幕板 取付時の高さH=600
	YMP20-345 [H=200] ¥3,200
	L形ダクト
	LD-15 ¥2,800

薄型シロッコファン 梁対応



w 750	W750×D600×(H200+50) (前・横幕板別売) BFRS-3G-751(L/R) ¥67,800
w 600	W600×D600×(H200+50) (前・横幕板別売) BFRS-3G-601(L/R) ¥59,800
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)

関連部品	前幕板 取付時の高さH=600/500
	W750 MP-754 [H=400] ¥6,000
	W600 MP-604 [H=400] ¥5,200
	W600 MP-603 [H=300] ¥5,200
	横幕板 取付時の高さH=600
	YMP40-BF39 [H=400] ¥5,200
	L形ダクト
	LD-15 ¥2,800



w 750	W750×D600×(H200+50) (前・横幕板別売) BFRS-3F-751(L/R) ¥67,800
w 600	W600×D600×(H200+50) (前・横幕板別売) BFRS-3F-601(L/R) ¥59,800
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)

関連部品	前幕板 取付時の高さH=600/500
	W750 MP-754 [H=400] ¥6,000
	W600 MP-604 [H=400] ¥5,200
	W600 MP-603 [H=300] ¥5,200
	横幕板 取付時の高さH=600
	YMP40-BF31 [H=400] ¥6,400
	L形ダクト
	LD-15 ¥2,800

SI色シロッコファン



w 750	W750×D600×H600 (前幕板付取付時の高さ[横幕板別売]) ADR-3A-7516SI(L/R) ¥71,500
w 600	W600×D600×H600 (前幕板付取付時の高さ[横幕板別売]) ADR-3A-6016SI(L/R) ¥65,800
カラー	■シルバー (SI)

関連部品	前幕板 取付時の高さH=600
	標準付属 [H=530]
	横幕板 取付時の高さH=600
	YMP53-A325SI [H=530] ¥10,600
	L形ダクト
	LD-15 ¥2,800

プロペラファン



w 750	W750×D590×H600 FVA-756L ¥52,000
w 600	W600×D590×H600 FVA-606L ¥46,600
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)

コンパクトシロッコファンXai (サイ)



w 450	W450×D500×H600 (横幕板別売) XAI-3A-4516S ¥75,000
カラー	■ステンレス(S)

関連部品	前幕板 取付時の高さH=600
	横幕板 取付時の高さH=600
	YMP20-E470S ¥7,000
	L形ダクト
	LD-15 ¥2,800

薄型ターボファン 梁対応



w 750	W750×D600×(H200+50) (前・横幕板別売) BFR-1E-751 ¥49,500
w 600	W600×D600×(H200+50) (前・横幕板別売) BFR-1E-601 ¥45,200
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)

関連部品	前幕板 取付時の高さH=600/500
	MP-754 [H=400] ¥6,000
	MP-604 [H=400] ¥5,200
	MP-603 [H=300] ¥5,200
	横幕板 取付時の高さH=600
	YMP40-BF31 [H=400] ¥6,400
	L形ダクト
	LD-15FH ¥3,300

フードボックス(換気扇別売)



W600/750×D590×H600 W700×D575×H600 □ホワイト(W) ■ブラック(BK)	
W750 V-753	¥18,800
W700 V-703	¥17,800
W600 V-603	¥15,800

金属換気扇




羽根サイズ	25cm
開口寸法	30×30cm
VH-25B1	¥25,000

レンジフードの取付方法

上方排気の場合

排気口に付属品のソフトテープを貼り、直接本体に取り付けます。排気口は本体上面の差込部に差し込み、取付ねじ2本で取り付けてください。


※取付ねじはあらかじめ本体の排気口取付部に留めてありますので、外してご使用ください。



後方・側方排気の場合


排気口に付属品のソフトテープを貼り、別売のL型ダクトに取り付けます。排気口は、L型ダクトに付属の取付ねじ4本でL型ダクトに取り付けてください。

※L型ダクトは後で本体上面に取り付けます。



加熱機器

記載されている価格は、単品販売時のものです。ビルトインタイプの加熱機器は、キッチンセット価格に含まれております。ガステーブルについてはP.21をご覧ください。



ガスコンロ

※都市ガス(13A)・プロパンガス(LP)をご指定ください。



3口ガスコンロ・ダブル強火カバーナー
RB32AM4H2S-BW ¥83,600



2口ガスコンロ・左強火カバーナー
RB2AK3H2SB ¥83,600



2口ガスコンロ・左強火カバーナー
RD421H3S ¥73,000



2口ガスコンロ・左強火カバーナー
PD-200B ¥83,600

IHクッキングヒーター



3口IHクッキングヒーター
HT-L7STF(200V) ¥244,000
コンセント形状



2口IHヒーター
SIH-B224C-W(200V) ¥127,000
コンセント形状



1口IHヒーター
KZ-11C(100V) ¥36,000
コンセント形状



1口ガスコンロ
PD-100H-B ¥50,000

水栓

キッチンセットに水栓は含まれておりませんので、流し台のサイズによって選択ください。



シングルレバー混合水栓
TKS05301J ¥26,500
※水栓穴あけ開口寸法36~38φ
吐水寸法=230mm



シングルレバー混合水栓
K87610JV-S-13 ¥25,000
※水栓穴あけ開口寸法36~38φ
吐水寸法=185mm



シングルレバーシャワー混合水栓
TKS05305J ¥59,900
※水栓穴あけ開口寸法36~38φ
吐水寸法=212mm



壁出しシングルレバー水栓
TKS05311J ¥28,000
※取付寸法 200±5φ
吐水寸法=220mm



2バルブ混合水栓
Y63BD3 ¥9,800
※水栓穴あけ開口寸法25φ(102ピッチ)
吐水寸法=200mm

ステンレス水切カバー



奥行150mmタイプ; 在庫品


AM-1410 (ℓ=1410mm)	¥15,000
AM-1610 (ℓ=1610mm)	¥15,700
AM-1710 (ℓ=1710mm)	¥15,900
AM-1810 (ℓ=1810mm)	¥16,000
取付用ブラケット AB-1*	¥1,000

仕様: SUS430 0.6t 地下不燃材12mm貼り 両フサギ
※推奨使用個数: 60cm幅に対して1個

奥行70/150mmタイプ; 受注生産品

	D=70	D=150
ℓ=~1210mm	¥9,200	¥16,200
ℓ=~1510mm	¥9,500	¥16,700
ℓ=~1810mm	¥10,500	¥17,700

仕様: SUS430 0.6t
※受注生産品につき納期は1週間~10日かかります。
※ご注文の際はℓ寸法、両フサギ、右フサギ、左フサギ、フサギなしをご指定ください。



特注対応可能

設置場所に合わせた規格外の寸法にも、特別注文として対応しております。

全品種通常在庫

F★★★★対応

特注対応可能

既製品をベースに、設置場所や用途に合わせた規格外の寸法にも、特別注文として対応しております。

下駄箱・玄関収納


プッシュオープン扉でラクラク開閉

スタンダードタイプのSTシリーズがプッシュオープン扉にリニューアル！取っ手が無いので見た目がスッキリ。



背板全面に消臭機能をコーティング！

アイオの下駄箱は全品消臭機能付き！においの心配な履物の収納に朗報です。内部にこもりやすいにおいを軽減します。



New スタンダードタイプ 好印象な美しい玄関を演出する吊戸棚と下駄箱のセットです。

間口	収納目安	間口	収納目安	間口	収納目安	間口	収納目安	間口	収納目安	間口	収納目安
900mm	12~16足	800mm	10~12足	750mm	12~16足	600mm	10~12足	450mm	8~10足		
STH-900	吊戸棚 ¥22,000	STH-800	吊戸棚 ¥21,500	STH-750	吊戸棚 ¥21,000	STH-600	吊戸棚 ¥18,000	STH-450L/R	吊戸棚 ¥17,500		
ST-900	下駄箱 ¥42,000	ST-800	下駄箱 ¥39,000	ST-750	下駄箱 ¥37,000	ST-600	下駄箱 ¥33,000	ST-450L/R	下駄箱 ¥26,500		
※間口750・450mmサイズは傘立てスペースがついておりません。 ※ご発注の際は吊元(L/R)をご指定ください。											

スリムロングタイプ

省スペースでもしっかり収納

間口 750mm	収納目安 21~24足	間口 600mm	収納目安 15~18足
----------	-------------	----------	-------------



内部棚はSN仕様

SL-750	SL-600
¥68,000	¥59,000
W750×D250×H1800	W600×D250×H1800
□ ホワイト(W)	□ ホワイト(W)

トールタイプ

(上下分割納品現場にて簡易組立て)

大容量でタッブリ収納

間口 750mm	収納目安 30~40足	間口 600mm	収納目安 25~30足
----------	-------------	----------	-------------



OS-750	OS-600
¥69,000	¥63,000
W750×D370×H2100	W600×D370×H2100
□ ホワイト(W)	□ ホワイト(W)



ST設置イメージ

F★★★★対応

洗面化粧台 陶器ボール

オプション



間口	750mm	600mm	500mm
写真組合せ	化粧台 KLD-75 ミラー IL-751	化粧台 KLD-60 ミラー IL-601	化粧台 KLD-50 ミラー IL-501
シャワー水栓セット	ILU752RSJ ¥61,600	ILU602RSJ ¥59,000	ILU503FED ¥59,000
シングルレバー水栓セット	ILU752RSD ¥59,400	ILU602RSD ¥56,800	ILU502FEC ¥43,400
2ハンドル水栓セット	ILU751RSC ¥56,600	ILU601RSC ¥54,000	ILU502FEA ¥39,000
	W750×D480×H795	W600×D480×H795	W500×D450×H800
※ボール容量8.5ℓ ※排水器具(ストラップ・フレキシブルホース)・ゴム栓付 ※ミラー、止水栓別売 ※底板脱着式		※ボール容量7.0ℓ ※排水器具(ストラップ・フレキシブルホース)・ゴム栓付 ※ミラー、止水栓別売 ※底板脱着式	※ボール容量6.5ℓ ※排水器具(ストラップ・フレキシブルホース)・ゴム栓付 ※ミラー、止水栓別売
ミラー(別売)	ILUM7510 ¥23,000	ILUM6010 ¥21,000	ILUM5010 ¥19,000
	W750×D177×H1130 照明/5W LED電球	W600×D177×H1130 照明/5W LED電球	W500×D151×H1000 照明/6.9W LED照明

セット水栓



シャワー水栓 W750・600対応



シングルレバー水栓



2ハンドル水栓



単水栓(水のみ) W500対応

※キャビネット内に同梱されています。

スリムタイプ

奥行き250mmで玄関を広々使えます。

間口 750mm	収納目安 10~12足	間口 600mm	収納目安 7~9足
----------	-------------	----------	-----------



内部棚はナナメ置きタイプ

SN-750	SN-600
¥32,000	¥30,000
W750×D250×H950	W600×D250×H950
□ ホワイト(W)	□ ホワイト(W)

ロングタイプ

限られたスペースを有効活用！

間口 600mm	収納目安 20~24足	間口 450mm	収納目安 16~20足	間口 300mm	収納目安 8~12足
----------	-------------	----------	-------------	----------	------------



脚の付替で吊元変更可

脚の付替で吊元変更可

L-600	L-450	L-300
¥51,000	¥46,000	¥44,000
W600×D370×H1800+100	W450×D370×H1800+100	W300×D370×H1800+100
□ ホワイト(W)	□ ホワイト(W)	□ ホワイト(W)

受注生産品

AST シリーズ

学校・施設向け
特注流し台・収納棚・ステンレス加工品

ASTシリーズは学校、保育園から病院、介護施設まで数多くの現場でご採用いただいています。
私たちの豊富なノウハウで、現場のご要望に合わせた最適な仕様をご提案します。

木製キャビネット流し台 AST



- 《ASTシリーズの特長》
- ◆キャビネット・シンクから各種オプションまで一括ご提案
 - ◆現場に最適なVE提案も得意です
- 《こんな現場どうぞ》
学校、保育園、医療施設・介護施設 etc.
- 《仕様》
キャビネット：低圧メラミン化粧PB、メラミン化粧板、ポリ化粧板
カウンター：ステンレス、人工大理石
- 《オプション》
ステンレス製ライニングカバー
側面、背面ステンレス板
点検口・カギの有無
背板、底板なし仕様 etc.

その案件、アイオにお任せください!

特注流し台は難しそうだな…
どこに頼んだらいいんだろう？
現場の仕様、要望にどう応えようか…

➔ **アイオが解決します!!**

《なぜASTが選ばれるのか?》

- ①現場・予算に合わせたご提案
- ②専任担当者が見積から納品まで一括担当
- ③学校、施設向けに特化した特注対応

納入事例

ホームページ(<http://www.aio.co.jp>)にも多数掲載しております。是非ご覧ください。



オールステンレス流し台 AST-S




- 《AST-Sシリーズの特長》
- ◆キャビネット、フレームまでオールステンレスで設置場所を選びません
 - ◆バックガード、サイドガード形状もご要望に応じて製作
- 《こんな現場どうぞ》
学校、保育園、医療施設、工場 etc.
- 《仕様》
SUS304：現場の使用形態によりSUS316でのご提案もいたします。

特注対応可能

《ステンレス加工品》 オーバー/アンダーシンク、カウンター、ライニングカバー等の製作も承ります。

お見積・ご相談フォーム

下記内容をご記入のうえ、お気軽にご相談ください。●()に必要事項を記入し、[]内の該当する箇所に○をつけてください。



受注生産品

ステンレス製 業務用キッチン

材質	SUS430ステンレス
脚	38φアジャスター付
スノコ	取り外し可
排水金具	中型トラップ(ジャバラホース80cm付)OF付
バックガード	高さ100mm=(+100)にて寸法表示

※バックガード無(BN)仕様をご希望の際は、品番後ろにBNを付けてください。

一槽シンク



※BN仕様対応可

W	H	D450		D600	
600	800+(100)	A1C-600	¥67,800	A1-600	¥72,000
900		A1C-900	¥77,800	A1-900	¥82,000
1000		A1C-1000	¥81,000	A1-1000	¥88,000
1200		A1C-1200	¥87,000	A1-1200	¥95,000
1500		A1C-1500	¥103,800	A1-1500	¥106,000

二槽シンク



※BN仕様対応可

W	H	D450		D600	
600	800+(100)	A2C-800	¥90,000	A2-800	¥101,200
900		A2C-900	¥91,200	A2-900	¥102,800
1000		A2C-1000	¥92,000	A2-1000	¥107,800
1200		A2C-1200	¥100,000	A2-1200	¥114,400
1500		A2C-1500	¥114,400	A2-1500	¥132,000

舟型シンク

※BN仕様対応不可



W	H	D600	
900	800+(100)	AF-900	¥94,000
1200		AF-1200	¥100,000
1500		AF-1500	¥113,200

一槽片袖シンク(左右水槽あり)

※BN仕様対応可



W	H	D600	
900	800+(100)	A1M-900	¥89,000
1200		A1M-1200	¥100,000

ガス台・配膳台



ガス台			
W	H	D600	
W900	H650	AG-600	¥45,000
W1200		AG-900	¥50,000
W1500		AG-1200	¥60,000

配膳台			
W	H	D600	
W900	H800	AH-900	¥48,000
W1200		AH-1200	¥57,200
W1500		AH-1500	¥62,000

特注対応可能

《こんなところに使いたい》

- ◆ 学校 ◆ 幼稚園・保育園 ◆ 工場 ◆ 医療施設 ◆ 店舗

《材質、仕様、各部パーツの有無などご相談ください》

- ◆ 材質 SUS430、SUS304、SUS316
- ◆ 表面仕上げ ヘアライン、No.4、400#(ミガキ)、パイブレーション
- ◆ 排水仕様 トラップ(浅型、深型/大型180φ、中型115φ)、共栓
- ◆ パーツの有無 バックガード、スノコ、化粧幕板

※特注品のお問い合わせ、お見積り依頼の際に、図面や仕様書等がございますとスムーズにご案内できます。



●業務用流し台以外の仕様で特注の製作をご希望の方はP.27のASTシリーズをご参照ください。

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。 ※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。 ※図面はホームページからダウンロード可能です。

仕様一覧

セクショナルキッチン<KW+・LW+・KLH+> P.05~12

品名・品番	流し台		吊戸棚
	KWシリーズ	LWシリーズ	KLHシリーズ
カウンタートップ	SUS-430エンボス仕上 静音シンク		—
キッチン	底板	EBコート底板	
	扉	PVC鏡面扉(SW)・プレコートPB(D・M・Y)	
	背板	消臭コーティング合板	
	取手	アルミ製ラインハンドル	
排水	大型排水トラップ付(一部中型排水トラップ付)、ジャバラホース80cm、回転板付 ※詳細はP.07~10をご覧ください		—
加熱機器	オプション		—

システムキッチン<SCMS+> P.13・14

品名・品番	流し台					吊戸棚	
	SCMS-900	SCMS-1200	SCMS-1350	SCMS-1500	SCMS-1650	SCHS	
カウンタートップ	SUS-430エンボス仕上 静音シンク ※人工大理石天板仕様:アクリル樹脂 静音シンク					—	
キッチン	底板	EBコート底板					—
	扉	PVC鏡面扉(SW)・プレコートPB(D・M・Y)					PVC鏡面扉(SW)・プレコートPB(D・M・Y) ※耐震レバーラッチ仕様
	背板	消臭コーティング合板					消臭コーティング合板
	取手	アルミ製ラインハンドル					耐震レバーラッチ仕様につき、取手は付いておりません
排水	中型排水トラップ付 ジャバラホース80cm、回転板付		大型排水トラップ付 ジャバラホース80cm、回転板付			—	
加熱機器	1口ガスコンロ PD-100H-B 1口IHヒーター KZ-11C	2口ガスコンロ PD-200B 2口IHヒーター SIH-B224C-W			—		

システムキッチン<Comfort+> P.15・16

品名・品番	流し台				吊戸棚	
	CO-1200	CO-1500	CO-1650	CO-1800	COH-600~1050S	
カウンタートップ	SUS443J1エンボス仕上 静音シンク ※人工大理石天板仕様:アクリル樹脂 静音シンク					
キッチン	底板	EBコート底板				—
	扉	鏡面扉(SW・PO) プレコートPB(D・M)				鏡面扉(SW・PO) プレコートPB(D・M)
	背板	消臭コーティング合板				消臭コーティング合板
	取手	アルミ製ラインハンドル				—
排水	中型排水トラップ付 ジャバラホース80cm、回転板付		大型排水トラップ付 ジャバラホース80cm、回転板付			—
加熱機器	2口ガスコンロ RD421H3S 2口IHヒーター SIH-B224C-W	2口ガスコンロ RB2AK3H2SB	3口ガスコンロ RB32AM4H2S-BW 3口IHヒーター HT-L7STF		—	

JUST!シリーズ P.17~20

品名・品番	custom cube	品名・品番	洗濯機上部吊戸棚	品名・品番	どこでもKMS	品名・品番	マルチ収納棚	品名・品番	ハイブリッド収納棚
	CC-1200/CC-900		KMS/KMS MINI		KMS-600D		MC-170		QUALIA
カウンタートップ	人工大理石天板/アクリル変性/静音シンク	側板	プレコートPB	側板	プレコートPB	側板	15mmウレタン化粧PB	側板	15mmウレタン化粧PB
天板	天板	天板	消臭コーティング合板	天板	プレコートPB	天板	15mmウレタン化粧PB	天板	15mmウレタン化粧PB
背板	消臭コーティング合板	地板	ポリ合板	地板	ポリ合板	地板	15mmウレタン化粧PB	地板	15mmウレタン化粧PB
扉	—	扉	プレコートPB 木口テープ巻	背板	消臭コーティング合板	背板	15mmウレタン化粧PB	背板	15mmウレタン化粧PB
棚板	プレコートPB	棚板	—	棚板/棚ダボ	15mmウレタン化粧PB	棚板/棚ダボ	15mmウレタン化粧PB	棚板/棚ダボ	15mmウレタン化粧PB
取手	—	取手	消臭コーティング合板	取手	耐震レバーラッチ仕様につき、取手は付いておりません	取手	—	取手	—
排水	中型排水トラップ付 ジャバラホース80cm	排水	—	排水	—	排水	—	排水	—
加熱機器	—	加熱機器	棚板/棚ダボ 消臭コーティング合板/ L差込ダボ32mmピッチ	加熱機器	—	加熱機器	—	加熱機器	—

下駄箱・玄関収納 P.25・26

品名・品番	下駄箱・玄関収納				
	ST	STH	SN	SL	OS
側板	プレコートPB(W・G)				
天板	ポリ/消臭コーティング合板フラッシュ(W) 両面プレコート合板フラッシュ(G)	プレコートPB	ポリ/消臭コーティング合板フラッシュ	消臭コーティング合板/ベニヤフラッシュ	
地板	消臭コーティング合板(W) 両面プレコート合板(G)	プレコートPB	消臭コーティング合板/ベニヤフラッシュ		
扉	両面ポリ合板フラッシュ(W) 両面プレコート合板フラッシュ(G)		両面ポリ合板フラッシュ(W)		
背板	消臭コーティング合板		消臭コーティング合板		
取手	プッシュラッチ	—	S1色L型ツマミ20φ		
脚部	—	—	—	—	—
棚板/棚ダボ	PVC樹脂/差込ダボ90mmピッチ	PVC樹脂/差込ダボ60mmピッチ	木製斜め固定棚		PVC樹脂/差込ダボ90mmピッチ

ガスコンロ P.24

品名・品番	3口ガスコンロ グリル付	2口ガスコンロ グリル付	2口ガスコンロ グリル無		1口ガスコンロ グリル無	ガステーブル
	RB32AM4H2S-BW	RB2AK3H2SB	RD421H3S	PD-200B	PD-100H	PA-S71B-R
トップ素材/重量	ホーロー/13kg	ホーロー/13kg	ホーロー/7.5kg	ホーロー/7.0kg	ホーロー/3.5kg	ホーロー/9.1kg
外形寸法	W596×D539×H269	W446×D539×H269	W445×D510×H161	W450×D509×H179	W318×D318×H150	W558×D447×H218
全点火時	10.10kW(8,700kcal/h)	7.50kW(6,060kcal/h)	4.77kW(4,100kcal/h)	4.56kW	—	8.10kW
強火コンロ	4.20kW(3,610kcal/h)	3.50kW(3,010kcal/h)	3.50kW(3,010kcal/h)	3.50kW	2.65kW	4.20kW
標準コンロ	—	2.97kW(2,550kcal/h)	1.40kW(1,200kcal/h)	—	2.60kW	2.95kW
奥コンロ	1.27kW(1,090kcal/h)	—	—	1.30kW	—	—
グリル	1.33kW(1,140kcal/h)水無し片面	1.33kW(1,140kcal/h)水無し片面	—	—	—	1.30kW/水なし片面
安全装置他	調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 コンロ消し忘れ消火機能 グリル加熱防止装置 グリル消し忘れ消火機能	調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置 コンロ消し忘れ消火機能 グリル消し忘れ消火機能	調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置 消し忘れ消火機能		調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置 コンロ消し忘れ消火機能	調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置 コンロ消し忘れ消火機能 グリル排気口過炎装置
接続	15A(1/2B) 銅管又は金属可とう管					φ9.5mmガス用ゴム管
電源	単1形アルカリ乾電池×2本		単1形アルカリ乾電池×2本	単2形アルカリ乾電池×2本	単1形アルカリ乾電池×2本	

*ガス消費量は13Aの値。

IHクッキングヒーター P.24

品名・品番	3口IHヒーター グリル付	2口IHヒーター	1口IHヒーター
	HT-L7STF	SIH-B224C-W	KZ-11C
定格	単相200V 50/60Hz	単相200V-4000W	AC100V 50/60Hz
外形寸法(mm)	W599×D560×H236	W445×D520×H98	W318×D372×H88
製品質量	約19.0kg	約7.0kg	約3.5kg
消費電力	5800W*	4000W	1300W
トッププレート	強化ガラス	強化ガラス	結晶化ガラス
ヒーター機能	左右IH 3000W×2 中央IH 1600W グリルシーズヒーター(上・下)1200W(触媒ヒーター250W)	左右IH 2000W×2	1300W×1
機能	火力調整(上面タッチキー) : 左右ヒーター10段階 中央ヒーター7段階 ** 揚げ物温度調節/調理タイマー 両面焼きグリル(水あり)	火力調整 : 左右ヒーター6段階 揚げ物温度調節機能(右のみ)	火力調整(上面タッチキー) : 7段階 自動湯沸かし
安全装置	鍋なし自動停止 金属小物検知自動停止 切り忘れ防止自動停止 (IHヒーター通電後約45分、グリル調理メニュー「手動」は約30分) 過熱防止自動停止 チャイルドロック/オートパワーオフ(約10分)	やけど注意 切り忘れ防止 空焚き検知 小物自動停止 空焼自動停止 鍋なし検知 揚げ物検知	鍋なし自動停止 切り忘れ防止自動停止 揚げ物検知自動停止 小物自動停止 空焼自動停止 電源スイッチ自動停止、温度過昇防止
差込プラグ	250V-30A(接地極つき)	250V-20A(2極・接地極付)	125V-15A
電源コード	0.7m	0.7m	0.7m

*複数のヒーターを同時に使用した場合、その火力の合計が5,800Wを超える時には、いずれかのIHヒーターの火力を自動的に落とします。 **中央IHヒーターとグリルは、同時に使用できません。


レンジフード P.23

品名・品番	シロココファン		薄型シロココファン(梁対応)				S1色シロココファン		
	BDR-3HL-601	BDR-3HL-751	BFRS-3G-601	BFRS-3G-751	BFRS-3F-601	BFRS-3F-751	ADR-3A-6016S1	ADR-3A-7516S1	
製品質量	13.0kg	14.0kg	13.0kg	14.5kg	13.0kg	14.5kg	13.5kg	14.5kg	
定格電圧	100V								
消費電力 W(50Hz/60Hz)	101/111		93/106				90/106		
風量 m³/h(50Hz/60Hz)	(0Pa時)590/550/(100Pa時)480/450		(0Pa時)520/500/(100Pa時)425/435		(0Pa時)520/500/(100Pa時)425/435		(0Pa時)510/500/(100Pa時)420/430		
騒音 dBI(50Hz/60Hz)	42/40		48/47				49/48		
照明	ミニ電球(100V 40W 口金:E17)								
スイッチ	押しボタン式(強・弱)								
電源コード	プラグ付ビニル平型コード0.75mm² 2芯								
整流板	—								
付属品	木ねじ(4.5φ×45) 2個 座付ねじ(5.1φ×45) 4個 排気口 1個 ソフトテープ 1個	座付ねじ(5.1φ×45) 4個 吊金具 2個 排気口 1個 ソフトテープ 1個				座付ねじ(5.1φ×45) 4個 (5.1φ×25) 4個 排気口 1個 ソフトテープ 1個			
品名・品番	浅型ターボファン(梁対応)		プロペラファン		コンパクトシロココファン Xai(サイ)		金属換気扇		
	BFR-1E-601	BFR-1E-751	FVA-606L	FVA-756L	XAI-3A-4516S	VH-25B1			
製品質量	10.5kg	12.5kg	13.0kg	14.5kg	14.0kg	3.7kg			
定格電圧	100V								
消費電力 W(50Hz/60Hz)	72/86		38/40		85/98		39/41		
風量 m³/h(50Hz/60Hz)	(0Pa時)555/590/(70Pa時)375/425		(0Pa時)800/800/(20Pa時)515/505		(0Pa時)520/510/(100Pa時)405/435		860/880		
騒音 dBI(50Hz/60Hz)	47/49		40/40		48/47		39/41		
照明	ミニ電球(100V 40W 口金:E17)								
スイッチ	押しボタン式(強・弱)								
電源コード	プラグ付ビニル平型コード0.75mm² 2芯								
整流板	—								
付属品	座付ねじ(5.1φ×45) 4個 排気口 1個(取付金具2個) ワッシャー(外径18φ) 4個 蝶ナット(M4) 4個 ソフトテープ 2個 扉板取付金具 2個 吊り金具 2個 蝶ねじ 2個	座付木ねじ(5.1φ×45) 4個 木ねじ(4.1φ×16) 4個 うちわボルト 2個	座付ねじ(5.1φ×45) 6個 トラスネジ(M4×10) 4個 ローレットネジ(M4×15) 1個 ソフトテープ 1個	うちわボルト(M5) 2個 丸木ねじ(4.1φ×16) 4個					


KW+ シリーズ

KW共通側面図

KW H=850仕様 側面図




*木目色(D、M)扉は、巾木部奥行寸法+6mm




*木目色(D、M)扉は、巾木部奥行寸法+6mm

KW流し台


KW-1500S 開口 1500mm




KW-1350 開口 1350mm




KW-1200 開口 1200mm




KW-1100 開口 1100mm




KW-1050 開口 1050mm




KW-1000 開口 1000mm



KW-900 開口 900mm




KW-800 開口 800mm




KW全槽流し台

KW-750A 開口 750mm




KW-600A 開口 600mm




KWガス台付流し台


KW-1800SG 開口 1800mm




KW-1700SG 開口 1700mm




KW-1650SG 開口 1650mm




KW-1600SG 開口 1600mm




KW-1500SG 開口 1500mm




KW-1400SG 開口 1400mm



KW-1350SG 開口 1350mm




KW-1200SG 開口 1200mm



*ご注意: KW-1350SG/KW-1200SGについて掲載図面は左シンクとなっております。右シンクの場合も、排水芯はシンクの右寄りとなります。詳しくはお問い合わせください。

KWコーナー調理台


KW-750CT 開口 750mm



*承認図をご用意しております。シンク深さ、右シンクなど、詳しくはお問い合わせください。またホームページから図面のPDF版とCADデータをダウンロードできます。[URL]http://www.aio.co.jp/


基本寸法図

LW+ シリーズ







※木目色(D、M)扉は、巾木部奥行寸法+6mm


LW共通側面図



LWガス台付流し台




LW-1200SG 開口 1200mm




※ご注意: LW-1200SGについて掲載図面は左シンクとなっております。右シンクの場合も、排水芯はシンクの右寄りとなります。詳しくはお問い合わせください。

LW-800SG 開口 800mm




LW流し台

LW-1200 開口 1200mm




LW-1000 開口 1000mm




LW全槽流し台

LW-600A 開口 600mm




LW-450A 開口 450mm



KLH+ シリーズ


KLH標準仕様側面図



KLH吊戸棚

KLH-1200 / KLH-1200S	開口 1200mm	◎800mm
KLH-1200H / KLH-1200HS	開口 1200mm	◎400mm
KLH-1100 / KLH-1100S	開口 1100mm	◎732mm
KLH-1100H	開口 1100mm	◎368mm
KLH-1050 / KLH-1050S	開口 1050mm	◎700mm
KLH-1050H / KLH-1050HS	開口 1050mm	◎350mm
KLH-1000 / KLH-1000S	開口 1000mm	◎667mm
KLH-1000H / KLH-1000HS	開口 1000mm	◎333mm
KLH-950S	開口 950mm	◎632mm
KLH-950H	開口 950mm	◎318mm
KLH-900 / KLH-900S	開口 900mm	◎600mm
KLH-900H / KLH-900HS	開口 900mm	◎300mm

KLH-1500 開口 1500mm
KLH-1500H



KLH-600F 開口 600mm




※棚板は付いていません

KLH-450S 開口 450mm
KLH-300S 開口 300mm



KLH薄型多目的吊戸棚側面図



KLH薄型多目的吊戸棚




KLH-750U3	開口 750mm
KLH-750U2	開口 750mm
KLH-600U3	開口 600mm
KLH-600U2	開口 600mm

KLH-500U3 開口 500mm
KLH-500U2





SCMS+ シリーズ

SCMS共通側面図





SCMS



SCMS-1650 開口 1650mm





SCMS-1500 開口 1500mm







SCMS-1350 開口 1350mm



SCMS-1200 開口 1200mm



SCMS-900 開口 900mm




※承認図をご用意しております。右シンクなど、詳しくはお問い合わせください。またホームページから図面のPDF版とCADデータをダウンロードできます。[URL]http://www.aio.co.jp/

※承認図をご用意しております。シンク深さ、右シンクなど、詳しくはお問い合わせください。またホームページから図面のPDF版とCADデータをダウンロードできます。[URL]http://www.aio.co.jp/

Comfort+ シリーズ


Comfort+共通側面図

[CO-1200]



※木目色(D、M)扉は、巾木部奥行寸法+6mm


[CO-1800/1650/1500]




※W1500は330

Comfort


Comfort-1800 開口 1800mm




Comfort-1650 開口 1650mm



Comfort-1500 開口 1500mm




Comfort-1200 開口 1200mm



オプション レンジフード


シロッコファン

BDR-3HL-751	開口 750mm
BDR-3HL-601	開口 600mm




薄型シロッコファン 梁対応

BFRS-3G-751(L/R)	開口 750mm
BFRS-3G-601(L/R)	開口 600mm




SI色シロッコファン

ADR-3A-7516SI(L/R)	開口 750mm
ADR-3A-6016SI(L/R)	開口 600mm




プロペラファン

FVA-756L	開口 750mm
FVA-606L	開口 600mm




コンパクトシロッコファン Xai (サイ)

XAI-3A-4516S	開口 450mm
--------------	----------




薄型ターボファン 梁対応

BFR-1E-601	開口 600mm
------------	----------




フードボックス(換気扇別売)

V-753	開口 750mm
V-703	開口 700mm
V-603	開口 600mm



金属換気扇


VH-25B1	
---------	--




洗面化粧台

陶器製洗面ポールタイプ


KL□-75(W) IL-751 開口 750mm



KL□-60(W) IL-601 開口 600mm




KL□-50(W) IL-501 開口 500mm




JUST! シリーズ

custom cube (カスタムキューブ)




洗濯機上部吊戸棚




下駄箱・玄関収納


スタンダードタイプ




ロングタイプ




スリムロングタイプ




スリムタイプ




トールタイプ




METALLIO (メタリオ)



マルチ収納棚



QUALIA (クオリア)



ホームページのご案内

会社やアイオオリジナルキッチンについての情報のご確認は、オフィシャルサイトまで

<http://www.aio.co.jp>



アイオオリジナルキッチン、承認図(pdf・CADデータ)、カタログのダウンロード、よくある質問Q&Aなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

ショールームのご案内

アイオオリジナルキッチン、収納棚を展示。ぜひ一度、ショールームにお越しください。



西武池袋線
「練馬高野台駅 北口」より徒歩2分

ご来場の際は、事前のご連絡をお願い申し上げます。

営業時間	10:00~12:00、13:00~17:30
定休日	土日・祝日・年末年始
住所	〒177-0034 東京都練馬区富士見台3-60-13 1F

■ ステンレスの取扱について



使ったままの食器や食べかすなどをステンレスのシンクに放置しておく、サビや汚れの原因になるので、なるべく早めに洗いましょう。付着した塩分や油脂分、アルカリ性または酸性の強い食品などはサビの原因になります。とくに、シンクの四隅などは、汚れがたまりやすいので要注意。



鉄製のタワシや缶などを置いたままにしておくと、「もらいサビ」で変色してしまうことがあります。もし、赤サビ状になってしまったら、ステンレス用クレンザーをつけて、研磨目に沿ってよくこすり、水できれいに流してください。



塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取りなどはサビの原因になります。使用後は水でよく洗い流してください。




土鍋などの重い物を引きずったり、シンクトップ上で直接包丁を使わないでください。キズの原因になります。また、熱い鍋ややかんを直接ワークトップに置くと表面を傷めます。


■ 丁番について

取付方法

①座の前受け部分に丁番本体のフック部を引っ掛けます。




②丁番本体の後部を押し込んでください。座金側のフックが丁番本体をロックし、しっかり固定します。




取外し方法

外す時は、丁番の後部を矢印の方向に押し出すと丁番が外れますので、そのまま扉を外してください。




調整方法




1. 左右調整

丁番本体の調整ねじを回すことで、扉の左右調整ができます。




2. 上下調整

本体中の調整ねじを回すことで、扉の上下方向の調整ができます。



3. 前後調整

丁番本体の固定ねじを緩め、丁番を前後に動かすことで、扉の前後方向の調整ができます。



⚠警告 調整後はしっかりと締めてください。しっかり締めないと、扉が外れることがあり危険です。

⚠ キッチン取り扱い注意点の追記事項

キッチンのバックガード裏側には消防法上補強材を入れていません。運搬・施工時にはご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 商品ご購入の際には取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、火災や落下、水漏れなどの原因になることがあります。
- 加熱機器(卓上加熱機器含む)及びレンジフードの設置に関して、法令に従った距離をあけて設置し、周囲の壁面等には不燃材料等を使用することが、法令及び火災予防条例により義務規定として定められています。なお設置条件等が、ご使用される各地域、市町村等で異なる場合がありますのでキッチンにプラス設置される場合にはご購入先、施工業者さまにご相談ください。
- 電気機器には専用回路を必要とするものがあります。ご購入先にご相談ください。

- 電流容量が不足すると火災の原因になることがあります。
- 本カタログに掲載されていない機器をお選びの際は、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。

⚠ ご購入の前に

- 表示価格には消費税が含まれておりません。
- 本カタログの掲載商品の価格には、搬入および施工費・使用済み商品の引取り費などは含まれておりません。
- 本カタログの掲載商品の色は、印刷のため現品と多少異なる場合があります。
- 本カタログには弊社商品と他メーカー商品が併記されています。ご不明な点はこちらでご購入前に弊社までご相談ください。
- 本カタログの掲載商品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 本カタログ掲載の商品は、多少の日数をいただく場合がございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。
- 受注生産における納期などについては、弊社までお問い合わせください。