

配送エリアについて

東京エリア 東京23区内、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、瑞穂町

埼玉エリア 上尾市、朝霞市、入間市、春日部市、川口市、川越市、越谷市、さいたま市、狭山市、志木市、草加市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、飯能市、日高市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市、松伏町、三芳町

神奈川エリア 厚木市、綾瀬市、海老名市、川崎市、相模原市、座間市、藤沢市、大和市、横浜市


千葉エリア 市川市、浦安市、柏市、鎌ヶ谷市、千葉市（稲毛区、中央区、花見川区、緑区、美浜区、若葉区）、流山市、習志野市、野田市、船橋市、松戸市、八千代市、四街道市

⚠ 現場納入の場合、時間指定なし、軒下降ろし・荷受人様渡しの場合にて承ります。

時間連絡サービス アイオ産業では、納入日前営業日の夕方に（お届け）目安時間をお知らせするサービスを行っています。ご希望の方はご注文の際『時間連絡希望』とご明記ください。
※尚、着時間確定後の変更はお受けできません。予めご了承ください。


お引取りサービス 在庫確認後、弊社配送センターにて商品のお引き渡しを行っております。詳しくはお問い合わせください。

※配送エリア外をご希望の場合は、お問い合わせください。
アフターサービス等について一部制限が生じます。



購入までの流れと納期

在庫製品は**当日15:00までにご注文**いただければ、最短で**翌営業日にお届け**可能です。
在庫状況・納期の詳細につきましては、都度お問い合わせください。



製品に関する返品・交換について

サイズ・色・左右違い、梱包用ダンボール破損等、常識範囲内で承ります。
但し、下記の場合の返品・交換はご遠慮ください。

※まとまった台数の返品・交換については別途ご相談とさせていただきます。

- **納品後10営業日を経過した商品**
- 受注生産品、特別注文品
- 開梱後のレンジフード、水栓、ガス器具、洗面化粧台、キッチンオプション品、その他
- 納入品と引き取り品の交換が5営業日を越えた場合
- 梱包材の揃っていないもの



アイオ製品のお問い合わせ、ご用命は当店へ

アイオ産業株式会社

本社 〒177-0034 東京都練馬区富士見台3-60-13
TEL.03-3995-8811(代) FAX.03-3995-8703

配送センター 〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38
ホームページ <http://www.aio.co.jp>

本カタログ掲載商品の仕様・外観などは予告なく変更する場合がございます。
最新版のカタログについては弊社ホームページ、お電話にてお問い合わせください。

AIO

アイオ総合カタログ

58版（Vol.1）

アイオのキッチンで良い暮らし

アイオ産業株式会社

アイオのキッチンで“ちょっと”良い暮らし。

Aio Kitchens

CONTENTS

03

新シリーズ
TK シリーズ



13

セクショナルキッチン
LW⁺ plusシリーズ



19

コンパクトシステムキッチン
Comfort⁺ plusシリーズ



25

オプション

セクショナルキッチン用／汎用オプション
レンジフード／加熱機器／水栓

31

AST シリーズ

05

新シリーズ
mio シリーズ



15

耐震レバーラッチ付吊戸棚
KLH⁺ plus 吊戸棚



21

シンプル & スマート
Just! キッチンシリーズ



29

下駄箱・玄関収納

32

**ステンレス製
業務用キッチン**

09

セクショナルキッチン
KW⁺ plusシリーズ



17

薄型システムキッチン
SCMS⁺ plusシリーズ



23

シンプル & スマート
Just! 収納シリーズ




30

洗面化粧台

33

仕様一覧
基本寸法図



©タカハシマホ



07 ~

入居率 UP に

セクショナルキッチンなのに
高級感溢れる光沢の鏡面扉、
さらに静音シンクや耐震レバーラッチ
などを標準装備しました。
しかも、リーズナブルプライス!

21 ~

Just! キッチン

アイオオリジナル製品の
奥行き**400mm**の超コンパクトキッチン
「**custom cube** (カスタムキューブ)」は、
カラー BOX規格のオープン棚で
新たなキッチン空間を**創造・提案**できます。

アイオのホワイト扉は鏡面仕上げ!

**KMS吊戸棚と下駄箱の扉も
スノーホワイト鏡面扉に! ※**
実物はすごい高級感です。

※洗面化粧台のみつや消しホワイト扉

31

AST 特注品

学校や施設向けの特注品から
業務用キッチンまで。
対応も任せて安心。

“TK” by AIO

Industrial Style & Vintage Taste

TK-1200 & TK-900

カウンターはリアルなウッド調のメラミン系
人工大理石製

受注生産

SIZE : W900,W1200/D550/H850
SPEC : 人工大理石天板 (WOOD柄)
ステンレスシンク/スチール脚 (簡易組立てタイプ)



図面はコチラ

Kitchen

シンク L/R あり

Bタイプは1口ビルトイン加熱機器用開口あり



品番 TK-1200 L/R TK-1200-B L/R W1200×D550×H850 Bタイプ=1口ビルトイン加熱機器用開口あり(TK-1200B)	価格 ¥199,000 ¥205,000	品番 TK-900 L/R W900×D550×H850	価格 ¥194,000
---	----------------------------	---	----------------

※水栓穴径36mm(水栓金具は別売)
※排水トラップ(黒)、直管アダプタAP-5N付属
※1口ビルトイン加熱機器(Bタイプ)は間口1200のみ

Wagon

キャスター付き収納ワゴン



品番
TK-300W
W300×D350×H730

価格
¥79,000

キャスター付き三段収納
上段：引出テーブル
中段：引出収納
下段：右吊元扉



※写真はイメージです。卓上IHヒーター等は別途ご用意ください。

Option

別売品



レンジフード
品番
XAI-3A-6016BK
価格
¥95,000
横幕板 H-600 用
YMP20-E470BK
価格
¥8,000

W600×D500×H600



シングル
レバー水栓
品番
183-299-D
価格
¥57,000



ストレート
止水栓 黒
(給水管長さ 420 mm)
品番
709-611-D
価格
¥21,000



アングル
止水栓 黒
品番
705-631-13
価格
¥18,500



1口 IH ヒーター
ビルトイン型 100V
品番
SIH-BH113A 価格
¥41,000



左記 IH ヒーター
取付金具
品番
SAP-501B 価格
¥3,900



アイアンシェルフ 2 段
W610×D205×H427
品番
TK-S2 価格
¥28,500



アイアンラック
W310×D100×H110
品番
TK-MR 価格
¥7,500



インダストリアルスタイルのインテリアにマッチするオリジナルコンパクトキッチン
配管部材もブラックタイプをセレクトするのがおすすめです
ワンルームマンション/セカンドキッチン/店舗/オフィスなどに

撮影協力



※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは価格には含まれておりません。
※図面詳細は弊社ホームページからのダウンロードも可能です。

※掲載商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合がございます。
※写真はすべて左シンク(L)となっております。

発注品番記入例 KW - 1500SG R (SW)
シリーズ 間口+形式 シンク向き 扉カラー

Mio
セクショナルキッチン -ミオ-

図面はコチラ


えらべる扉カラー

カプチーノ(C) ホワイトモカ(W)

Joskiyoku Up Series

※写真はイメージです(扉色：カプチーノ)

～mioキッチンスペック～

高級感あふれる人工大理石天板
水栓穴径36mm
えらべる
扉カラー＆ハンドル

えらべるキッチンハンドル

スタイリッシュシルバー(S)
シンプルブラック(B)
アンティークゴールド(G)

品番の後に取っ手(S/B/G)をご明記ください。

受注生産

受注生産

受注生産

流し台

品番	価格
YM-1200 L/R (W1200×D550×H850+50)	¥157,000
YM-1000 L/R (W1000×D550×H850+50)	¥145,000



ガス台

品番	価格
YM-700G (W700×D550×H670)	¥85,000
YM-600G (W600×D550×H670)	¥83,000




吊戸棚 ※両不燃加工

品番	価格
YMH-1200S (W1200×D362×H500)	¥48,000
YMH-1000S (W1000×D362×H500)	¥44,000



mioシェルフ

Mio Shelf

写真はすべてYMNI-600Lです。



mioシェルフ

SIZE : W600×D162×H900
左シンク用→L 右シンク用→R

品番 価格
YMNI-600 L/R ¥41,000

エンドパネルとしても使えるディスプレイ収納棚。
賃貸のお部屋をおしゃれな空間に演出します。

こんな使い方も

- ・居室との区切りにちょっとリッチなエンドパネルとして
- ・廊下設置のキッチンと組み合わせて
- ・マントルピース収納棚としてリビングルームにも

オプション



レンジフード

品番 **ASR-3A-6025L/R(W)**
価格 ¥92,500



シングルレバー混合水栓

品番 **117-143**
価格 ¥49,800



シングルレバー混合水栓

品番 **183-299-D**
価格 ¥57,000

アイオのキッチンで“ちょっと”良い暮らし。

Aio Kitchens



プレミアムな扉カラー

鏡面(光沢)扉も、木目扉もワンプライス。

価格は全て同一です。



【鏡面扉】スノーホワイト(SW)

【マット調扉】ダークウッド(D)

【マット調扉】ミディアムウッド(M)

【マット調扉】アッシュホワイト(A)

在庫色

受注生産


受注生産

受注生産

AIO (アイオ)

セクショナルキッチンの特長

静音シンク



制振材 防滴パッド
水仕事の際に響く音を低減します。セクショナルキッチンにもワンランク上の機能を搭載しました。

エンボス天板




システムキッチンでは多く採用されているエンボス天板仕様。傷が目立ちにくく高級感があります。

耐震レバーラッチ



吊戸棚には耐震レバーラッチを標準装備。扉が常にロックされているので安心。追加金額はかかりません。

EBコート底板



配管作業の際に加工がしやすく、掃除も簡単。システムキッチンでの採用例も多く信頼性の高い素材です。

欲しい機能をリーズナブルに

水栓立上げ可能



KW/SCMSシリーズ(D550mm)は水栓金具の天板トップ設置が可能なスペースを設けています(LWシリーズ除く)。


アルミ製ラインハンドル



スタイリッシュなアルミ製ラインハンドルは、手に馴染みやすく、開閉がとても楽です。

セクショナルキッチン F★★★★ 対応

KW+
plusシリーズ



間口バリエーションが豊富 一体型でお得&簡単施工
ガス台付流し台 (シンク左右あり)

間口	1800mm
W	1800mm (1200mm + 600mm)
D	550mm
H	800mm + 90mm/620mm
大型排水トラップ	



品番
KW-1800SG 価格
¥87,000

間口	1700mm
W	1700mm (1000mm + 700mm)
D	550mm
H	800mm + 90mm/620mm
大型排水トラップ	
ガス台W=700	



品番
KW-1700SG 価格
¥81,600

間口	1500mm
W	1500mm
D	550mm
H	800mm + 90mm
大型排水トラップ	
中央シンク	



品番
KW-1500S 価格
¥87,300

間口	1350mm (KW-1350)
W	1350mm
D	550mm
H	800mm + 90mm
大型排水トラップ	



品番
KW-1350 価格
¥76,500
KW-1200 ¥70,300

間口	1650mm (KW-1650SG)
W	1650mm (1050mm + 600mm)
D	550mm
H	800mm + 90mm/620mm
大型排水トラップ	



品番
KW-1650SG 価格
¥78,000
KW-1600SG ¥76,300
KW-1500SG ¥75,000

間口	1400mm
W	1400mm (800mm + 600mm)
D	550mm
H	800mm + 90mm/620mm
中型排水トラップ	



品番
KW-1400SG 価格
¥74,000

間口	1100mm (KW-1100)
W	1100mm
D	550mm
H	800mm + 90mm
大型排水トラップ	



品番
KW-1100 価格
¥68,000
KW-1050 ¥64,300

間口	1000mm (KW-1000)
W	1000mm
D	550mm
H	800mm + 90mm
大型排水トラップ	



品番
KW-1000 価格
¥61,000
KW-900 ¥58,700

間口	1350mm (KW-1350SG)
W	1350mm (750mm + 600mm)
D	550mm
H	800mm + 90mm/620mm
大型排水トラップ	



品番
KW-1350SG 価格
¥71,000
KW-1200SG ¥65,300

間口	800mm
W	800mm
D	550mm
H	800mm + 90mm
中型排水トラップ	



品番
KW-800 価格
¥55,500

間口	750mm (KW-750A)
W	750mm
D	550mm
H	800mm + 90mm
大型排水トラップ	
全 槽	



品番
KW-750A 価格
¥54,400
KW-600A ¥41,300

奥行550mm 高さ800+90mm(バックガード)

扉カラー	在庫色	受注生産色		
	スノーホワイト(SW)	ダークウッド(D)	ミディアムウッド(M)	アッシュホワイト(A)
	鏡面扉	木目マット調扉		

静音設計シンク


エンボス天板

EBコート底板

水栓立上げ可能

水栓穴あけは別途です
38φ×1穴の場合 ¥2,400
25φ×2穴の場合 ¥4,800
水栓設置面には下地材が入っています。
現場にて任意の位置に開けることも可能です。

Option : 水栓・レンジフード・関連部材▶P25~28



ガス台や調理台と組み合わせて
流し台(単体) (シンク左右あり) ※W1500・750・600は中央



アイオのキッチンは
間口も扉も
ラインナップが豊富だね!

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは価格には含まれておりません。
※図面詳細はP.33をご参照ください。弊社ホームページからのダウンロードも可能です。

※SW(スノーホワイト)以外は受注生産となります。
※写真はすべて左シンク(L)となっております。

※掲載商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合がございます。

発注品番記入例 KW - 1500SG R (SW)
シリーズ 間口+形式 シンク向き 扉カラー

流し台と組み合わせて
調理台




品番
KW-750CT

価格
¥63,000

間口	750mm × 750mm	W	750mm
		D	550mm
		H	800mm + 90mm
			コーナー用
			右吊元扉

奥行550mm 高さ800+90mm(バックガード)



品番
KW-600T

価格
¥39,100

間口	600mm	W	600mm
		D	550mm
		H	800mm + 90mm



間口	450mm (KW-450T)	W	450mm
	300mm (KW-300T)	D	300mm
	150mm (KW-150T)	H	150mm
			右吊元扉

品番
KW-450T

価格
¥35,300

品番
KW-300T

価格
¥29,400

品番
KW-150T

価格
¥25,000

流し台と組み合わせて
ガス台



品番
KW-700GB

価格
¥38,500

品番
KW-600GB

価格
¥35,300

間口	700mm (KW-700GB)	W	700mm
	600mm (KW-600GB)	D	600mm
		H	550mm
			バックガード付



品番
KW-700G

価格
¥29,400

品番
KW-600G

価格
¥27,000

間口	700mm (KW-700G)	W	700mm
	600mm (KW-600G)	D	600mm
		H	550mm
			620mm

スペーサー



品番
KW-100T

価格
¥24,000

品番
KW-50T


価格
¥24,000

間口	100mm (KW-100T)	W	100mm
	50mm (KW-50T)	D	50mm
		H	550mm
			800mm + 90mm
			キャッチ式扉

KW+シリーズに高さ85cmの新製品

KW-H

※KW+との組み合わせは出来ません。



ガス台付流し台 (シンク左右あり)



品番
KW-H1700SG

価格
¥88,800

間口	1700mm	W	1700mm (1000 + 700)
		D	550mm
		H	850mm + 90mm/670mm
			大型排水トラップ
			ガス台W=700


KW-Hは高さ
850mmで
使いやすそうですね!

奥行550mm

高さ850+90mm(バックガード)

水栓穴あけ別途▶P10

Option: 水栓・レンジフード・関連部材▶P25~28



流し台(単体) (シンク左右あり) ※W600は中央

間口	1200mm (KW-H1200)	W	1200mm
	1050mm (KW-H1050)	D	1050mm
		H	550mm
			850mm + 90mm
			大型排水トラップ



品番
KW-H1200

価格
¥78,000

品番
KW-H1050

価格
¥72,800

間口	1000mm (KW-H1000)	W	1000mm
	900mm (KW-H900)	D	900mm
		H	550mm
			850mm + 90mm
			大型排水トラップ




品番
KW-H1000

価格
¥69,800

品番
KW-H900


価格
¥66,600

間口	600mm	W	600mm
		D	600mm
		H	550mm
			850mm + 90mm
			大型排水トラップ
			全 槽



品番
KW-H600A

価格
¥49,900



調理台

間口	600mm	W	600mm
		D	550mm
		H	850mm + 90mm



品番
KW-H600T

価格
¥44,500

間口	450mm (KW-H450T)	W	450mm
	300mm (KW-H300T)	D	300mm
		H	550mm
			850mm + 90mm
			右吊元扉




品番
KW-H450T

価格
¥39,600

品番
KW-H300T

価格
¥34,400



ガス台


間口	600mm	W	600mm
		D	600mm
		H	550mm
			670mm



品番
KW-H600G

価格
¥31,000

LW+plusシリーズ



間口バリエーションが豊富 一体型でお得&簡単施工
ガス台付流し台 (シンク左右あり)



間口	1700mm
W	1700mm (1000 + 700)
D	460mm
H	800mm + 90mm/620mm
大型排水トラップ	
ガス台W=700	

品番
LW-1700SG

価格
¥79,000

奥行**460mm** 高さ**800+90mm**(バックガード)



間口	1600mm (LW-1600SG) 1500mm (LW-1500SG)
W	1600mm (1000 + 600) 1500mm (900 + 600)
D	460mm
H	800mm + 90mm/620
大型排水トラップ	

品番
LW-1600SG
LW-1500SG

価格
¥76,100
¥71,800



間口	1400mm
W	1400mm (800 + 600)
D	460mm
H	800mm + 90mm/620mm
中型排水トラップ	

品番
LW-1400SG

価格
¥70,500



間口	1200mm
W	1200mm (600 + 600)
D	460mm
H	800mm + 90mm/620mm
大型排水トラップ	

品番
LW-1200SG


価格
¥66,300



間口	800mm
W	800mm (450 + 350)
D	460mm
H	800mm + 90mm/620mm
中型排水トラップ	


品番
LW-800SG

価格
¥64,800



LW+シリーズは、
天板からの水栓立上げはできません。

Option: レンジフード・関連部材▶P25~28



ガス台や調理台と組み合わせて
流し台(単体) (シンク左右あり) ※W600は中央



間口	1200mm (LW-1200) 1000mm (LW-1000)
W	1200mm 1000mm
D	460mm
H	800mm + 90mm
大型排水トラップ	

品番
LW-1200
LW-1000

価格
¥64,800
¥56,500



間口	900mm (LW-900) 800mm (LW-800)
W	900mm 800mm
D	460mm
H	800mm + 90mm
大型排水トラップ (W-900)	
中型排水トラップ (W-800)	

品番
LW-900
LW-800

価格
¥55,500
¥52,300



間口	600mm
W	600mm
D	460mm
H	800mm + 90mm
大型排水トラップ	
全 槽	

品番
LW-600A

価格
¥42,000



間口	450mm
W	450mm
D	460mm
H	800mm + 90mm
中型排水トラップ	
全 槽	
右吊元仕様	

品番
LW-450A

価格
¥41,000



流し台と組み合わせて
ガス台(単体)

間口	600mm
W	600mm
D	460mm
H	620mm + 270mm
バックガード付	



品番
LW-600GB

価格
¥32,000

間口	700mm (LW-700G) 600mm (LW-600G)
W	700mm 600mm
D	460mm
H	620mm



品番
LW-700G
LW-600G

価格
¥28,900
¥25,300



流し台と組み合わせて
調理台(単体)

間口	300mm
W	300mm
D	460mm
H	800mm + 90mm
右吊元扉	



品番
LW-300T

価格
¥28,300

耐震レバーラッチ付吊戸棚

F★★★★対応

KLH+
plus吊戸棚



図面はコチラ

奥行 362mm 高さ 500+25mm/600+25mm
(標準仕様) (KLH) (KLH-H)

扉カラー

在庫色

スノーホワイト(SW)
鏡面扉

受注生産色

ダークウッド(D)

ミディアムウッド(M)

アッシュホワイト(A)

木目マット調扉

特長

耐震レバーラッチ

吊戸棚不燃加工(不燃/S)

両側面、底面の
不燃処理がされます。
※不燃材使用のため、
化粧仕上げの色合いが
側面・底面で若干異なります。
※不燃仕様は耐震レバーラッチ
の色がグレーとなります。

特注対応可能

オープン棚

コーナー用

梁欠き対応吊戸棚

既製品をベースにしたサイズ変更た梁欠き対応等特注仕様についても承っております。

耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。

間口 1500mm



品番	タイプ (高さ)	価格
KLH-1500	標準 (500)	¥40,000
KLH-1500H	標準 (600)	¥40,500

間口 1200mm



品番	タイプ (高さ)	価格
KLH-1200	標準 (500)	¥35,900
KLH-1200S	不燃 (500)	¥47,600
KLH-1200H	標準 (600)	¥40,300
KLH-1200HS	不燃 (600)	¥52,400

間口 1100mm



品番	タイプ (高さ)	価格
KLH-1100	標準 (500)	¥34,600
KLH-1100S	不燃 (500)	¥45,700
KLH-1100H	標準 (600)	¥37,000

間口 600mm



品番	タイプ (高さ)	価格
KLH-600	標準 (500)	¥23,900
KLH-600S	不燃 (500)	¥31,000
KLH-600H	標準 (600)	¥26,100
KLH-600HS	不燃 (600)	¥34,000

間口 450mm



品番	タイプ (高さ)	価格
KLH-450S	不燃 (500)	¥28,300

間口 300mm



品番	タイプ (高さ)	価格
KLH-300S	不燃 (500)	¥25,000

間口 1050mm



品番	タイプ (高さ)	価格
KLH-1050	標準 (500)	¥32,700
KLH-1050S	不燃 (500)	¥44,600
KLH-1050H	標準 (600)	¥35,900
KLH-1050HS	不燃 (600)	¥49,200

間口 1000mm



品番	タイプ (高さ)	価格
KLH-1000	標準 (500)	¥33,200
KLH-1000S	不燃 (500)	¥43,500
KLH-1000H	標準 (600)	¥35,000
KLH-1000HS	不燃 (600)	¥48,200

間口 950mm



品番	タイプ (高さ)	価格
KLH-950S	不燃 (500)	¥42,400

間口 900mm



品番	タイプ (高さ)	価格
KLH-900	標準 (500)	¥29,400
KLH-900S	不燃 (500)	¥39,300
KLH-900H	標準 (600)	¥33,000
KLH-900HS	不燃 (600)	¥43,000

間口 800mm



品番	タイプ (高さ)	価格
KLH-800	標準 (500)	¥28,000
KLH-800S	不燃 (500)	¥37,300
KLH-800H	標準 (600)	¥31,000
KLH-800HS	不燃 (600)	¥41,700

間口 750mm



品番	タイプ (高さ)	価格
KLH-750	標準 (500)	¥27,100
KLH-750S	不燃 (500)	¥35,900
KLH-750H	標準 (600)	¥30,500

浅型 (H=300)

間口 600mm

※棚板なしです。



品番	タイプ	価格
KLH-600F	標準	¥25,000

サイズ・W600mm・D362mm・H300mm+25mm

間口 600mm

浅型レンジフード対応

※棚板なしです。



品番	タイプ	価格
KLH-600F(取手付)	標準	¥25,000


サイズ・W600mm・D362mm・H300mm

薄型多目的吊戸棚

圧迫感のない薄型ながらしっかり収納。
コンパクト設計で設置場所を選びません。 ※可動棚3段(ピッチ50mm)・木製棚板1枚付

トイレ収納棚にも！

間口 750mm



品番	価格
KLH-750U3 (D=310)	¥26,000
KLH-750U2 (D=210)	¥23,900

サイズ・《KLH-750U3》W750mm・D310mm・H410mm+25mm
《KLH-750U2》W750mm・D210mm・H410mm+25mm

間口 600mm



品番	価格
KLH-600U3 (D=310)	¥22,800
KLH-600U2 (D=210)	¥21,800

サイズ・《KLH-600U3》W600mm・D310mm・H410mm+25mm
《KLH-600U2》W600mm・D210mm・H410mm+25mm

間口 500mm

右吊元扉



品番	価格
KLH-500U3 (D=310)	¥21,800
KLH-500U2 (D=210)	¥20,800

サイズ・《KLH-500U3》W500mm・D310mm・H410mm+25mm
《KLH-500U2》W500mm・D210mm・H410mm+25mm

高さ 410+25mm

奥行 (U3) 310mm・(U2) 210mm

※扉カラーはスノーホワイト(SW)のみ



〈導入事例〉

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは価格には含まれておりません。
※図面詳細はP.33をご参照ください。弊社ホームページからのダウンロードも可能です。

※SW(スノーホワイト)以外は受注生産となります。

※掲載商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合が御座います。

発注品番記入例 KLH - 1200 S (SW) シリーズ 間口 不燃扉 扉カラー 高さ: +25は耐震レバーラッチの高さです

薄型システムキッチン F★★★★ 対応

SCMS+ plusシリーズ



奥行550mm 高さ850+45mm(バックガード)

扉カラー

在庫色

スノーホワイト(SW)
鏡面扉

受注生産色

ダークウッド(D)

ミディアムウッド(M)

アッシュホワイト(A)
木目マット調扉

間口 1650mm



フード・水栓・水栓穴あけは別途

間口 1500mm



フード・水栓・水栓穴あけは別途

間口 1350mm



フード・水栓・水栓穴あけは別途

吊戸棚

品番 価格
SCHS-1050S ¥49,800
サイズ・W1050mm・D362mm・H600mm
※両不燃加工・可動棚です。

流し台

品番	タイプ	加熱機器	価格
SCMS-1650L/R	ステンレス	ガス(2口)	¥191,300
SCMS-1650L/R	ステンレス	IH(2口)	¥245,000
SCMS-1650JL/R	人工大理石	ガス(2口)	¥257,400
SCMS-1650JL/R	人工大理石	IH(2口)	¥301,200

サイズ・W1650mm・D550mm・H850mm+45mm
※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。

吊戸棚

品番 価格
SCHS-900S ¥45,200
サイズ・W900mm・D362mm・H600mm
※両不燃加工・可動棚です。

流し台

品番	タイプ	加熱機器	価格
SCMS-1500L/R	ステンレス	ガス(2口)	¥187,600
SCMS-1500L/R	ステンレス	IH(2口)	¥240,900
SCMS-1500JL/R	人工大理石	ガス(2口)	¥247,300
SCMS-1500JL/R	人工大理石	IH(2口)	¥291,100

サイズ・W1500mm・D550mm・H850mm+45mm
※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。

吊戸棚

品番 価格
SCHS-750S ¥36,900
サイズ・W750mm・D362mm・H600mm
※両不燃加工・可動棚です。

流し台

品番	タイプ	加熱機器	価格
SCMS-1350L/R	ステンレス	ガス(1口)	¥155,200
SCMS-1350L/R	ステンレス	IH(1口)	¥146,500
SCMS-1350JL/R	人工大理石	ガス(1口)	¥205,600
SCMS-1350JL/R	人工大理石	IH(1口)	¥197,200

サイズ・W1350mm・D550mm・H850mm+45mm
※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。



水栓穴あけは別途です
38φ×1穴の場合 ¥2,400
25φ×2穴の場合 ¥4,800
水栓設置面には下地材が入っています。
現場にて任意の位置に開けることも可能です。

Option : 水栓・レンジフード▶P27,28



天板 and 中木(SW色)
グレードUP!

間口 1200mm



フード・水栓・水栓穴あけは別途

間口 900mm



フード・水栓・水栓穴あけは別途

吊戸棚

品番 価格
SCHS-600S ¥35,400
サイズ・W600mm・D362mm・H600mm
※両不燃加工・可動棚です。

流し台

品番	タイプ	加熱機器	価格
SCMS-1200L/R	ステンレス	ガス(1口)	¥147,700
SCMS-1200L/R	ステンレス	IH(1口)	¥138,000
SCMS-1200JL/R	人工大理石	ガス(1口)	¥196,000
SCMS-1200JL/R	人工大理石	IH(1口)	¥187,600

サイズ・W1200mm・D550mm・H850mm+45mm
※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。

吊戸棚

品番 価格
SCHS-300S ¥26,600
サイズ・W300mm・D362mm・H600mm
※両不燃加工・可動棚です。
※片開き 左右吊元あり

流し台

品番	タイプ	加熱機器	価格
SCMS-900L/R	ステンレス	ガス(1口)	¥136,000
SCMS-900L/R	ステンレス	IH(1口)	¥125,300
SCMS-900JL/R	人工大理石	ガス(1口)	¥177,700
SCMS-900JL/R	人工大理石	IH(1口)	¥169,300

サイズ・W900mm・D550mm・H850mm+45mm
※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。


加熱機器(標準装備品)

SCMS-1650、SCMS-1500用

ガス2口(13A/LP)
PD-202B



IHクッキングヒーター(200V)
SIH-B224C-W



SCMS-1350、SCMS-1200、SCMS-900用

ガス1口(13A/LP)
PD-100H-B



IHクッキングヒーター(100V)
KZ-11C



人工大理石天板

ホワイトに砂目を上品にあしらった新色となりました。
メンテナンス性・耐久性に優れた人工大理石の
天板をご用意いたしました。
(人天板はφ38水栓穴あり)

バック
ガード
50mm

拡大画像

人工大理石天板の
柄が上品になりました!

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは価格には含まれておりません。
※図面詳細はP.33をご参照ください。弊社ホームページからのダウンロードも可能です。

※SW(スノーホワイト)以外は受注生産となります。
※写真はすべて左シンク(L)となっております。

※掲載商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合がございます。

発注品番記入例 吊戸棚 SCHS - 1050S (SW) シリーズ 間口 扉カラー 流し台 SCMS - 1800 J R (SW) 13A シリーズ 間口 人工大理石天板 シンク 加熱機器

コンパクトシステムキッチン F★★★★ 対応

Comfort+ plusシリーズ

受注生産



奥行 **600**mm
高さ **850+45**mm (バックガード)

間口 **1800**mm



フード・水栓・水栓穴あけは別途

間口 **1650**mm



フード・水栓・水栓穴あけは別途

間口 **1500**mm



フード・水栓・水栓穴あけは別途

間口 **1200**mm




フード・水栓・水栓穴あけは別途

吊戸棚

品番 価格
COH-1050S ¥51,900

サイズ・W1050mm・D362mm・H600mm
※両不燃加工・可動棚です。 ※フードは別売です。



流し台


品番	タイプ	加熱機器	価格
CO-1800L/R	ステンレス	ガス(3口)	¥240,000
CO-1800L/R	ステンレス	IH(3口)	¥414,000
CO-1800JL/R	人工大理石	ガス(3口)	¥307,900
CO-1800JL/R	人工大理石	IH(3口)	¥451,600

サイズ・W1800mm・D600mm・H850mm+45mm
※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。

吊戸棚

品番 価格
COH-900S ¥47,300

サイズ・W900mm・D362mm・H600mm
※両不燃加工・可動棚です。 ※フードは別売です。



流し台


品番	タイプ	加熱機器	価格
CO-1650L/R	ステンレス	ガス(3口)	¥234,000
CO-1650L/R	ステンレス	IH(3口)	¥406,000
CO-1650JL/R	人工大理石	ガス(3口)	¥298,300
CO-1650JL/R	人工大理石	IH(3口)	¥441,800

サイズ・W1650mm・D600mm・H850mm+45mm
※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。

吊戸棚

品番 価格
COH-900S ¥47,300

サイズ・W900mm・D362mm・H600mm
※両不燃加工・可動棚です。 ※フードは別売です。



流し台


品番	タイプ	加熱機器	価格
CO-1500L/R	ステンレス	ガス(2口)	¥225,000
CO-1500JL/R	人工大理石	ガス(2口)	¥290,200

サイズ・W1500mm・D600mm・H850mm+45mm
※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。 ※W1500はIHヒーター対応していません。

吊戸棚

品番 価格
COH-600S ¥42,600


サイズ・W600mm・D362mm・H600mm
※両不燃加工・可動棚です。 ※フードは別売です。



流し台

品番	タイプ	加熱機器	価格
CO-1200L/R	ステンレス	ガス(2口)	¥197,000
CO-1200L/R	ステンレス	IH(2口)	¥275,000
CO-1200JL/R	人工大理石	ガス(2口)	¥235,400
CO-1200JL/R	人工大理石	IH(2口)	¥287,300

サイズ・W1200mm・D600mm・H850mm+45mm
※加熱機器は、標準装備。水栓は別売です。



受注生産

人工大理石天板

ホワイトに砂目を上品にあしらった新色となりました。
メンテナンス性・耐久性に優れた人工大理石の
天板をご用意いたしました。
(人工天板はφ38水栓穴あり)

バック
ガード
50mm

拡大画像

人工大理石天板の
柄が上品になりました!

加熱機器(標準装備品)

CO-1800, CO-1650用	CO-1500用	CO-1200用(グリルなし)	
ガス3口(13A/LP) RB32AM5H2SA-BW	IHクッキングヒーター HT-M7STF(200V)	ガス2口(13A/LP) RD421H3SA	IHクッキングヒーター(200V) SIH-B224C-W

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは価格には含まれておりません。
※図面詳細はP.33をご参照ください。弊社ホームページからのダウンロードも可能です。

※写真はすべて左シンク(L)となっております。

※掲載商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合が御座います。

シンプル&スマート

Just! キッチンシリーズ



カラーボックスキッチン **custom cube** 〈カスタムキューブ〉 カラーボックス用ケースが **Just!**

奥行400mmの超薄型なので、どんな場所にも。市販のカラーボックス用インナーケースがピッタリのサイズなので自由にカスタマイズできます。

custom cube

〈 カ ス タ ム キ ュ ー ブ 〉



CC-1200 L/Rシンク

品番 **CC-1200L/R** 価格 ¥115,100



CC-900 L/Rシンク

品番 **CC-900L/R** 価格 ¥92,300

- ・シンク左右有り
- ・38φ水栓穴有り（水栓別売）
- ・卓上IHヒーターは必要に応じてご用意ください。

間口	1200mm (CC-1200)	W	1200mm
	900mm (CC-900)	D	400mm
		H	850mm



※写真はイメージです。

水栓トップ出し
（水栓別売）


卓上IHヒーター
を乗せても。

ディスプレイ
収納スペース
（給排水点検口）

奥行寸法は
驚異の
400mm!

カラーボックス用
インナーケースが
ピッタリ納まります。

オプション



薄型多目的吊戸棚
KLH-600U2/U3

》》 P.16



ステンレス有孔ボード
MSF

》》 P.24

AIO Original kitchen

狭いスペースを有効活用できるオリジナルキッチン。

NEW

ステンレスミニキッチン **METALLIO** 〈メタリオ〉 ハイセンスなお部屋に **Just!**

受注生産

ミニマル仕様のステンレスキッチン。



※写真はイメージです。

- ・シンク左右あり
- ・基本仕様：38φ水栓穴あり／加熱機器開口あり



オールステンレスコンパクトキッチン。
ミニマルなデザインでどんな内装にもフィット。

《納入先例》

- ◆ワンルームアパート/マンション
- ◆デザイナーズマンション
- ◆オフィスのバックヤード
- ◆様々な店舗のバックヤード



間口	1200mm (MA-1200)	W	1200mm
	900mm (MA-900)	D	500mm
		H	850mm

品番 **MA-1200L/R** 価格 ¥205,000
MA-900L/R ¥195,000



オプション



レンジフード
XAI-3A-4516S
価格 ¥92,400

》》 P.27



シングルバー混合水栓
TKS05301J
価格 ¥32,000

》》 P.28



100V IHヒーター(100V)
SIH-BH113A (黒)
価格 ¥41,000

》》 P.4



100Vガスコンロ
PD-100H-B
価格 ¥66,400

》》 P.28

特注対応可能

既製品をベースに本体・シンクのサイズ・材質
などの変更。水栓穴・加熱機器開口の有/無
などもご要望にお応えします。
気軽にお問い合わせください。

シンプル&スマート

Just! 収納シリーズ



ランドリー吊戸棚 KMS

洗濯機周りの整理整頓に Just!

洗濯機上の空間にピッタリ収まる機能的な吊戸棚です。
充実の機能で使いやすさはもちろん安全にも配慮しました。

間口	800mm (KMS-800)	W	800mm
	640mm (KMS-640)	D	640mm
		H	382mm
		H	700mm



品番	価格
KMS-800	¥48,500
KMS-640	¥43,000

ランドリー吊戸棚 KMS MINI

H=500mmでマンションにも Just!

ご好評をいただいている、洗濯機上部吊戸棚に、天井高の低いマンションにもピッタリの一回り小さなサイズ。
スペースがない洗濯機の周りもきれいに整理整頓できます。

間口	640mm	W	640mm
		D	382mm
		H	500mm



品番	価格
KMS-640M	¥38,000

+α吊戸棚 どこでもKMS

今使っている棚の下部に Just!

オープン棚&パイプラックで吊戸棚の機能性を大幅に向上。

間口	600mm	W	600mm
		D	250mm
		H	300mm



品番	価格
KMS-600D	¥18,000



AIO Original item

狭いスペースを有効活用できるオリジナル収納アイテム。



NEW

ステンレス有孔ボード MSF

質感と機能性であらゆるスペースに Just!

市販のフックやマグネットと組み合わせて見せる収納を。



間口	450mm (MSF-450)	W	450mm
		D	210mm
		H	12mm

品番	価格
MSF-450	¥9,800



間口	170mm (MSF-170A) (MSF-170N)	W	170mm
		D	170mm
		H	12mm

品番	価格
MSF-170A	¥5,000
MSF-170N	¥5,000

《設置場所例》

- ◆流し台周辺
→ マグネットでスマホを設置
調理器具を浮かせて見せる収納
- ◆玄関周辺
→ フックでマスク・鍵をかけて手に取りやすく
- ◆その他
→ 診療所の治療室や、飲食店の調理場で

《特注対応》

ご要望に応じてサイズ・仕様の特注を承ります。



オプション			
防水パン			
間口	800mm (M-864*)	W	800mm
	640mm (M-640)	D	640mm
		H	85mm
		H	60mm


品番	価格
M-864*	¥14,000
M-640	¥13,000

トラップ付(縦・横をご指定ください)
*M-864は在庫限りで廃番となります。



オプション

セクショナルキッチン KW+・LW+・KLH+ 用




ガス台用バックガード／不燃サイドカバー

コンロ横のキッチン面、後方の壁に設置することで、コンロの熱からキッチンを守る安全部材。防火対策として、ぜひご使用をおすすめしたいベーシックシリーズ専用のオプション品です。

A ガス台用バックガード

エンボス加工
ビスつき



W700×D25×H270 (KW・LW共用) BKG-70G	¥7,500
W600×D25×H270 (KW・LW共用) BKG-60G	¥6,900
W350×D25×H270 (LW800SG用) BKG-35	¥5,000
W700×D25×H225 (KW-H用) BKG-H70G	¥7,500
W600×D25×H225 (KW-H用) BKG-H60G	¥6,900

B 不燃サイドカバー

ビスつき
ステンレス厚み0.4mm
400#仕上げ
裏面ケイカル板



W490×H170 (KW・KW-H共用) SKG-55	¥5,800
W400×H170 (LW用) SLG-46	¥5,700

C 防熱板

ビスなし
ステンレス厚み0.6mm 400#仕上げ
裏面ケイカル脚付



W520×D11×H350 (KW・LW共用) BNB-52	¥7,500
--	--------

D ステンレス水切プレート

滑り止め付き
SUS No.4仕上げ



W260×D465×T1.2 (KW/SCMS用) AMP-260	¥8,200
W200×D385×T1.2 (LW用) AMP-200	¥8,000


E ステンレス洗剤ラック



W110×D425×H86 AMK-110	¥6,200
---------------------------------	--------

※CO-1200Iには使用不可。

F 共用エンドパネル



KW-H・SCMS・Comfort
にも対応できます！

化粧PB (カラー:W)
※ 不燃仕様ではありません、
ご注意ください。
※ 取付サイズに合わせて
カットしてご使用ください。

W630×H950×T18 (KW・KW-H・LW・SCMS・Comfort) EP-630K	¥12,000
---	---------

G ガステーブル


ガステーブル・右強火力バーナー



PA-S75B-R (13A/LP)	¥64,300
--------------------	---------

吊戸幕板部材

受注生産




W1600×H590×T15 化粧PB (カラー:W)	¥7,600
-----------------------------	--------

H 四方台輪

受注生産

流し台の高さを調整できます。
標準仕様:H=50



W150～W600mm	¥5,700
W700～W900mm	¥5,800
W1000～W1200mm	¥6,100
W1300～W1800mm	¥6,600
KW-750CT用	¥11,400

※高さ変更も承ります (ご指定のない場合H=50)。
※ご注文の際は、KW用、LW用及び扉色を明記ください。
※台輪は、流し台、ガス台、調理台それぞれ1製品につき1
台必要です。

※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは価格には含まれておりません。 ※掲載商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合がございます。




汎用オプション

棚下灯




W617×D98×H60 0.9kg AB46897L	ECO省エネ ¥12,500
---------------------------------------	-------------------

- 直付・壁付取付
- 鋼・白色塗装
- コンセント付 (容量1000Wまで)
- LED一体型 (昼白色)
- 引き紐スイッチ (全灯→消灯)
- 調光器との併用はできません。



W471×D64×H92 0.7kg AB46902L	ECO省エネ ¥9,000
---------------------------------------	------------------

- 直付・壁付取付
- 鋼・白色塗装
- 傾斜天井対応
- コンセント付 (容量1000Wまで)
- LED一体型 (昼白色)
- スイッチ (全灯→消灯)
- 対面キッチン対応型
- 調光器との併用はできません。




水切棚 (ビスつき)



一段		
W1200×D234.5×H300	AM-121	¥8,600
W1000×D234.5×H300	AM-101	¥8,600
W 900×D234.5×H300	AM-091	¥8,200
W 800×D234.5×H300	AM-081	¥8,200
W 600×D234.5×H300	AM-061	¥8,200
二段		
W1200×D234.5×H500	AM-122	¥16,900
W 900×D234.5×H500	AM-092	¥16,000
W 600×D234.5×H500	AM-062	¥16,000

※写真は二段用




排水トラップ

※業務用キッチン中型トラップについてはお問い合わせください。

大型排水トラップ




① AP-1Mセット	¥4,000
① セット内容: 本体 / 排水口プレート / プラスチックカゴ	
AP-1M用パーツ	
② プラスチックカゴ [144φ]	¥700
③ 止水フタ [159φ]	¥900
④ 排水口プレート [144.4φ]	¥1,000



中型排水トラップ



① AP-2セット	¥2,400
① セット内容: 本体 / プラスチックカゴ / 花ゴム / フタ	
AP-2用パーツ	
② プラスチックカゴ [78φ]	¥400
③ ステン目皿 [78φ]	¥900
④ 花ゴム [78φ]	¥300
⑤ フタ [83.7φ]	¥400



フレキシブルホース (80cm)

※メンテナンス用として、
ご用意しております。




φ30 AP-7L	AP-1M、AP-2 (ネジ径G2) 用
---------------------	----------------------



φ30 AP-7S	旧AP-2 (ネジ径G1 1/2) 用
---------------------	---------------------



φ48 AP-5N	アダプター (40A直管用) ※ネジ径G2用
---------------------	---------------------------



嫌な臭いや虫の侵入を
防ぎます。


AP-4	防臭キャップ (50/40A用) ¥400
-------------	--------------------------



φ150	排水シーリングプレート ¥1,200
-------------	-----------------------

流し台底板排水穴を塞ぎます。

空室用排水口蒸発防止剤 抗菌空間



キッチンや洗面、トイレや浴室のほか、どんな形状のトラップにもご使用いただけます。

内見時の失敗を防ぎます！

主に空室時に発生するイヤな臭いを防ぐ、排水口封水蒸発防止剤「抗菌空間」。臭いの原因となる封水の蒸発を防ぎ、臭いの発生を防ぎます。洗面やバス、トイレ、洗濯バなど、キッチン以外にも幅広くお使いいただけます。

抗菌空間	¥7,700
内容量1,000ml 1回の使用量50ml 成分蒸発防止剤殺菌剤ほか 液性中性	

※どのような形状のトラップにもご使用いただけます。※注入箇所毎に完全に混ざり合った状態でご使用ください。
※注入後に水を流すと本剤も排水され効果がなくなります。

仕組み



完全に混ぜ合わせた本液剤を
配水管に50cc注入。



トラップ内の封水に本剤を混ぜる。
分子レベルで乳化している成分が
分離し始める。



除菌・防カビ等の成分と特殊蒸発防
止層に分離。封水機能を保持し下水
からの悪臭・害虫をシャットアウト。



使用開始時に水を流すと乳化され、
パイプ洗浄剤として流れていきま
す。



図面はコチラ

※幕板高さ変更希望の際はお問い合わせください。

シロッコファン

薄型シロッコファン

梁対応

SI色シロッコファン



W750	W750×D605×H600 (付属前幕板取付時の高さ〔横幕板別売〕)	
	BDR-3HL-751	¥63,800
W600	W600×D605×H600 (付属前幕板取付時の高さ〔横幕板別売〕)	
	BDR-3HL-601	¥56,500
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)	

関連部品	前幕板	取付時の高さH=600	
	標準付属	[H=200]	
	横幕板	取付時の高さH=600	
	YMP20-345	[H=200]	¥4,400
	L形ダクト		



W750	W750×D600×(H200+50) (前・横幕板別売)	
	BFRS-3G-751 (L/R)	¥76,000
W600	W600×D600×(H200+50) (前・横幕板別売)	
	BFRS-3G-601 (L/R)	¥69,000
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)	

関連部品	前幕板	取付時の高さH=600/500	
	W750 MP-754	[H=400]	¥8,300
	W600 MP-604	[H=400]	¥7,500
	W600 MP-603	[H=300]	¥7,000
	横幕板	取付時の高さH=600	


	YMPP40-BF39 [H=400]	¥8,500
L形ダクト		
LD-15		¥4,900



W750	W750×D600×(H200+50) (前・横幕板別売)	
	BFRS-3F-751 (L/R)	¥76,000
W600	W600×D600×(H200+50) (前・横幕板別売)	
	BFRS-3F-601 (L/R)	¥69,000
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)	

関連部品	前幕板	取付時の高さH=600/500	
	W750 MP-754	[H=400]	¥8,300
	W600 MP-604	[H=400]	¥7,500
	W600 MP-603	[H=300]	¥7,000
	横幕板	取付時の高さH=600	

	YMPP40-BF31 [H=400]	¥8,500
L形ダクト		
LD-15		¥4,900



W750	W750×D600×H600 (前幕板付属取付時の高さ〔横幕板別売〕)	
	ADR-3A-7516SI (L/R)	¥87,000
W600	W600×D600×H600 (前幕板付属取付時の高さ〔横幕板別売〕)	
	ADR-3A-6016SI (L/R)	¥80,000
カラー	■シルバー (SI)	

関連部品	前幕板	取付時の高さH=600	
	標準付属	[H=530]	
	横幕板	取付時の高さH=600	
	YMP53-A325SI	[H=530]	¥13,000
	L形ダクト		

	LD-15	¥4,900
--	--------------	--------

プロペラファン

コンパクトシロッコファンXai

(サイ)

薄型ターボファン

梁対応

フードボックス(換気扇別売)



W750	W750×D590×H600	
	FVA-756L	¥59,500
W600	W600×D590×H600	
	FVA-606L	¥53,500
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)	



W450	W450×D500×H600 (横幕板別売)	
	XAI-3A-4516S	¥92,400
カラー	■ステンレス(S)	

関連部品	前幕板	取付時の高さH=600	
	横幕板	取付時の高さH=600	
	YMP20-E470S		¥9,000
	L形ダクト		

	LD-15	¥4,900
--	--------------	--------



W750	W750×D600×(H200+50) (前・横幕板別売)	
	BFR-1E-751	¥57,000
W600	W600×D600×(H200+50) (前・横幕板別売)	
	BFR-1E-601	¥51,000
カラー	□ホワイト(W) ■ブラック(BK)	

関連部品	前幕板	取付時の高さH=600/500	
	MP-754	[H=400]	¥8,300
	MP-604	[H=400]	¥7,500
	MP-603	[H=300]	¥7,000
	横幕板	取付時の高さH=600	

	YMPP40-BF31 [H=400]	¥8,500
L形ダクト		
LD-15FH		¥5,700



W600/750×D590×H600 W700×D575×H600 □ホワイト(W) ■ブラック(BK)		
W750	V-753	¥25,500
W700	V-703	¥24,000
W600	V-603	¥20,000

金属換気扇




羽根サイズ	25cm
開口寸法	30×30cm
VH-25B1	¥27,000

レンジフードの取付方法

上方排気の場合

排気口に付属品のソフトテープを貼り、直接本体に取り付けます。排気口は本体上面の差込部に差し込み、取付ねじ2本で取り付けてください。

※取付ねじはあらかじめ本体の排気口取付部に留めてありますので、外してご使用ください。




後方・側方排気の場合

※別売のL型ダクトを使用する場合

排気口に付属品のソフトテープを貼り、別売のL型ダクトに取り付けます。排気口は、L型ダクトに付属の取付ねじ4本でL型ダクトに取り付けてください。

※L型ダクトは後で本体上面に取り付けます。




※価格は税抜き表示です。搬入施工費、写真中の小物などは価格には含まれておりません。

※掲載商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合がございます。

加熱機器

記載されている価格は、単品販売時のものです。

ビルトインタイプの加熱機器は、キッチンセット価格に含まれております。ガステーブルについてはP.25をご覧ください。



ガスコンロ

※都市ガス(13A)・プロパンガス(LP)をご指定ください。



3口ガスコンロ・ダブル強火力バーナー	
RB32AM5H2SA-BW	¥108,800



2口ガスコンロ・左強火力バーナー	
RB2AK3H2SAB	¥108,800



2口ガスコンロ・左強火力バーナー	
RD421H3SA	¥94,800



2口ガスコンロ・左強火力バーナー	
PD-202B	¥104,600


IHクッキングヒーター



3口IHクッキングヒーター	
HT-M7STF (200V)	¥255,000



2口IHヒーター	
SIH-B224C-W (200V)	¥140,000



1口IHヒーター	
KZ-11C (100V)	¥39,000



1口ガスコンロ	
PD-100H-B	¥66,400

水栓

キッチンセットに水栓は含まれておりませんので、流し台のサイズによって選択ください。



シングルレバー混合水栓	
TKS05301J	¥32,000

※水栓穴あけ開口寸法36〜38φ
吐水寸法=230mm



シングルレバー混合水栓	
K87111EJV-S-13	¥29,800

※水栓穴あけ開口寸法36〜38φ
吐水寸法=185mm



シングルレバーシャワー混合水栓	
TKS05305JA	¥64,800

※水栓穴あけ開口寸法36〜38φ
吐水寸法=212mm



壁出しシングルレバー水栓	
TKS05311J	¥34,500

※取付寸法 200±5mm
吐水寸法=220mm

ステンレス水切カバー



奥行150mmタイプ;在庫品


AM-1410 (ℓ=1410mm)	¥18,300
AM-1610 (ℓ=1610mm)	¥19,300
AM-1710 (ℓ=1710mm)	¥19,700
AM-1810 (ℓ=1810mm)	¥20,000
取付用ブラケット AB-1 ※	¥1,500

仕様:SUS430 0.6t 下地不燃材12mm貼り 両フサギ
※推奨使用個数:60cm幅に対して1個

奥行70/150mmタイプ;受注生産品

	D=70	D=150
ℓ=〜1210mm	¥10,600	¥18,700
ℓ=〜1510mm	¥10,900	¥19,300
ℓ=〜1810mm	¥12,100	¥20,400

仕様:SUS430 0.6t 受注生産品につき納期は1週間〜10日かかります。
※ご注文の際はℓ寸法、両フサギ、右フサギ、左フサギ、フサギなしをご指定ください。



特注対応可能

設置場所に合わせた規格外の寸法にも、特別注文として対応しております。

下駄箱・玄関収納



プッシュオープン扉でラクラク開閉

スタンダードタイプのSTシリーズがプッシュオープン扉にリニューアル! 取っ手が無いので見た目がスッキリ。STHの扉は手掛け式となります。



特注対応可能(ST・STH・L)

既製品をベースに、設置場所や用途に合わせた規格外の寸法にも、特別注文として対応しております。

下駄箱も
鏡面扉に
なったよ!



スタンダードタイプ 鏡面(白)とマット調(木目)から選べます。

間口	900mm	収納目安 12~16足
間口	800mm	収納目安 10~12足



間口	750mm	収納目安 12~16足
間口	600mm	収納目安 10~12足



間口	450mm	収納目安 8~10足
----	-------	---------------



傘立て収納付き

吊戸棚	STH-900	¥28,500	STH-800	¥28,000
下駄箱	ST-900	¥47,000	ST-800	¥45,000
	W900/800xD357xH400+10		W900/800xD370xH900	
	鏡面白(SW) 木目(M)		鏡面白(SW) 木目(M)	

吊戸棚	STH-750	¥27,500	STH-600	¥23,000
下駄箱	ST-750	¥42,000	ST-600	¥37,500
	W750/600xD357xH400+10		W750/600xD370xH900	
	鏡面白(SW) 木目(M)		鏡面白(SW) 木目(M)	

吊戸棚	STH-450	¥21,000	ST-450	¥31,000
下駄箱	W450xD357xH400+10		W450xD370xH900	
	鏡面白(SW) 木目(M)		鏡面白(SW) 木目(M)	

※ご発注の際は吊元(L/R)をご指定ください。



スリムロングタイプ 奥行き243mm

鏡面扉&上下分割扉にグレードアップ!

間口	750mm	収納目安 21~24足
間口	600mm	収納目安 15~18足



中間棚がつけました

SL-750	¥85,000
W750xD243xH1800	
鏡面白(SW)	

SL-600	¥75,000
W600xD243xH1800	
鏡面白(SW)	

ロングタイプ 奥行き357mm

鏡面扉&上下分割扉にグレードアップ!

間口	600mm	収納目安 20~24足
間口	450mm	収納目安 16~20足
間口	300mm	収納目安 8~12足



上下反転で吊元変更可

L-450	¥53,500	L-300	¥48,000
W450/300xD357xH1800		W450/300xD357xH1800	
鏡面白(SW)		鏡面白(SW)	



SL設置イメージ

洗面化粧台 陶器ボール

※洗面化粧台の扉色はつやけしホワイト(W)です。



図面はこちら

オプション	薄型多目的吊戸棚	PL管	SL管
	¥1,200	¥1,200	¥1,200
	※P.16		

間口	750mm
----	-------



間口	600mm
----	-------



間口	500mm
----	-------



■写真組合せ
化粧台 ILU752RSD
ミラー ILUM7512

シャワー水栓セット	ILU752RSJ	¥73,000
シングルレバー水栓セット	ILU752RSD	¥71,000
2ハンドル水栓セット	ILU751RSC	¥68,000
W750xD480xH795		

※ボール容量8.5ℓ
※排水器具(トラップ・樹脂製排水管)・ゴム栓付
※ミラー、止水栓別売
※底板脱着式

■写真組合せ
化粧台 ILU602RSD
ミラー ILUM6012

シャワー水栓セット	ILU602RSJ	¥64,000
シングルレバー水栓セット	ILU602RSD	¥63,000
2ハンドル水栓セット	ILU601RSC	¥60,000
W600xD480xH795		

※ボール容量7.0ℓ
※排水器具(トラップ・樹脂製排水管)・ゴム栓付
※ミラー、止水栓別売
※底板脱着式

■写真組合せ
化粧台 ILU503FED
ミラー ILUM5010

シングルレバー水栓セット	ILU504FED	¥69,000
2ハンドル水栓セット	ILU504FEC	¥54,000
単水栓[水]セット	ILU504FEA	¥50,000
W500xD450xH800		

※ボール容量6.5ℓ
※排水器具(トラップ・フレキシブルホース)・ゴム栓付
※ミラー、止水栓別売

セット水栓



シャワー水栓
W750・600対応



シングルレバー水栓



2ハンドル水栓



単水栓(水のみ)
W500対応

※キャビネット内に
同梱されています。

スリムタイプ 奥行き250mmで 玄関を広々使えます。

間口	750mm	収納目安 10~12足
間口	600mm	収納目安 7~9足



内部棚はナナメ置きタイプ

SN-750	¥44,000
W750xD250xH950	
鏡面白(SW)	

SN-600	¥41,000
W600xD250xH950	
鏡面白(SW)	



AST シリーズ

学校・施設向け
特注流し台

木製キャビネット流し台 AST



大学



小学校

《ASTシリーズの特長》

- ◆キャビネット・シンクから各種オプションまで一括ご提案
- ◆現場に最適なVE提案も得意です

《納入先例》

学校、保育園、医療施設・介護施設 etc.

《仕様》

キャビネット：低圧メラミン化粧PB、メラミン化粧板、ポリ化粧板
カウンター：ステンレス、人工大理石

《オプション》

ステンレス製ライニングカバー
側面、背面ステンレス板
点検口・カギの有無
背板、底板なし仕様 etc.

オールステンレス流し台 AST-S



小学校



中学校

《AST-Sシリーズの特長》

- ◆キャビネット、フレームまでオールステンレスで設置場所を選びません
- ◆バックガード、サイドガード形状もご要望に応じて製作

《納入先例》

学校、保育園、医療施設、工場 etc.

《仕 様》

SUS304：現場の使用形態によりSUS316でのご提案もいたします。

特注対応可能

《ステンレス加工品》

オーバー／アンダーシンク、カウンター、ライニングカバー等の製作も承ります。

お見積・ご相談フォーム

下記内容をご記入のうえ、お気軽にご相談ください。●()に必要事項を記入し、[]内の該当する箇所に0をつけてください。

シンクの材質 [ステンレス ・ 人工大理石]

配管スペース [有 (奥行 mm) ・ 無]

D・奥行寸法

水栓の設置方法 [シンクトップ ・ 背立正面 ・ ライニングトップ ・ 壁出し]

背板

[有 ・ 無
点検口 (有 ・ 無)]

H・高さ寸法①

H・高さ寸法②

底板

[有 ・ 無
点検口 (有 ・ 無)]

W・間口寸法

キャビネット材質

[木 製 ・ ステンレス製]

扉の種類 [開き扉 ・ 引違扉 ・ ケンドン扉 ・ ビス止め扉]

納入先 [大学 ・ 高校 ・ 中学校 ・ 小学校 ・ 保育園 ・ 病院 ・ 介護施設 ・ その他 ()]

ステンレス製
業務用キッチン

図面はコチラ

材質	SUS430ステンレス
脚	38φアジャスター付
スノコ	取り外し可
排水金具	中型トラップ(ジャバラホース80cm付)OF付
バックガード	高さ100mm=(+100)にて寸法表示

※バックガード無(BN)仕様をご希望の際は、品番後ろにBNを付けてください。

一槽シンク



※BN仕様対応可

二槽シンク



※BN仕様対応可

W	H	D450		D600	
600	800+(100)	A1C-600	¥80,700	A1-600	¥85,300
900		A1C-900	¥92,200	A1-900	¥97,000
1000		A1C-1000	¥96,200	A1-1000	¥104,200
1200		A1C-1200	¥103,600	A1-1200	¥112,500
1500		A1C-1500	¥123,000	A1-1500	¥130,800

W	H	D450		D600	
800	800+(100)	A2C-800	¥106,700	A2-800	¥119,600
900		A2C-900	¥108,200	A2-900	¥121,900
1000		A2C-1000	¥109,000	A2-1000	¥127,600
1200		A2C-1200	¥117,600	A2-1200	¥135,600
1500		A2C-1500	¥135,600	A2-1500	¥156,500

舟型シンク



※BN仕様対応可

一槽片袖シンク(左右水槽あり)



※BN仕様対応可

ガス台・配膳台



W	H	D600	
900	800+(100)	AF-900	¥111,600
1200		AF-1200	¥118,500
1500		AF-1500	¥134,200

W	H	D600	
900	800+(100)	A1M-900	¥105,600
1200		A1M-1200	¥118,800

ガス台

W	H	D600	
W600	H650	AG-600	¥53,500
W900		AG-900	¥59,300
W1200		AG-1200	¥71,000

配膳台

W	H	D600	
W900	H800	AH-900	¥57,000
W1200		AH-1200	¥67,800
W1500		AH-1500	¥73,300

特注対応可能

《こんなところに使いたい》

- ◆学 校 ◆幼稚園・保育園 ◆工 場 ◆医療施設 ◆店 舗

《材質、仕様、各部パーツの有無などご相談ください》

- ◆材 質 SUS430、SUS304、SUS316
- ◆表面仕上げ ヘアライン、No.4、400#(ミガキ)、パイブレーション
- ◆排水仕様 トラップ(浅型、深型／大型180φ、中型115φ)、共栓
- ◆パーツの有無 バックガード、スノコ、化粧幕板

※特注品のお問い合わせ、お見積り依頼の際に、図面や仕様書等がございしますとスムーズにご案内できます。



●業務用流し台以外の仕様で特注の製作をご希望の方はP.31のASTシリーズをご参照ください。


基本寸法図

※詳しい図面はホームページにてご確認ください。




KW+ シリーズ

KW共通側面図



※木目色(D、M、A)扉は、巾木部奥行寸法+6mm


KW H=850仕様 側面図



※木目色(D、M、A)扉は、巾木部奥行寸法+6mm

LW+ シリーズ


LW共通側面図




※木目色(D、M、A)扉は、巾木部奥行寸法+6mm

KLH+ シリーズ

KLH標準仕様側面図




KLH薄型多目的吊戸棚側面図




SCMS+ シリーズ

SCMS共通側面図



Comfort+ シリーズ

Comfort+共通側面図



※承認図をご用意しております。シンク深さ、右シンクなど、詳しくはお問い合わせください。
またホームページから図面のPDF版とCADデータをダウンロードできます。[URL]http://www.aio.co.jp/

ホームページのご案内

会社やアイオオリジナルキッチンについての情報のご確認は、オフィシャルサイトまで

<http://www.aio.co.jp>



アイオオリジナルキッチン、承認図(pdf・CADデータ)、カタログのダウンロード、よくある質問Q&Aなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

ショールームのご案内

アイオオリジナルキッチン、収納棚を展示。
ぜひ一度、ショールームにお越しください。



西武池袋線
「練馬高野台駅 北口」より
徒歩2分

ご来場の際は、
事前のご連絡をお願い申し上げます。

営業時間	10:00~12:00、13:00~17:30
定休日	土日・祝日・年末年始
住所	〒177-0034 東京都練馬区富士見台3-60-13 1F

ステンレスの取扱について



使ったままの食器や食べかすなどをステンレスのシンクに放置しておくと、サビや汚れの原因になるので、なるべく早めに洗いましょう。付着した塩分や油脂分、アルカリ性または酸性の強い食品などはサビの原因になります。とくに、シンクの四隅などは、汚れがたまりやすいので要注意。



塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取りなどはサビの原因になります。使用後は水でよく洗い流してください。



鉄製のタワシや缶などを置いたままにしておくと、「もらいサビ」で変色してしまうことがあります。もし、赤サビ状になってしまったら、ステンレス用クレンザーをつけて、研磨目に沿ってよくこすり、水できれいに流してください。




土鍋などの重い物を引きずったり、シンクトップ上で直接包丁を使わないでください。キズの原因になります。また、熱い鍋ややかんを直接ワークトップに置くと表面を傷めます。


丁番について

取付方法

①座の前受け部分に
丁番本体のフック
部を引っ掛けます。




②丁番本体の後部を
押してください。
座金側のフックが
丁番本体をロック
し、しっかり固定し
ます。




取外し方法

外す時は、丁番の後部を
矢印の方向に押すと丁番
が外れますので、そのま
ま扉を外してください。



調整方法



1.左右調整
丁番本体の調整ねじを回すことで、扉の左右調整ができます。

2.上下調整
本体中の調整ねじを回すことで、扉の上下方向の調節ができます。

3.前後調整
丁番本体の固定ねじを緩め、丁番を前後に動かすことで、扉の前後方向の調整ができます。

⚠警告 調整後はしっかりと締めてください。しっかり締めないと、扉が外れることがあり危険です。

⚠キッチン取り扱い注意点の追記事項

キッチンのバックガード裏側には消防法上補強材を入れていません。運搬・施工時にはご注意ください。

⚠安全に関するご注意

- 商品ご購入の際には取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、火災や落下、水漏れなどの原因になることがあります。
- 加熱機器(卓上加熱機器含む)及びレンジフードの設置に関して、法令に従った距離をあけて設置し、周囲の壁面等是不燃材料等を使用することが、法令及び火災予防条例により義務規定として定められています。なお設置条件等が、ご使用される各地域、市町村等で異なる場合がありますのでキッチンにプラス設置される場合にはご購入先、施工業者さまにご相談ください。
- 電気機器には専用回路を必要とするものがあります。ご購入先にご相談ください。

- さい。電流量が不足すると火災の原因になることがあります。
- 本カタログに掲載されていない機器をお選びの際は、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。

⚠ご購入の前に

- 表示価格には消費税が含まれておりません。
- 本カタログの掲載商品の価格には、搬入および施工費・使用済み商品の引取り費などは含まれておりません。
- 本カタログの掲載商品の色は、印刷のため現品と多少異なる場合があります。
- 本カタログには弊社商品と他メーカー商品が併記されています。ご不明な点はご購入前に弊社までご相談ください。
- 本カタログの掲載商品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 本カタログ掲載の商品は、多少の日数をいただく場合がございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。
- 受注生産における納期などについては、弊社までお問い合わせください。